

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-trailowy-liv-intrigue-advanced-pro-0-2021-p-6895.html>

## Rower trailowy Liv Intrigue Advanced Pro 0 2021



Cena	<b>36 999,00 zł</b>
Dostępność	<b>Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Producent	<b>Liv</b>

### Opis produktu

Nowy **Giant Liv Intrigue Advanced Pro 0 2021** został zaprojektowany zgodnie z filozofią Liv 3F. Testy zawieszenia zostały przeprowadzone przez kobiety dla kobiet.

**Giant Liv Intrigue Advanced Pro 0 2021** to zwinność i kontrola dzięki zawieszeniu Maestro 125mm i 29 calowym kołom kompatybilnym z oponami o średnicy do 2,5 cala.

**Giant Liv Intrigue Advanced Pro 0 2021** 29 to synonim zwinności podczas wspinaczki, jak i kontroli podczas zjazdu.

**Giant Liv Intrigue Advanced Pro 0 2021 został zbudowany tak, aby zdobywać teren i pokonywać techniczne singletracki. Nowy Giant Liv Intrigue Advanced Pro 0 2021 preferuje szaloną stronę życia!**

#### Główne korzyści:

- Karbonowa rama Advanced,
- Zawieszenie Maestro,
- Pełna grupa Shimano Deore XT,XTR,
- Napęd 1x12,
- Mocne 4-tłokowe hamulce hydrauliczne,
- Koła 29" z systemem Tubeless,
- Opony Maxxis Tubeless,
- Niska waga.

#### Dane techniczne:

Rozmiary

Kolor

Rama

Widelec

Tyłny amortyzator

Kierownica

Wspornik kierownicy

Wspornik siodła

Siodło

S, M, L

Supernova

Kompozyt węglowy Advanced - przedni i tylny trójkąt ramy, zawieszenie Maestro 125mm, flip chip

Fox 36 Factory Live Valve, 140mm, FIT4, Boost, 15x110,

Kabolt, tapered, 44mm offset, custom tuned for Liv

Fox Float DPX2 Factory Live Valve [185/50], custom tuned for Liv

Giant Contact SLR TR35, 780x35


Giant Contact SL 35

Fox Transfer Factory, regulowana, manetka Shimano, 30.9

Liv Sylvia SL

Pedały	N/A
Manetki	Shimano Deore XT, 1x12
Przerzutka przednia	N/A
Przerzutka tylna	Shimano XTR
Hamulce	Shimano Deore XT
Dźwignie hamulca	Shimano Deore XT
Kaseta / Wolnobieg	Shimano Deore XT, 10x51
Łańcuch	Shimano
Mechanizm korbowy	Shimano Deore XT, 30t, prowadnica MRP AMg V2 carbon
Srodek suportu	Shimano, press fit
Obręcze	Giant TRX-1 29
Piasty	Giant TRX-1 29
Szprychy	Giant TRX-1 29
Opony	[P] Maxxis Minion DHF 29x2.5WT, 3C Max Terra, EXO, TR, tubeless [T] Maxxis Dissector 29x2.4WT, 3C Max Terra, EXO, TR, tubeless
Dodatki	Zestaw tubeless
Waga	13,10 kg

S	158 cm	169 cm
M	164 cm	175 cm
L	170 cm	181 cm



		S	M	L
		LOW   HIGH	LOW   HIGH	LOW   HIGH
A	DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ (mm)	425	435	460
B	KĄT PODSIODŁOWY	77,0°   77,8°	77,0°   77,8°	77,0°   77,8°
C	DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY (mm)	558   557	574   573	599   597
D	DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY (mm)	105	110	125
E	KĄT GŁÓWKI RAMY	65,8°   66,5°	65,8°   66,5°	65,8°   66,5°
F	WYPRZEDZENIE WIDELCA (mm)	44	44	44
G	TRAIL (mm)	122   117	122   117	122   117
H	BAZA KÓŁ (mm)	1160   1160	1177   1176	1205   1204
I	DŁUGOŚĆ TYLNEGO TRÓJKĄTA (mm)	438   435	438   435	438   435
J	OBNIZENIE SRODKA SUPORTU (mm)	40   30	40   30	40   30
K	STACK (mm)	620   614	625   618	639   632
L	REACH (mm)	415   424	430   438	451   460

---

		S	M	L
M	PRZEKROK (mm)	742   751	732   741	751   759
N	SZEROKOŚĆ	760	760	780
	KIEROWNICY (mm)			
O	DŁUGOŚĆ WSPORNIKA	50	50	50
	KIEROWNICY (mm)			
P	DŁUGOŚĆ RAMIENIA	170	170	175
	KORBY (mm)			
Q	ROZMIAR KÓŁ	29"	29"	29"

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Wybierz rozmiar:: S**