

Dane aktualne na dzień: 04-06-2026 20:15

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-trekkingowy-damski-kross-trans-10-gratis-p-9498.html>

Rower trekkingowy damski Kross Trans 1.0 + Gratis



Cena	1 415,13 zł
Cena poprzednia	1 749,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Kross
Korzyści z zakupu	TEN ROWER JEST OBIETY PROMOCJĄ GWARANTUJEMY NAJNIZSZĄ CENĘ! SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI

Opis produktu

KROSS Trans 1.0: Twój towarzysz każdej podróży

Odkryj radość z jazdy z KROSS Trans 1.0, rowerem trekkingowym, który łączy w sobie komfort, funkcjonalność i niezawodność. Stworzony z myślą o miłośnikach długich wypraw i codziennych dojazdów, Trans 1.0 to idealny partner na każdą trasę. Niezależnie od tego, czy planujesz weekendową wycieczkę za miasto, czy potrzebujesz solidnego środka transportu do pracy, ten rower sprosta Twoim oczekiwaniom.

Sprawdź Goetze Picnic

GOETZE
MY WAY TO BIKE

- ✓ Shimano **ALTUS**
- ✓ Regulowany **wspornik**
- ✓ Amortyzowana **sztycyca**
- ✓ Rama **aluminiowa**
- ✓ Koła **aluminiowe 28"**
- ✓ Duży **wybór kolorów**
- ✓ **Niższa cena**
- ✓ **Bezpłatna ubezpieczona dostawa**

**OSTATNIE SZTUKI DOSTĘPNE
W PROMOCYJNEJ CENIE**

KLIKNIJ TUTAJ

Dla kogo jest KROSS Trans 1.0?

Ten rower jest dedykowany osobom, które cenią sobie wygodę i wszechstronność. Idealny dla turystów, dojeżdżających do pracy, a także dla wszystkich, którzy lubią aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu. KROSS Trans 1.0 to doskonały wybór dla tych, którzy szukają roweru, który sprawdzi się zarówno podczas rekreacyjnych wycieczek, jak i codziennych dojazdów.

Gdzie najlepiej sprawdzi się KROSS Trans 1.0?

KROSS Trans 1.0 to rower, który doskonale poradzi sobie w różnorodnym terenie. Dzięki amortyzowanemu widełcowi i solidnej konstrukcji, możesz śmiało wyruszyć zarówno na asfaltowe ścieżki, jak i na leśne dukty.

- **Asfaltowe drogi:** Komfortowa geometria i amortyzowany widelec zapewniają płynną jazdę po asfalcie, idealną na długie wycieczki i codzienne dojazdy.
- **Leśne ścieżki:** Solidna konstrukcja i amortyzacja pozwalają na komfortową jazdę po leśnych ścieżkach i polnych drogach.
- **Miejskie ulice:** Wyposażenie w oświetlenie, błotniki i bagażnik czyni Trans 1.0 idealnym rowerem do poruszania się po mieście.
- **Turystyczne wyprawy:** Wytrzymały bagażnik pozwala na przewożenie sakw i ekwipunku, co czyni Trans 1.0 doskonałym wyborem na dłuższe wyprawy.

Kluczowe zalety KROSS Trans 1.0

KROSS Trans 1.0 to rower, który wyróżnia się na tle konkurencji dzięki zastosowaniu solidnych komponentów i przemyślanej konstrukcji. Oto kluczowe zalety, które sprawiają, że Trans 1.0 to doskonały wybór dla każdego rowerzysty:

- **Lekka i wytrzymała rama z aluminium Performance:** Wykonana z wysokiej jakości stopu aluminium, rama Trans 1.0 jest zarówno lekka, jak i wytrzymała, co przekłada się na komfort jazdy i trwałość.
- **Amortyzowany widelec Zoom 120E:** Widelec o skoku 30 mm zapewnia komfort jazdy po nierównościach i tłumi wibracje.
- **Napęd Shimano 3x7:** Szeroki zakres przełożeń umożliwia łatwe pokonywanie podjazdów i szybką jazdę po płaskim terenie.
- **Hamulce V-brake:** Niezawodne i łatwe w serwisowaniu hamulce zapewniają bezpieczne hamowanie w każdych

warunkach.

- **Wyposażenie turystyczne:** Bagażnik, błotniki, oświetlenie i podpórka czynią Trans 1.0 gotowym do każdej wyprawy.
- **Komfortowe siodełko:** Ergonomiczne siodełko KROSS zapewnia wygodę nawet podczas długich tras.

Technologie wspierające Twoje podróże

KROSS Trans 1.0 to rower, w którym zastosowano szereg zaawansowanych technologii, które podnoszą komfort i bezpieczeństwo jazdy:

- **Wewnętrzne prowadzenie linek:** Zapewnia estetyczny wygląd roweru i chroni linki przed uszkodzeniami.
- **Rama z aluminium 6061:** Lekka i wytrzymała rama, która gwarantuje doskonałe właściwości jezdne.
- **Amortyzowany widelec o skoku 30 mm:** Zapewnia komfort jazdy w lekkim terenie i tłumi wibracje.
- GRATIS - Ubezpieczona dostawa kurierem DPD

Idealny do codziennego użytkowania

KROSS Trans 1.0 został zaprojektowany z myślą o codziennym użytkowaniu. Wyposażony w oświetlenie, bagażnik i błotniki, jest gotowy na każdą pogodę i każdą trasę. Komfortowe siodełko i ergonomiczna kierownica zapewniają wygodę nawet podczas długich dojazdów do pracy czy szkoły.

Odkryj radość z jazdy z KROSS Trans 1.0. Zamów już dziś i wyrusz na niezapomnianą przygodę!

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej i wybrać idealny rozmiar roweru dla siebie.

Zamów już dziś!

Prosimy o kontakt przed zakupem w celu ustalenia dokładnej daty realizacji.

(podany na stronie czas jest orientacyjny i może ulec zmianie)

-
-
-
-
-
-

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 28"/700C

Wybierz rozmiar:: 15-cali - beżowo-fioletowy- połysk , 15-cali - czarno-srebrny- połysk , 17-cali - beżowo-fioletowy- połysk , 17-cali - czarno-srebrny- połysk , 19-cali - beżowo-fioletowy- połysk , 19-cali - czarno-srebrny- połysk

Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna roweru

**Specyfikacja techniczna roweru Kross trekkingowego damskiego
Kross Trans 1.0 D 28 ,**

Rama ALUMINIUM PERFORMANCE

Amortyzator / Widelec ZOOM 120E

Skok amortyzatora 30mm

Ilość biegów 21

Przerzutka przód SHIMANO TOURNEY TY510

Przerzutka tył SHIMANO TOURNEY TY300

Manetki SHIMANO TOURNEY ST-EF41

Korby WHEEL TOP

Zębatki korby 28-38-48T/170MM

Wkład suportu FP-B902

Kaseta / wolnobieg SHIMANO TZ500

Zakres kasety / wolnobiegu 14-28T

Łańcuch YBN S50

Typ hamulca V-BRAKE

Dźwignie hamulca SHIMANO TOURNEY ST-EF41

Hamulec przód V-BRAKE

Hamulec tył V-BRAKE

Tarcza hamulcowa przód BRAK

Tarcza hamulcowa tył BRAK

Opony WANDA P1134 28X1,65

Piasta przód ALUMINIUM

Piasta tył ALUMINIUM

Obciążenie ALUMINIUM

Kierownica STEEL 610/25,4

Wspornik kierownicy ALUMINIUM 90/25,4 REG

Chwyty KROSS

Stery 1-1/8"

Siodło KROSS

Wspornik siodła ALUMINIUM 27,2X350MM

Pedały TWORZYWO

Błotniki TUBUS PLASTIC 28"

Bagażnik BUCHEL 25KG


Podpórka URSUS BASIC

Oświetlenie przód BUCHEL OCEAN BATTERY

Oświetlenie tył BUCHEL TIVOLI BATTERY

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

GEOMETRIA TRANS 1.0



ROZMIAR	DS (15') 28"	DM (17') 28"	DL (19') 28"
WZROST	148-160	158-170	168-180
ROZMIAR KÓŁ	28"	28"	28"
FS - ROZMIAR RAMY	15	17	19
ST - DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ	380	430	480
TT - EFEKTYWNA DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY	560	560	570
HT - DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY	140	140	140
SA - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ	74	74	74
HA - KĄT GŁÓWKI RAMY	70	70	70
CS - DŁUGOŚĆ TYLNYCH WIDEŁEK	460	460	460
WB - BAZA KÓŁ	1074	1084	1094
REACH	375	385	395
STACK	610	610	610
BB DROP	60	60	60
SZER. KIEROWNICY	610	610	610
WSPORNIK SIODŁA	350	350	350
DŁ. RAMIENIA KORBY	170	170	170
WSPORNIK KIEROWNICY	90	90	90
WAGA (KG)	15,79	15,79	15,82

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



**ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY**

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Kross

Kupując nowy rower Kross w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty. Rowery marki Kross z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa gwarancja KROSS?

- KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Wszyscy użytkownicy rowerów z ramami aluminiowymi lub stalowymi mogą uzyskać gwarancję dożywotnią
- Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz z pełną amortyzacją okres przedłużonej gwarancji wynosi 5 lat
- Wszyscy użytkownicy spełniający warunki dodatkowej gwarancji mogą korzystać z Autoryzowanych Punktów Serwisowych Kross w celu złożenia roszczenia reklamacyjnego, których lista jest dostępna i aktualizowana na stronie: <https://kross.eu/pl/sklepy>

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję KROSS:

- Należy przede wszystkim dokonać rejestracji roweru za pośrednictwem strony: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>
- Należy dokonać szeregu odpłatnych serwisów zgodnie z zaleceniami firmy Kross w jednym z Autoryzowanych punktów Serwisowych. Harmonogram przeglądów znajdziesz poniżej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>

Globalna polityka gwarancyjna:

1. Producent roweru - KROSS S.A. udziela na zakupiony rower gwarancji jakości na okres 2 lat, licząc od daty zakupu. Warunkiem obowiązywania dwuletniej Gwarancji jest dokonanie płatnych przeglądów: pierwszego w terminie między 30 a 60 dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), a następnie przeglądu okresowego pomiędzy 11 a 16 miesiącem od daty zakupu. Przegląd może zostać wykonany w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. 1.1. W przypadku komponentów takich jak amortyzatory, dampery, sztyce amortyzowane właściciel zobowiązany jest do wykonywania niezależnych przeglądów zgodnie z interwałami serwisowymi określonymi przez producenta danego komponentu. Informacje o interwałach serwisowych znajdują się na stronie internetowej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>. 1.2. Wszystkie czynności regulacyjne i kontrolne roweru w okresie gwarancyjnym wykonywane są odpłatnie.
2. Producent roweru - KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Dla rowerów z ramami aluminiowymi i stalowymi (z wyłączeniem rowerów full suspension): gwarancja dożywotnia; Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz full suspension: 5 lat gwarancji. Warunkami niezbędnymi do przedłużenia gwarancji na ramę jest zarejestrowanie roweru na stronie www.kross.eu/pl oraz wykonywanie przeglądów: pierwszego w terminie między 30. a 60. dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), przeglądu okresowego pomiędzy 11. a 16 miesiącem od daty zakupu oraz przeglądu po każdym trzech latach użytkowania w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. Warunki Przedłużonej Gwarancji na ramę znajdują się na stronie <https://kross.eu/pl/gwarancja> w dokumencie do pobrania „Warunki Przedłużenia Gwarancji na Ramę”.
3. Warunkiem ważności Gwarancji jest posiadanie dowodu zakupu i Oświadczenia Gwarancyjnego lub konta gwarancyjnego na platformie www.kross.eu/pl, założonego zgodnie z regulaminem tej platformy.
4. Wszelkie roszczenia z tytułu Gwarancji muszą zostać zgłoszone za pośrednictwem Autoryzowanego Punktu Serwisowego producenta, sprzedawcy, lub poprzez platformę www.kross.eu/pl.
5. Właściciel roweru zobowiązany jest dostarczyć produkt do Autoryzowanego Punktu Serwisowego albo Punktu Sprzedaży KROSS oraz zadbać o to aby reklamowany rower był czysty i nie posiadał zamontowanych dodatkowych akcesoriów, które nie są fabryczną częścią roweru.
6. Rozpatrzenie reklamacji przez KROSS powinno nastąpić w terminie 14 dni od momentu otrzymania roweru przez Autoryzowany Punkt Serwisowy lub punkt sprzedaży KROSS. W przypadku uznania reklamacji producent zobowiązuje się do możliwie najszybszego usunięcia usterki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wydania decyzji.
7. W przypadku ram oraz komponentów rowerów, których cykl życia u producenta uległ zakończeniu, KROSS zastrzega sobie prawo do zastąpienia ich elementami równorzędnymi o takiej samej bądź wyższej wartości. Decyzja ta należy wyłącznie do firmy Kross.
8. W przypadku komponentów marek międzynarodowych mających swoich przedstawicieli na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, decyzję co do zasadności reklamacji KROSS podejmie po konsultacji autoryzowanym dystrybutorem producenta wspomnianych marek.
9. Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych: samodzielną, niewłaściwą naprawą przez klienta; modyfikacjami i wprowadzaniem zmian konstrukcyjnych przez klienta; niewłaściwym sposobem przechowywania roweru, obsługi oraz braku konserwacji według dołączonych instrukcji, użyciem roweru w sytuacjach w sposób niezgodny z instrukcją obsługi lub w celach komercyjnych oraz w celu innym niż ten, do którego rower został zaprojektowany.
10. Gwarancja nie obejmuje:
 - 10.1. naturalnego zużycia materiałów w czasie eksploatacji, takich jak: zużycie ogumienia oraz kółek podporowych w rowerach dziecięcych, rozcentrowanie kół, zużycie bieżni obręczy kół, zużycie klocków, okładzin i tarcz hamulcowych; zużycie elementów napędu (łańcucha, kasety, wolnobiegu, łożysk, mechanizmu korbowego); zużycie elementów zawieszenia roweru (uszczelnienia przeciwpływowe, tuleje ślizgowe, tuleje uszczelniające, uszczelki); zużycie linek i panczerzy; zużycie żarówek.
 - 10.2. uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek wypadku, przeciążeń, niewłaściwego użytkowania, bądź braku konserwacji m.in.: skrzywienie, złamanie ramy lub widelca, uszkodzenie mechaniczne obręczy, złamanie haka

przerzutki, wygięcie wspornika siodła, wygięcie lub złamanie przerzutki przedniej czy tylnej; uszkodzenia wynikające z użycia niewłaściwego momentu dokręcania; uszkodzenia wynikające z niewłaściwego ustawienia zawieszenia; korozja i zatarcie łożysk w wyniku mycia roweru myjką wysokociśnieniową lub braku konserwacji; wszelkie uszkodzenia, do których powstania przyczynił się klient, osoba trzecia bądź siła wyższa; zmiana powłoki lakierniczej np. korozji wynikająca z niewłaściwego przechowywania roweru w warunkach o zbyt dużej wilgotności lub nieprzestrzegania zasad konserwacji.

11. Gwarancja na rowery ze wspomaganie elektrycznym traci ważność w przypadku: ingerencji w oprogramowanie roweru (zmiana prędkości maksymalnej, trybu wspomagania prowadzenia roweru WALK; zmiany fabrycznych ustawień modułów sterujących rowerem; ingerencji w oprogramowanie baterii; montażu innych wyświetlaczy LCD i LED niż przewidział producent; montażu przepustnic (Throttle); stosowania zewnętrznych urządzeń zmieniających osiągi i parametry roweru (chip tuning).

12. Do napraw gwarancyjnych nie należy również likwidacja luzów i regulacja połączeń gwintowanych.

13. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń roweru wywołanych uprawianiem sportów wyczynowych.

14. Rower nie podlega zwrotowi lub wymianie na nowy w przypadku możliwości usunięcia wad i usterek.

15. Używanie roweru niesprawnego lub uszkodzonego może prowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a nawet wypadku i uszkodzenia ciała. Po wykryciu usterki, użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać użytkowania roweru.

16. Niniejsze postanowienia dotyczące Gwarancji są dobrowolnymi świadczeniami firmy Kross S.A. i w żaden sposób nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień klienta wynikających m.in. z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, ani przepisów ustawy o prawach konsumenta i przepisów kodeksu cywilnego chroniących prawa konsumentów.

17. Kwestie, które nie zostały ujęte w niniejszej Karcie Gwarancyjnej są regulowane przez odpowiednie zapisy Kodeksu Cywilnego.

Link do rejestracji roweru: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta [kross . eu](https://kross.eu)