

Dane aktualne na dzień: 18-09-2026 15:46

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-trekkingowy-damski-kross-trans-10-shimano-gratis-p-5670.html>



Rower trekkingowy damski Kross Trans 1.0 Shimano + Gratis

Cena	1 299,99 zł
Cena poprzednia	1 699,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Kross
Korzyści z zakupu	TEŃ ROWER JEST OBIĘTY PROMOCJĄ GWARANTUJEMY NAJNIŻSZĄ CENĘ! SPRAWDŹ WARUNKI PROMOCJI

Opis produktu

Rower trekkingowy damski

Kross Trans 1.0 Shimano

Codzienne dojazdy Weekendowe wycieczki Komfort i wytrzymałość

Kross Trans 1.0 to świetny damski trekker w rozsądnej cenie. Zaprojektowany przez polskiego producenta tak, by sprawdzał się zarówno w roli codziennego środka transportu, jak i podczas rodzinnych weekendowych wypadów po okolicznych, krajobrazowych ścieżkach.

Sprawdź Goetze Picnic

GOETZE
MY WAY TO BIKE

- ✓ Shimano **ALTUS**
- ✓ Regulowany **wspornik**
- ✓ Amortyzowana **sztuka**
- ✓ Rama **aluminiowa**
- ✓ Koła **aluminiowe 28"**
- ✓ Duży **wyбір kolorów**
- ✓ **Niższa cena**
- ✓ **Bezpłatna ubezpieczona dostawa**

**OSTATNIE SZTUKI DOSTĘPNE
W PROMOCYJNEJ CENIE**

KLIKNIJ TUTAJ

Wygoda i wytrzymałość

Podstawą jest **aluminiowa rama** o kształcie ułatwiającym zajęcie wygodnej pozycji i rozluźnienie podczas jazdy. Nowoczesny, **damski design** sprawia, że rower wygląda świeżo i stylowo, a komponenty dobrano z myślą o trwałości.

- Rama: Aluminium • widelec KROSS, skok 30 mm
- Ergonomia pod komfort i stabilność na długich dystansach
- Elementy eksploatacyjne łatwo dostępne i tanie w serwisie

Precyzja i bezawaryjność

Napęd oparto o **Shimano** – 21 przełożeń sterowanych półautomatycznymi manetkami **Shimano ST-EF41**. Szeroki zakres biegów pozwala dobrać kadencję do terenu i obciążenia, a osprzęt marek **Shimano, Mitas, Kross** zapewnia pewne działanie.

- Przerzutki: Shimano Tourney (TY510 przód / TY300 tył)
- Wolnobię: Shimano MF-TZ500 • 14-28T
- Opony: Mitas Gripper V84 42-622 – przyczepne i trwałe

Wyposażenie standardowe

- **Pełne błotniki i kompletne oświetlenie** + elementy odblaskowe
- **Bagażnik + osłona mechanizmu korbowego**

-
- **Regulowany mostek** dla dopasowania pozycji
 - **Podpórka** oraz **pedały** z antypoślizgową powierzchnią

Gratis: Ubezpieczona dostawa kurierem DPD.



Specyfikacja — Kross Trans 1.0 Shimano

Rama i widelec	Aluminium
Materiał ramy	KROSS
Widelec	30 mm
Skok widełca	
Napęd	Shimano Tourney TY510
Przerzutka przód	Shimano Tourney TY300
Przerzutka tył	Shimano ST-EF41
Manetki	WHEEL TOP
Korba	48-38-28T / 170 mm
Koronki	Shimano MF-TZ500
Kaseta / wolnobieg	14-28T
Zakres kasety/wolnobiegu	21
Ilość przełożeń	FP-B902
Suport	YBN S50
Łańcuch	GL-B01F-QR
Koła	
Piasta przód	

Piasta tył	GL-B01R-QR
Obręcze	KROSS
Opony	Mitas Gripper V84 42-622
Hamulce	
Hamulce	V-Brake (przód i tył)
Dźwignie hamulca	Shimano ST-EF41
Komponenty	
Kierownica	Steel 600 mm
Mostek	Aluminium 110 mm / 25,4
Siodło	KROSS
Sztyca	Aluminium 27,2 x 350
Stery	FP-H815 01-1/8"
Chwyty	KROSS Grippen
Pedały	FP-804

Specyfikacja — Kross Trans 1.0 Sunrace

Parametr	Specyfikacja
Rama	ALUMINIUM PERFORMANCE
Rozmiar ramy	(wg oferty / tabeli rozmiarów)
Widelec	KROSS
Typ amortyzatora	Brak (sztywny widelec)
Piasta przód	GL-B01F-QR
Piasta tył	GL-B01R-QR
Opony	Mitas Gripper V84 42-622
Obręcze	KROSS
Przerzutka przód	Sunrace FDM300
Przerzutka tył	Sunrace RDM41
Hamulce	V-Brake (przód i tył)
Dźwignia hamulca	POWERMAN
Manetki	Sunrace TSM21
Korby	WHEEL TOP
Suport	FP-B902
Łańcuch	YBN S50
Kaseta / wolnobieg	Sunrace MFM2A.7D
Kierownica	Steel 600 mm
Mostek	Aluminium 90 mm / 25,4
Sztyca	Aluminium 27,2 x 350
Stery	Headset
Siodło	KROSS D226KC
Chwyty	KROSS Grippen
Pedały	FP-804

Uwaga: Wersja **Sunrace** różni się przede wszystkim grupą napędową (manetki/przerzutki/wolnobieg), mostkiem (90 mm vs 110 mm w Shimano) oraz detalami sterów/kłamek. Reszta kluczowych komponentów (koła, opony, hamulce V-Brake) pozostaje zbieżna.

-

-

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 28"/700C

Wybierz rozmiar:: DM - czarny , DS - Biały , DS - czarno - szary Sunrace , DS - czarny

Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja — Kross Trans 1.0 Shimano

Rama i widelec	Aluminium
Materiał ramy	KROSS
Widelec	30 mm
Skok widelca	
Napęd	
Przerzutka przód	Shimano Tourney TY510
Przerzutka tył	Shimano Tourney TY300
Manetki	Shimano ST-EF41
Korba	WHEEL TOP
Koronki	48-38-28T / 170 mm
Kaseta / wolnobieg	Shimano MF-TZ500
Zakres kasety/wolnobiegu	14-28T
Ilość przełożeń	21
Suport	FP-B902
Łańcuch	YBN S50
Koła	
Piasta przód	GL-B01F-QR
Piasta tył	GL-B01R-QR
Obręcze	KROSS
Opony	Mitas Gripper V84 42-622
Hamulce	
Hamulce	V-Brake (przód i tył)
Dźwignie hamulca	Shimano ST-EF41
Komponenty	
Kierownica	Steel 600 mm
Mostek	Aluminium 110 mm / 25,4
Siodło	KROSS
Sztyca	Aluminium 27,2 × 350
Stery	FP-H815 01-1/8"
Chwyty	KROSS Grippen
Pedały	FP-804


Specyfikacja — Kross Trans 1.0 Sunrace

Parametr	Specyfikacja
Rama	ALUMINIUM PERFORMANCE
Rozmiar ramy	(wg oferty / tabeli rozmiarów)
Widelec	KROSS
Typ amortyzatora	Brak (sztywny widelec)
Piasta przód	GL-B01F-QR
Piasta tył	GL-B01R-QR
Opony	Mitas Gripper V84 42-622
Obręcze	KROSS
Przerzutka przód	Sunrace FDM300
Przerzutka tył	Sunrace RDM41
Hamulce	V-Brake (przód i tył)
Dźwignia hamulca	POWERMAN
Manetki	Sunrace TSM21
Korby	WHEEL TOP
Suport	FP-B902
Łańcuch	YBN S50
Kaseta / wolnobieg	Sunrace MFM2A.7D
Kierownica	Steel 600 mm
Mostek	Aluminium 90 mm / 25,4
Sztyca	Aluminium 27,2 × 350
Stery	Headset
Siodło	KROSS D226KC
Chwyty	KROSS Grippen
Pedały	FP-804

Uwaga: Wersja **Sunrace** różni się przede wszystkim grupą napędową (manetki/przerzutki/wolnobieg), mostkiem (90 mm vs 110 mm w Shimano) oraz detalami sterów/klamek. Reszta kluczowych komponentów (koła, opony, hamulce V-Brake) pozostaje zbieżna.

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

	DS(15")	DM(17")	S(17")	DL(19")	M(19")	L(21")
Wzrost	-	158-170	158-170	168-180	168-180	178-190
Rozmiar kół	28"	28"	28"	28"	28"	28"
FS Rozmiar ramy	15	17	17	19	19	21
ST Długość rury podsiodłowej	381	431	432	482	482	533
TT Efektywna długość górnej rury	560	561	560	571	571	585
HT Długość główki ramy	140	140	140	140	140	140
SA Kąt rury podsiodłowej	74	74	74	74	74	73
HA Kąt główki ramy	70	70	70	70	70	70
CS Długość tylnych widełek	460	460	460	460	460	460
WB Baza kół	1084	1084	1094	1094	1094	1097
Reach	385	386	385	395	395	397
Stack	610	610	610	610	610	614
BB Drop	60	60	60	60	60	60



Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

PONAD
1000



ZAUFANYCH OPINII

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**



TELEFONICZNA
I MAILOWA
OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**



Dowiedz się więcej o gwarancji Kross

Kupując nowy rower Kross w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty. Rowery marki Kross z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa gwarancja KROSS?

- KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Wszyscy użytkownicy rowerów z ramami aluminiowymi lub stalowymi mogą uzyskać gwarancję dożywotnią
- Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz z pełną amortyzacją okres przedłużonej gwarancji wynosi 5 lat
- Wszyscy użytkownicy spełniający warunki dodatkowej gwarancji mogą korzystać z Autoryzowanych Punktów Serwisowych Kross w celu złożenia roszczenia reklamacyjnego, których lista jest dostępna i aktualizowana na stronie: <https://kross.eu/pl/sklepy>

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję KROSS:

- Należy przede wszystkim dokonać rejestracji roweru za pośrednictwem strony: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>
- Należy dokonać szeregu odpłatnych serwisów zgodnie z zaleceniami firmy Kross w jednym z Autoryzowanych punktów Serwisowych. Harmonogram przeglądów znajdziesz poniżej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>

Globalna polityka gwarancyjna:

1. Producent roweru - KROSS S.A. udziela na zakupiony rower gwarancji jakości na okres 2 lat, licząc od daty zakupu. Warunkiem obowiązywania dwuletniej Gwarancji jest dokonanie płatnych przeglądów: pierwszego w terminie między 30 a 60 dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), a następnie przeglądu okresowego pomiędzy 11 a 16 miesiącem od daty zakupu. Przegląd może zostać wykonany w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. 1.1. W przypadku komponentów takich jak amortyzatory, dampery, sztyce amortyzowane właściciel zobowiązany jest do wykonywania niezależnych przeglądów zgodnie z interwałami serwisowymi określonymi przez producenta danego komponentu. Informacje o interwałach serwisowych znajdują się na stronie internetowej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>. 1.2. Wszystkie czynności regulacyjne i kontrolne roweru w okresie gwarancyjnym wykonywane są odpłatnie.
2. Producent roweru - KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Dla rowerów z ramami aluminiowymi i stalowymi (z wyłączeniem rowerów full suspension): gwarancja dożywotnia; Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz full suspension: 5 lat gwarancji. Warunkami niezbędnymi do przedłużenia gwarancji na ramę jest zarejestrowanie roweru na stronie www.kross.eu/pl oraz wykonywanie przeglądów: pierwszego w terminie między 30. a 60. dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), przeglądu okresowego pomiędzy 11. a 16 miesiącem od daty zakupu oraz przeglądu po każdym trzech latach użytkowania w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. Warunki Przedłużonej Gwarancji na ramę znajdują się na stronie <https://kross.eu/pl/gwarancja> w dokumencie do pobrania „Warunki Przedłużenia Gwarancji na Ramę”.
3. Warunkiem ważności Gwarancji jest posiadanie dowodu zakupu i Oświadczenia Gwarancyjnego lub konta gwarancyjnego na platformie www.kross.eu/pl, założonego zgodnie z regulaminem tej platformy.
4. Wszelkie roszczenia z tytułu Gwarancji muszą zostać zgłoszone za pośrednictwem Autoryzowanego Punktu Serwisowego producenta, sprzedawcy, lub poprzez platformę www.kross.eu/pl.

-
5. Właściciel roweru zobowiązany jest dostarczyć produkt do Autoryzowanego Punktu Serwisowego albo Punktu Sprzedaży KROSS oraz zadbać o to aby reklamowany rower był czysty i nie posiadał zamontowanych dodatkowych akcesoriów, które nie są fabryczną częścią roweru.
6. Rozpatrzenie reklamacji przez KROSS powinno nastąpić w terminie 14 dni od momentu otrzymania roweru przez Autoryzowany Punkt Serwisowy lub punkt sprzedaży KROSS. W przypadku uznania reklamacji producent zobowiązuje się do możliwie najszybszego usunięcia usterki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wydania decyzji.
7. W przypadku ram oraz komponentów rowerów, których cykl życia u producenta uległ zakończeniu, KROSS zastrzega sobie prawo do zastąpienia ich elementami równorzędnymi o takiej samej bądź wyższej wartości. Decyzja ta należy wyłącznie do firmy Kross.
8. W przypadku komponentów marek międzynarodowych mających swoich przedstawicieli na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, decyzję co do zasadności reklamacji KROSS podejmie po konsultacji autoryzowanym dystrybutorem producenta wspomnianych marek.
9. Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych: samodzielną, niewłaściwą naprawą przez klienta; modyfikacjami i wprowadzaniem zmian konstrukcyjnych przez klienta; niewłaściwym sposobem przechowywania roweru, obsługi oraz braku konserwacji według dołączonych instrukcji, użyciem roweru w sytuacjach w sposób niezgodny z instrukcją obsługi lub w celach komercyjnych oraz w celu innym niż ten, do którego rower został zaprojektowany.
10. Gwarancja nie obejmuje:
- 10.1. naturalnego zużycia materiałów w czasie eksploatacji, takich jak: zużycie ogumienia oraz kółek podporowych w rowerach dziecięcych, rozcentrowanie kół, zużycie bieżni obręczy kół, zużycie klocków, okładzin i tarcz hamulcowych; zużycie elementów napędu (łańcucha, kasety, wolnobiegu, łożysk, mechanizmu korbowego); zużycie elementów zawieszenia roweru (uszczelnienia przeciwpylowe, tuleje ślizgowe, tuleje uszczelniające, uszczelki); zużycie linek i pancerzy; zużycie żarówek.
 - 10.2. uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek wypadku, przeciążeń, niewłaściwego użytkowania, bądź braku konserwacji m.in.: skrzywienie, złamanie ramy lub widelca, uszkodzenie mechaniczne obręczy, złamanie haka przerzutki, wygięcie wspornika siodła, wygięcie lub złamanie przerzutki przedniej czy tylnej; uszkodzenia wynikające z użycia niewłaściwego momentu dokręcania; uszkodzenia wynikające z niewłaściwego ustawienia zawieszenia; korozja i zatarcie łożysk w wyniku mycia roweru myjką wysokociśnieniową lub braku konserwacji; wszelkie uszkodzenia, do których powstania przyczynił się klient, osoba trzecia bądź siła wyższa; zmiana powłoki lakierniczej np. korozji wynikająca z niewłaściwego przechowywania roweru w warunkach o zbyt dużej

wilgotności lub nieprzestrzegania zasad konserwacji.

11. Gwarancja na rowery ze wspomaganie elektrycznym traci ważność w przypadku: ingerencji w oprogramowanie roweru (zmiana prędkości maksymalnej, trybu wspomagania prowadzenia roweru WALK; zmiany fabrycznych ustawień modułów sterujących rowerem; ingerencji w oprogramowanie baterii; montażu innych wyświetlaczy LCD i LED niż przewidział producent; montażu przepustnic (Throttle); stosowania zewnętrznych urządzeń zmieniających osiągi i parametry roweru (chip tuning).

12. Do napraw gwarancyjnych nie należy również likwidacja luzów i regulacja połączeń gwintowanych.

13. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń roweru wywołanych uprawianiem sportów wyczynowych.

14. Rower nie podlega zwrotowi lub wymianie na nowy w przypadku możliwości usunięcia wad i usterek.

15. Używanie roweru niesprawnego lub uszkodzonego może prowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a nawet wypadku i uszkodzenia ciała. Po wykryciu usterki, użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać użytkowania roweru.

16. Niniejsze postanowienia dotyczące Gwarancji są dobrowolnymi świadczeniami firmy Kross S.A. i w żaden sposób nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień klienta wynikających m.in. z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, ani przepisów ustawy o prawach konsumenta i przepisów kodeksu cywilnego chroniących prawa konsumentów.

17. Kwestie, które nie zostały ujęte w niniejszej Karcie Gwarancyjnej są regulowane przez odpowiednie zapisy Kodeksu Cywilnego.

Link do rejestracji roweru: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta [kross . eu](https://kross.eu)