

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-trekkingowy-damski-kross-trans-30-shimano-disc-gratis-p-2958.html>



Rower trekkingowy damski Kross Trans 3.0 Shimano DISC + Gratis

Cena	1 739,99 zł
Cena poprzednia	2 399,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Kross

Opis produktu

Kross Trans 3.0 Damski – Rower trekkingowy z hamulcami tarczowymi

Kross Trans 3.0 w wersji damskiej to idealny rower trekkingowy do codziennych dojazdów, weekendowych wycieczek i wakacyjnych wypraw. Dzięki wyprostowanej pozycji za kierownicą oraz amortyzowanemu widelcowi jazda jest niezwykle komfortowa, niezależnie od nawierzchni. To model łączący elegancki wygląd z praktycznym, kompletnym wyposażeniem.

Duże **koła 28 cali** pozwalają na płynne pokonywanie nierówności i efektywne utrzymywanie prędkości, a aluminiowa rama zapewnia niską wagę oraz wysoką trwałość. Kross Trans 3.0 to rower gotowy do jazdy od razu po dostawie – bez konieczności dokupowania dodatkowych akcesoriów.

Dlaczego warto wybrać Kross Trans 3.0 Damski?

- Solidna, lekka **rama aluminiowa** zaprojektowana z myślą o kobietach
- **Hamulce tarczowe mechaniczne** – skuteczne, niezawodne i łatwe w serwisie
- **Amortyzowany widelec SR Suntour** – komfort jazdy po kostce, szutrze czy leśnych ścieżkach
- **Napęd Shimano 3x7** – 21 przełożeń, prosta regulacja, trwała konstrukcja
- Kompletnie wyposażenie: **bagażnik, błotniki, podpórka, oświetlenie z prądnicą**
- Duży komfort dzięki wyprostowanej pozycji i dopasowanej geometrii damskiej ramy
- **Gratis** – ubezpieczona, darmowa dostawa kurierem DPD

Wyposażenie fabryczne

W zestawie otrzymujesz:

- Oświetlenie zasilane prądnicą (w piaście)
- Pełne błotniki chroniące przed wodą i błotem
- Wytrzymały **bagażnik tylny** (w dwóch wersjach mocowania – zgodnie z dostawą)
- Podpórka centralną
- Osłonę łańcucha

Specyfikacja techniczna

Rama i widelec

- Materiał: Aluminium
- Wykończenie: Połysk
- Widelec: SR Suntour (skok 63 mm)
- Rozmiar kół: 28"

Napęd

- Przerzutki: Shimano Tourney (przód), Shimano Acera (tył)
- Manetki: Shimano Revoshift
- Przełożenia: 21 (3x7)
- Kasetka: 14-28T
- Korba: PROWHEEL
- Łańcuch: KMC

Hamulce

- Typ: Mechaniczne tarczowe
- Średnica tarcz: 160 mm
- Dźwignie hamulca: Shimano ST-EF500

Koła

- Piasty: Aluminiowe (przód z prądnicą)
- Obręcze: Aluminiowe, wzmacniane
- Opony: 28x1.6"

Komponenty

- Kierownica: Kross
- Chwyty: Kross
- Siodło: Kross trekkingowe
- Amortyzowana sztyca siodła
- Pedaly: Platformowe z tworzywa

Korzyści z zakupu w GreenBike.pl

- Produkt gotowy do jazdy
- Doświadczona obsługa i pomoc doradców
- Możliwość zwrotu do 100 dni
- Dostawa pod drzwi kurierem DPD – bezpieczna i darmowa

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 28"/700C

Wybierz rozmiar:: DL - 19" - biały , DL - 19" - niebieski , DM - 17" - biały , DM - 17" - niebieski , DM - Khaki - hamulce V-Breake , DS - Khaki - hamulce V-Breake

Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna roweru Kross Trans 3.0 2023

MATERIAŁ RAMY: ALUMINIUM PERFORMANCE

WIDELEC: SR SUNTOUR M3010

SKOK WIDELCA: 50mm

PRZERZUTKA PRZÓD: SHIMANO TOURNEY TY510

PRZERZUTKA TYŁ: SHIMANO ACERA M360

MANETKI: SHIMANO EF500

KORBA: SR SUNTOUR

KORONKI: 48T-38T-28T/170MM

KASETA / WOLNOBIEG: SHIMANO MF TZ500

ZAKRES KASETY/ WOLNOBIEGU: 14-28T

IŁOŚĆ PRZEŁOŻEŃ: 21

SUPPORT: FP-B902

ŁAŃCUCH: YBN S50

PIASTA PRZÓD: SHIMANO NEXUS C3000 lub zwykłą piastą (oświetlenie na baterie)

PIASTA TYŁ: GL-B01R

OBRĘCZE: KROSS

OPONY: MITAS GRIPPER V84 42-622

HAMULEC PRZÓD: V-BRAKE

HAMULEC TYŁ: V-BRAKE

DŹWIGNIE HAMULCA: SHIMANO EF500

KIEROWNICA: STEEL 600MM

WSPORNIK KIEROWNICY: ALUMINIUM 110MM/25,4

SIODŁO: KROSS D2201


WSPORNIK SIODŁA: ALUMINIUM 27,2x350

STERY: FP-H815 O1-1/8"

CHWYTY: KROSS GRIPPEN

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

	DS(15")	DM(17")	S(17")	DL(19")	M(19")	L(21")
Wzrost	-	158-170	158-170	168-180	168-180	178-190
Rozmiar kół	28"	28"	28"	28"	28"	28"
FS Rozmiar ramy	15	17	17	19	19	21
ST Długość rury podsiodłowej	381	431	432	482	482	533
TT Efektywna długość górnej rury	560	561	560	571	571	585
HT Długość główki ramy	140	140	140	140	140	140
SA Kąt rury podsiodłowej	74	74	74	74	74	73
HA Kąt główki ramy	70	70	70	70	70	70
CS Długość tylnych widełek	460	460	460	460	460	460
WB Baza kół	1084	1084	1094	1094	1094	1097
Reach	385	386	385	395	395	397
Stack	610	610	610	610	610	614
BB Drop	60	60	60	60	60	60



Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

PONAD
1000



ZAUFANYCH OPINII

PONAD 300 WARSZTATÓW



GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA



TELEFONICZNA
I MAILOWA
OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



LUB ZWROT
DO 100 DNI



Dowiedz się więcej o gwarancji Kross

Kupując nowy rower Kross w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty. Rowery marki Kross z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa gwarancja KROSS?

- KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Wszyscy użytkownicy rowerów z ramami aluminiowymi lub stalowymi mogą uzyskać gwarancję dożywotnią
- Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz z pełną amortyzacją okres przedłużonej gwarancji wynosi 5 lat
- Wszyscy użytkownicy spełniający warunki dodatkowej gwarancji mogą korzystać z Autoryzowanych Punktów Serwisowych Kross w celu złożenia roszczenia reklamacyjnego, których lista jest dostępna i aktualizowana na stronie: <https://kross.eu/pl/sklepy>

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję KROSS:

-
- Należy przede wszystkim dokonać rejestracji roweru za pośrednictwem strony: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>
 - Należy dokonać szeregu odpłatnych serwisów zgodnie z zaleceniami firmy Kross w jednym z Autoryzowanych punktów Serwisowych. Harmonogram przeglądów znajdziesz poniżej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>

Globalna polityka gwarancyjna:

1. Producent roweru - KROSS S.A. udziela na zakupiony rower gwarancji jakości na okres 2 lat, licząc od daty zakupu. Warunkiem obowiązywania dwuletniej Gwarancji jest dokonanie płatnych przeglądów: pierwszego w terminie między 30 a 60 dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), a następnie przeglądu okresowego pomiędzy 11 a 16 miesiącem od daty zakupu. Przegląd może zostać wykonany w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross.
1.1. W przypadku komponentów takich jak amortyzatory, dampery, sztyce amortyzowane właściciel zobowiązany jest do wykonywania niezależnych przeglądów zgodnie z interwałami serwisowymi określonymi przez producenta danego komponentu. Informacje o interwałach serwisowych znajdują się na stronie internetowej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>.
1.2. Wszystkie czynności regulacyjne i kontrolne roweru w okresie gwarancyjnym wykonywane są odpłatnie.
2. Producent roweru - KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Dla rowerów z ramami aluminiowymi i stalowymi (z wyłączeniem rowerów full suspension): gwarancja dożywotnia; Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz full suspension: 5 lat gwarancji. Warunkami niezbędnymi do przedłużenia gwarancji na ramę jest zarejestrowanie roweru na stronie www.kross.eu/pl oraz wykonywanie przeglądów: pierwszego w terminie między 30. a 60. dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), przeglądu okresowego pomiędzy 11. a 16 miesiącem od daty zakupu oraz przeglądu po każdym trzech latach użytkowania w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. Warunki Przedłużonej Gwarancji na ramę znajdują się na stronie <https://kross.eu/pl/gwarancja> w dokumencie do pobrania „Warunki Przedłużenia Gwarancji na Ramę”.
3. Warunkiem ważności Gwarancji jest posiadanie dowodu zakupu i Oświadczenia Gwarancyjnego lub konta gwarancyjnego na platformie www.kross.eu/pl, założonego zgodnie z regulaminem tej platformy.
4. Wszelkie roszczenia z tytułu Gwarancji muszą zostać zgłoszone za pośrednictwem Autoryzowanego Punktu Serwisowego producenta, sprzedawcy, lub poprzez platformę www.kross.eu/pl.
5. Właściciel roweru zobowiązany jest dostarczyć produkt do Autoryzowanego

Punktu Serwisowego albo Punktu Sprzedaży KROSS oraz zadbać o to aby reklamowany rower był czysty i nie posiadał zamontowanych dodatkowych akcesoriów, które nie są fabryczną częścią roweru.

6. Rozpatrzenie reklamacji przez KROSS powinno nastąpić w terminie 14 dni od momentu otrzymania roweru przez Autoryzowany Punkt Serwisowy lub punkt sprzedaży KROSS. W przypadku uznania reklamacji producent zobowiązuje się do możliwie najszybszego usunięcia usterki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wydania decyzji.

7. W przypadku ram oraz komponentów rowerów, których cykl życia u producenta uległ zakończeniu, KROSS zastrzega sobie prawo do zastąpienia ich elementami równorzędnymi o takiej samej bądź wyższej wartości. Decyzja ta należy wyłącznie do firmy Kross.

8. W przypadku komponentów marek międzynarodowych mających swoich przedstawicieli na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, decyzję co do zasadności reklamacji KROSS podejmie po konsultacji autoryzowanym dystrybutorem producenta wspomnianych marek.

9. Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych: samodzielną, niewłaściwą naprawą przez klienta; modyfikacjami i wprowadzaniem zmian konstrukcyjnych przez klienta; niewłaściwym sposobem przechowywania roweru, obsługi oraz braku konserwacji według dołączonych instrukcji, użyciem roweru w sytuacjach w sposób niezgodny z instrukcją obsługi lub w celach komercyjnych oraz w celu innym niż ten, do którego rower został zaprojektowany.

10. Gwarancja nie obejmuje:

- 10.1. naturalnego zużycia materiałów w czasie eksploatacji, takich jak: zużycie ogumienia oraz kółek podporowych w rowerach dziecięcych, rozcentrowanie kół, zużycie bieżni obręczy kół, zużycie klocków, okładzin i tarcz hamulcowych; zużycie elementów napędu (łańcucha, kasety, wolnobiegu, łożysk, mechanizmu korbowego); zużycie elementów zawieszenia roweru (uszczelnienia przeciwpyłowe, tuleje ślizgowe, tuleje uszczelniające, uszczelki); zużycie linek i pancerzy; zużycie żarówek.
- 10.2. uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek wypadku, przeciążeń, niewłaściwego użytkowania, bądź braku konserwacji m.in.: skrzywienie, złamanie ramy lub widelca, uszkodzenie mechaniczne obręczy, złamanie haka przerzutki, wygięcie wspornika siodła, wygięcie lub złamanie przerzutki przedniej czy tylnej; uszkodzenia wynikające z użycia niewłaściwego momentu dokręcania; uszkodzenia wynikające z niewłaściwego ustawienia zawieszenia; korozja i zatarcie łożysk w wyniku mycia roweru myjką wysokociśnieniową lub braku konserwacji; wszelkie uszkodzenia, do których powstania przyczynił się klient, osoba trzecia bądź siła wyższa; zmiana powłoki lakierniczej np. korozji wynikająca z niewłaściwego przechowywania roweru w warunkach o zbyt dużej wilgotności lub nieprzestrzegania zasad konserwacji.

-
11. Gwarancja na rowery ze wspomaganie elektrycznym traci ważność w przypadku: ingerencji w oprogramowanie roweru (zmiana prędkości maksymalnej, trybu wspomagania prowadzenia roweru WALK; zmiany fabrycznych ustawień modułów sterujących rowerem; ingerencji w oprogramowanie baterii; montażu innych wyświetlaczy LCD i LED niż przewidział producent; montażu przepustnic (Throttle); stosowania zewnętrznych urządzeń zmieniających osiągi i parametry roweru (chip tuning).
12. Do napraw gwarancyjnych nie należy również likwidacja luzów i regulacja połączeń gwintowanych.
13. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń roweru wywołanych uprawianiem sportów wyczynowych.
14. Rower nie podlega zwrotowi lub wymianie na nowy w przypadku możliwości usunięcia wad i usterek.
15. Używanie roweru niesprawnego lub uszkodzonego może prowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a nawet wypadku i uszkodzenia ciała. Po wykryciu usterki, użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać użytkowania roweru.
16. Niniejsze postanowienia dotyczące Gwarancji są dobrowolnymi świadczeniami firmy Kross S.A. i w żaden sposób nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień klienta wynikających m.in. z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, ani przepisów ustawy o prawach konsumenta i przepisów kodeksu cywilnego chroniących prawa konsumentów.
17. Kwestie, które nie zostały ujęte w niniejszej Karcie Gwarancyjnej są regulowane przez odpowiednie zapisy Kodeksu Cywilnego.
- Link do rejestracji roweru: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>
(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta [kross . eu](https://kross.eu)