

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-trekkingowy-damski-kross-trans-40-gratis-p-6609.html>

# Rower trekkingowy damski Kross Trans 4.0 + Gratis



|              |                                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------|
| Cena         | <b>2 599,00 zł</b>                                  |
| Dostępność   | <b>Sprawdź dostępność -<br/>zadzwoń 616-660-333</b> |
| Czas wysyłki | <b>3 dni</b>                                        |
| Producent    | <b>Kross</b>                                        |

## Opis produktu

### Damski Rower Trekkingowy Kross Trans 4.0 - Komfort i Niezawodność na Każdej Trasie

Poznaj damski rower trekkingowy Kross Trans 4.0, stworzony z myślą o kobietach, które cenią sobie wygodę i bezproblemową jazdę. Ten solidnie wykonany, polski rower na aluminiowej ramie to idealny wybór zarówno na codzienne dojazdy, jak i weekendowe wyprawy. Jego przemyślana konstrukcja i bogate wyposażenie sprawiają, że każda podróż stanie się przyjemnością.

### Komfortowa Geometria dla Relaksującej Jazdy

Rama Kross Trans 4.0 została zaprojektowana z uwzględnieniem kobiecej anatomii. Obniżona górna rura ułatwia wsiadanie i zsiadanie, a wyprostowana pozycja za kierownicą odciąża plecy i nadgarstki. Dzięki regulowanemu wspornikowi kierownicy i amortyzowanemu wspornikowi siodła, z łatwością dopasujesz rower do swoich indywidualnych preferencji, ciesząc się maksymalnym komfortem nawet podczas długich tras.

### Wszechstronność na Twojej Usługi - Gdziekolwiek Cię Droga Prowadzi

Ten rower trekkingowy doskonale sprawdzi się w różnorodnych warunkach. Stabilna rama i uniwersalne opony Mitas Gripper zapewniają pewność prowadzenia na ścieżkach rowerowych, leśnych duktach i miejskich ulicach. Solidny bagażnik umożliwia zabranie ze sobą niezbędnych przedmiotów, a pełne błotniki i osłona łańcucha chronią przed zabrudzeniami w każdą pogodę.

### Bezpieczeństwo i Wygoda - Kluczowe Elementy Wyposażenia

Kross Trans 4.0 wyposażono w praktyczne rozwiązania, które podnoszą komfort i bezpieczeństwo każdej podróży:

- **Oświetlenie z Piasty Shimano:** Zintegrowane oświetlenie zasilane z piasty przedniego koła zapewnia doskonałą widoczność bez konieczności wymiany baterii.
- **Niezawodny Napęd Shimano:** Precyzyjne przerzutki Shimano gwarantują płynną zmianę biegów w każdych warunkach terenowych.
- **Skuteczne Hamulce V-Brake:** Mocne i łatwe w obsłudze hamulce zapewniają pewne zatrzymanie w każdej sytuacji.
- **Praktyczne Dodatki:** Podpórka ułatwia parkowanie, a antypoślizgowe pedały zwiększają bezpieczeństwo jazdy.

### Profesjonalne Doradztwo i Wsparcie - Jesteśmy Tu dla Ciebie

Nasi eksperci służą pomocą na każdym etapie zakupu. Doradzimy Ci w wyborze odpowiedniego rozmiaru i odpowiemy na

wszystkie Twoje pytania. Zapewniamy również wsparcie posprzedażowe, abyś mógł w pełni cieszyć się swoim nowym rowerem.

**Twoja Komfortowa Podróż Zaczyna się Tutaj - Zamów Już Dziś!**

Damski rower trekkingowy Kross Trans 4.0 to idealny wybór dla każdej kobiety, która szuka niezawodnego, komfortowego i praktycznego roweru na co dzień i na weekendowe wycieczki.

**Zapytaj o przewidywaną datę dostępności wybranego rozmiaru i koloru - [KLIKNIJ TUTAJ!](#)** Nie czekaj, ruszaj w drogę!

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Materiał ramy::** Aluminium  
**Rozmiar kół::** 28"/700C  
**Wybierz rozmiar::** DL , DM , DS  
**Amortyzacja::** Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja Roweru

|                     |                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------|
| Rama                | ALUMINIUM PERFORMANCE                                   |
| Rozmiar ramy        | S (17"), DM (17"), M (19"), DL (19"), L (21"), DS (15") |
| Widelec             | SR SUNTOUR M3010                                        |
| Tylny amortyzator   | BRAK                                                    |
| Piasta przód        | SHIMANO NEXUS C3000                                     |
| Piasta tył          | SHIMANO RM50                                            |
| Opony               | MITAS GRIPPER V84 42-622                                |
| Obręcze             | KROSS                                                   |
| Przerzutka przód    | SHIMANO TOURNEY TY510                                   |
| Przerzutka tył      | SHIMANO ACERA T3000                                     |
| Hamulec tył         | V-BRAKE                                                 |
| Hamulec przód       | V-BRAKE                                                 |
| Dźwignia hamulca    | SHIMANO EF500                                           |
| Manetki             | SHIMANO EF500                                           |
| Korby               | SUNTOUR XR 178                                          |
| Suport              | FP-B902                                                 |
| Łańcuch             | YBN S50                                                 |
| Kaseta / Wolnobiegi | SHIMANO HG200                                           |
| Kierownica          | STAL 600MM                                              |
| Wspornik kierownicy | ALUMINIUM 90MM/25,4                                     |
| Wspornik siodła     | ALUMINIUM 27,2x350                                      |
| Stery               |                                                         |

|        |               |
|--------|---------------|
| Siodło | SELLE ROYAL   |
| Chwyty | KROSS GRIPPEN |
| Pedały | FP-910        |

Sprawdź geometrię i dobierz rozmiar ramy

## Rozmiary Ramy

| Parametr                           | DS (15") | DM (17") | S (17") | DL (19") | M (19") | L (21") |
|------------------------------------|----------|----------|---------|----------|---------|---------|
| Wzrost                             | -        | 158-170  | 158-170 | 168-180  | 168-180 | 178-190 |
| Rozmiar kół                        | 28"      | 28"      | 28"     | 28"      | 28"     | 28"     |
| Rozmiar ramy (FS)                  | 15       | 17       | 17      | 19       | 19      | 21      |
| Długość rury podsiodłowej (ST)     | 381      | 431      | 430     | 480      | 480     | 530     |
| Efektywna długość górnej rury (TT) | 550      | 560      | 564     | 570      | 570     | 585     |
| Długość główki ramy (HT)           | 140      | 140      | 140     | 140      | 140     | 140     |
| Kąt rury podsiodłowej (SA)         | 74       | 74       | 74      | 74       | 74      | 74      |
| Kąt główki ramy (HA)               | 70       | 70       | 70      | 70       | 70      | 70      |
| Długość tylnych widełek (CS)       | 460      | 460      | 460     | 460      | 460     | 460     |
| Baza kół (WB)                      | 1074     | 1084     | 1094    | 1094     | 1094    | 1110    |
| Reach                              | 375      | 385      | 389     | 395      | 395     | 410     |
| Stack                              | 610      | 610      | 610     | 610      | 610     | 610     |
| BB Drop                            | 60       | 60       | 60      | 60       | 60      | 60      |

Dowiedz się dlaczego warto kupić rower w Greenbike.pl

PONAD  
**1000**



**ZAUFANYCH OPINII**

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA  
I MAILOWA**



**OPIEKA PO ZAKUPIE**

**100% SATYSFAKCJI**



**LUB ZWROT  
DO 100 DNI**

---

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**

**UBEZPIECZENIE  
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA  
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Kross

**Kupując nowy rower Kross w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty. Rowery marki Kross z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:**

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)

- 
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

## **Co obejmuje dodatkowa gwarancja KROSS?**

- KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Wszyscy użytkownicy rowerów z ramami aluminiowymi lub stalowymi mogą uzyskać gwarancję dożywotnią
- Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz z pełną amortyzacją okres przedłużonej gwarancji wynosi 5 lat
- Wszyscy użytkownicy spełniający warunki dodatkowej gwarancji mogą korzystać z Autoryzowanych Punktów Serwisowych Kross w celu złożenia roszczenia reklamacyjnego, których lista jest dostępna i aktualizowana na stronie: <https://kross.eu/pl/sklepy>

## **Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję KROSS:**

- Należy przede wszystkim dokonać rejestracji roweru za pośrednictwem strony: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>
- Należy dokonać szeregu odpłatnych serwisów zgodnie z zaleceniami firmy Kross w jednym z Autoryzowanych punktów Serwisowych. Harmonogram przeglądów znajdziesz poniżej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>

## **Globalna polityka gwarancyjna:**

1. Producent roweru - KROSS S.A. udziela na zakupiony rower gwarancji jakości na okres 2 lat, licząc od daty zakupu. Warunkiem obowiązywania dwuletniej Gwarancji jest dokonanie płatnych przeglądów: pierwszego w terminie między 30 a 60 dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), a następnie przeglądu okresowego pomiędzy 11 a 16 miesiącem od daty zakupu. Przegląd może zostać wykonany w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. 1.1. W przypadku komponentów takich jak amortyzatory, dampery, sztyce amortyzowane właściciel zobowiązany jest do wykonywania niezależnych przeglądów zgodnie z interwałami serwisowymi określonymi przez producenta danego komponentu. Informacje o interwałach serwisowych znajdują się na stronie internetowej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>. 1.2. Wszystkie czynności regulacyjne i kontrolne roweru w okresie gwarancyjnym wykonywane są odpłatnie.

2. Producent roweru - KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Dla rowerów z ramami aluminiowymi i stalowymi (z wyłączeniem rowerów full suspension): gwarancja dożywotnia; Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz full suspension: 5 lat gwarancji. Warunkami niezbędnymi do przedłużenia gwarancji na ramę jest zarejestrowanie roweru na stronie [www.kross.eu/pl](http://www.kross.eu/pl) oraz wykonywanie przeglądów: pierwszego w terminie między

---

30. a 60. dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), przeglądu okresowego pomiędzy 11. a 16 miesiącem od daty zakupu oraz przeglądu po każdym trzech latach użytkowania w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. Warunki Przedłużonej Gwarancji na ramę znajdują się na stronie <https://kross.eu/pl/gwarancja> w dokumencie do pobrania „Warunki Przedłużenia Gwarancji na Ramę”.

3. Warunkiem ważności Gwarancji jest posiadanie dowodu zakupu i Oświadczenia Gwarancyjnego lub konta gwarancyjnego na platformie [www.kross.eu/pl](http://www.kross.eu/pl), założonego zgodnie z regulaminem tej platformy.

4. Wszelkie roszczenia z tytułu Gwarancji muszą zostać zgłoszone za pośrednictwem Autoryzowanego Punktu Serwisowego producenta, sprzedawcy, lub poprzez platformę [www.kross.eu/pl](http://www.kross.eu/pl).

5. Właściciel roweru zobowiązany jest dostarczyć produkt do Autoryzowanego Punktu Serwisowego albo Punktu Sprzedaży KROSS oraz zadbać o to aby reklamowany rower był czysty i nie posiadał zamontowanych dodatkowych akcesoriów, które nie są fabryczną częścią roweru.

6. Rozpatrzenie reklamacji przez KROSS powinno nastąpić w terminie 14 dni od momentu otrzymania roweru przez Autoryzowany Punkt Serwisowy lub punkt sprzedaży KROSS. W przypadku uznania reklamacji producent zobowiązuje się do możliwie najszybszego usunięcia usterki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wydania decyzji.

7. W przypadku ram oraz komponentów rowerów, których cykl życia u producenta uległ zakończeniu, KROSS zastrzega sobie prawo do zastąpienia ich elementami równorzędnymi o takiej samej bądź wyższej wartości. Decyzja ta należy wyłącznie do firmy Kross.

8. W przypadku komponentów marek międzynarodowych mających swoich przedstawicieli na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, decyzję co do zasadności reklamacji KROSS podejmie po konsultacji autoryzowanym dystrybutorem producenta wspomnianych marek.

9. Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych: samodzielną, niewłaściwą naprawą przez klienta; modyfikacjami i wprowadzaniem zmian konstrukcyjnych przez klienta; niewłaściwym sposobem przechowywania roweru, obsługi oraz braku konserwacji według dołączonych instrukcji, użyciem roweru w sytuacjach w sposób niezgodny z instrukcją obsługi lub w celach komercyjnych oraz w celu innym niż ten, do którego rower został zaprojektowany.

10. Gwarancja nie obejmuje:

- 10.1. naturalnego zużycia materiałów w czasie eksploatacji, takich jak: zużycie ogumienia oraz kółek podporowych w rowerach dziecięcych, rozcentrowanie kół, zużycie bieżni obręczy kół, zużycie klocków, okładzin i tarcz hamulcowych; zużycie elementów napędu (łańcucha, kasety,

---

wolnobiegu, łożysk, mechanizmu korbowego); zużycie elementów zawieszenia roweru (uszczelnienia przeciwpylowe, tuleje ślizgowe, tuleje uszczelniające, uszczelki); zużycie linek i pancerzy; zużycie żarówek.

- 10.2. uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek wypadku, przeciążeń, niewłaściwego użytkowania, bądź braku konserwacji m.in.: skrzywienie, złamanie ramy lub widelca, uszkodzenie mechaniczne obręczy, złamanie haka przerzutki, wygięcie wspornika siodła, wygięcie lub złamanie przerzutki przedniej czy tylnej; uszkodzenia wynikające z użycia niewłaściwego momentu dokręcania; uszkodzenia wynikające z niewłaściwego ustawienia zawieszenia; korozja i zatarcie łożysk w wyniku mycia roweru myjką wysokociśnieniową lub braku konserwacji; wszelkie uszkodzenia, do których powstania przyczynił się klient, osoba trzecia bądź siła wyższa; zmiana powłoki lakierniczej np. korozji wynikająca z niewłaściwego przechowywania roweru w warunkach o zbyt dużej wilgotności lub nieprzestrzegania zasad konserwacji.

11. Gwarancja na rowery ze wspomaganie elektrycznym traci ważność w przypadku: ingerencji w oprogramowanie roweru (zmiana prędkości maksymalnej, trybu wspomagania prowadzenia roweru WALK; zmiany fabrycznych ustawień modułów sterujących rowerem; ingerencji w oprogramowanie baterii; montażu innych wyświetlaczy LCD i LED niż przewidział producent; montażu przepustnic (Throttle); stosowania zewnętrznych urządzeń zmieniających osiągi i parametry roweru (chip tuning).

12. Do napraw gwarancyjnych nie należy również likwidacja luzów i regulacja połączeń gwintowanych.

13. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń roweru wywołanych uprawianiem sportów wyczynowych.

14. Rower nie podlega zwrotowi lub wymianie na nowy w przypadku możliwości usunięcia wad i usterek.

15. Używanie roweru niesprawnego lub uszkodzonego może prowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a nawet wypadku i uszkodzenia ciała. Po wykryciu usterki, użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać użytkowania roweru.

16. Niniejsze postanowienia dotyczące Gwarancji są dobrowolnymi świadczeniami firmy Kross S.A. i w żaden sposób nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień klienta wynikających m.in. z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, ani przepisów ustawy o prawach konsumenta i przepisów kodeksu cywilnego chroniących prawa konsumentów.

17. Kwestie, które nie zostały ujęte w niniejszej Karcie Gwarancyjnej są regulowane przez odpowiednie zapisy Kodeksu Cywilnego.

Link do rejestracji roweru: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta [kross . eu](https://kross.eu)