

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-trekkingowy-damski-kross-trans-40-w-100-gotowy-gratis-p-9502.html>



## Rower trekkingowy damski Kross Trans 4.0 w 100% gotowy + Gratis

Cena	<b>2 315,00 zł</b>
Cena poprzednia	<b><del>3 099,00 zł</del></b>
Dostępność	<b>Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Producent	<b>Kross</b>
Korzyści z zakupu	

### Opis produktu

#### KROSS Trans 4.0 - Idealny towarzysz każdej podróży

KROSS Trans 4.0 to rower trekkingowy, który łączy w sobie komfort, funkcjonalność i niezawodność. Ten model to idealny wybór dla osób, które lubią aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu i odkrywać nowe miejsca. KROSS Trans 4.0 sprawdzi się zarówno podczas codziennych dojazdów do pracy, jak i podczas długich wypraw za miasto.

#### Dla kogo jest ten rower?

KROSS Trans 4.0 to propozycja dla osób, które cenią sobie wszechstronność i wygodę. Sprawdzi się zarówno dla początkujących, jak i dla bardziej doświadczonych rowerzystów. Ten rower jest dla Ciebie, jeśli:

- Szukasz roweru, który będzie wygodny i komfortowy podczas długich tras.
- Potrzebujesz roweru, który poradzi sobie w różnorodnym terenie.
- Chcesz mieć rower, który będzie funkcjonalny i praktyczny w codziennym użytkowaniu.
- Cenisz sobie wysoką jakość wykonania i niezawodność.

#### Gdzie najlepiej się sprawdzi?

KROSS Trans 4.0 to rower, który doskonale radzi sobie w różnych warunkach. Można nim jeździć po:

- Ścieżkach rowerowych.
- Drogach asfaltowych.
- Drogach szutrowych.
- Leśnych ścieżkach.

#### Najmocniejsze punkty na podstawie specyfikacji

KROSS Trans 4.0 wyróżnia się wieloma atutami, które zapewniają komfort i bezpieczeństwo podczas jazdy. Najmocniejsze punkty tego roweru to:

- **Lekka i wytrzymała rama** wykonana z aluminium 6061, która gwarantuje komfort jazdy i odporność na uszkodzenia.
- **Amortyzowany widelec SR Suntour NEX** o skoku 63 mm, który zapewnia doskonałe tłumienie nierówności i zwiększa komfort jazdy.
- **Napęd Shimano** z 21 przełoženiami, który umożliwia płynną i precyzyjną zmianę biegów w każdych warunkach.
- **Hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano MT200**, które gwarantują skuteczne hamowanie niezależnie od pogody

i terenu.

- **Wyposażenie dodatkowe**, takie jak bagażnik, błotniki, oświetlenie i amortyzowana sztyca siodełka, które zwiększają funkcjonalność i komfort użytkownika roweru.

### Dostawa roweru złożonego, wyregulowanego i gotowego do jazdy w 100%

Kupując rower KROSS Trans 4.0 w naszym sklepie, masz pewność, że otrzymasz produkt w 100% gotowy do jazdy. Rower zostanie dostarczony do Ciebie złożony, wyregulowany i przetestowany przez naszych specjalistów. Nie musisz się martwić o skręcanie, regulację czy inne prace serwisowe. Wystarczy, że wsiądziesz i zaczniesz cieszyć się jazdą.

### Najlepsze doradztwo przed sprzedażą oraz opieka posprzedażowa

Nasi doświadczeni doradcy służą pomocą i fachowym doradztwem na każdym etapie zakupu. Pomożemy Ci wybrać odpowiedni rozmiar ramy, dopasować komponenty i odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania. Po zakupie możesz liczyć na naszą pełną opiekę posprzedażową. Oferujemy także doradztwo techniczne. Jesteśmy tu dla Ciebie, abyś mógł w pełni cieszyć się swoim nowym rowerem KROSS Trans 4.0.

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Materiał ramy::** Aluminium

**Rozmiar kół::** 28"/700C

**Wybierz rozmiar::** 17-cali - czarno-srebrny- połysk , 17-cali - niebiesko-czarny- matowy , 19-cali - czarno-srebrny- połysk , 19-cali - niebiesko-czarny- matowy

**Amortyzacja::** Amortyzowany przód

## Specyfikacja techniczna roweru

### Specyfikacja Roweru


Parametr	Wartość
Rama	ALUMINIUM LITE
Amortyzator / Widelec	SUNTOUR NEX DS
Skok amortyzatora	63mm
Ilość biegów	24
Przerzutka przód	SHIMANO TOURNEY TY601
Przerzutka tył	SHIMANO ACERA M3020
Manetki	SHIMANO ST-EF515
Korby	PROWHEEL
Zębatki korby	28-38-48T/170MM
Wkład suportu	FP-B902
Kaseta / wolnobiegi	SHIMANO HG31
Zakres kasety / wolnobiegu	11-32T
Łańcuch	KMC P701
Typ hamulca	TARCZOWE HYDRAULICZNE
Dźwignie hamulca	SHIMANO ST-EF515
Hamulec przód	SHIMANO MT200
Hamulec tył	SHIMANO MT200
Tarcza hamulcowa przód	160

---

Parametr	Wartość
Tarcza hamulcowa tył	160
Opony	WANDA P1134 28X1,65
Piasta przód	SHIMANO NEXUS 3D32
Piasta tył	SHIMANO CUES QB400
Obręcze	ALUMINIUM
Kierownica	ALUMINIUM 660/31,8
Wspornik kierownicy	ALUMINIUM 90MM/31,8 REG
Chwyty	KROSS
Stery	1-1/8"
Siodło	SELLE ROYAL
Wspornik siodła	AMORTYZOWANY 31,6x350MM
Pedały	ALUMINIUM/TWORZYWO
Hak przerzutki	HAKP000026
Błotniki	TUBUS PLASTIC 28"
Bagażnik	STANDWELL 25KG
Podpórka	URSUS BASIC
Oświetlenie przód	AXA ECHO DYNAMO/EBIKE
Oświetlenie tył	AXA JUNO
Płeć	DAMSKI

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

## GEOMETRIA TRANS 4.0



ROZMIAR	DM (17') 28"	DL (19') 28"
WZROST	158-170	168-180
ROZMIAR KÓŁ	28"	28"
FS - ROZMIAR RAMY	17	19
ST - DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ	430	480
TT - EFEKTYWNA DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY	560	570
HT - DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY	140	140
SA - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ	74	74
HA - KĄT GŁÓWKI RAMY	70	70
CS - DŁUGOŚĆ TYLNYCH WIDELEK	460	460
WB - BAZA KÓŁ	1084	1094
REACH	385	395
STACK	610	610
BB DROP	60	60
SZER. KIEROWNICY	610	610
WSPORNIK SIODŁA	350	350
DŁ. RAMIENIA KORBY	170	170
WSPORNIK KIEROWNICY	90	90
WAGA (KG)	17	17,06

---

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY  
UPOMINEK**



**GRATIS!**

**PONAD  
1000**



**ZAUFANYCH OPINII**

**BEZPROBLEMOWA  
DOSTAWA**



**ROWER 100%  
GOTOWY DO JAZDY**

**PONAD 300 WARSZTATÓW**



**GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA**

---

**TELEFONICZNA  
I MAILOWA**



**OPIEKA PO ZAKUPIE**

**100% SATYSFAKCJI**



**LUB ZWROT  
DO 100 DNI**

---

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**

**UBEZPIECZENIE  
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA  
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Kross

**Kupując nowy rower Kross w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty. Rowery marki Kross z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:**

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

---

## Co obejmuje dodatkowa gwarancja KROSS?

- KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Wszyscy użytkownicy rowerów z ramami aluminiowymi lub stalowymi mogą uzyskać gwarancję dożywotnią
- Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz z pełną amortyzacją okres przedłużonej gwarancji wynosi 5 lat
- Wszyscy użytkownicy spełniający warunki dodatkowej gwarancji mogą korzystać z Autoryzowanych Punktów Serwisowych Kross w celu złożenia roszczenia reklamacyjnego, których lista jest dostępna i aktualizowana na stronie: <https://kross.eu/pl/sklepy>

## Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję KROSS:

- Należy przede wszystkim dokonać rejestracji roweru za pośrednictwem strony: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>
- Należy dokonać szeregu odpłatnych serwisów zgodnie z zaleceniami firmy Kross w jednym z Autoryzowanych punktów Serwisowych. Harmonogram przeglądów znajdziesz poniżej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>

## Globalna polityka gwarancyjna:

1. Producent roweru - KROSS S.A. udziela na zakupiony rower gwarancji jakości na okres 2 lat, licząc od daty zakupu. Warunkiem obowiązywania dwuletniej Gwarancji jest dokonanie płatnych przeglądów: pierwszego w terminie między 30 a 60 dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), a następnie przeglądu okresowego pomiędzy 11 a 16 miesiącem od daty zakupu. Przegląd może zostać wykonany w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. 1.1. W przypadku komponentów takich jak amortyzatory, dampery, sztyce amortyzowane właściciel zobowiązany jest do wykonywania niezależnych przeglądów zgodnie z interwałami serwisowymi określonymi przez producenta danego komponentu. Informacje o interwałach serwisowych znajdują się na stronie internetowej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>. 1.2. Wszystkie czynności regulacyjne i kontrolne roweru w okresie gwarancyjnym wykonywane są odpłatnie.
2. Producent roweru - KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Dla rowerów z ramami aluminiowymi i stalowymi (z wyłączeniem rowerów full suspension): gwarancja dożywotnia; Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz full suspension: 5 lat gwarancji. Warunkami niezbędnymi do przedłużenia gwarancji na ramę jest zarejestrowanie roweru na stronie [www.kross.eu/pl](http://www.kross.eu/pl) oraz wykonywanie przeglądów: pierwszego w terminie między 30. a 60. dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), przeglądu okresowego pomiędzy 11. a 16 miesiącem od daty zakupu oraz przeglądu po każdym trzech latach użytkowania w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. Warunki Przedłużonej Gwarancji na ramę znajdują się na stronie <https://kross.eu/pl/gwarancja> w dokumencie do pobrania „Warunki Przedłużenia Gwarancji na Ramę”.
3. Warunkiem ważności Gwarancji jest posiadanie dowodu zakupu i Oświadczenia Gwarancyjnego lub konta gwarancyjnego na platformie [www.kross.eu/pl](http://www.kross.eu/pl), założonego zgodnie z regulaminem tej platformy.
4. Wszelkie roszczenia z tytułu Gwarancji muszą zostać zgłoszone za pośrednictwem Autoryzowanego Punktu Serwisowego producenta, sprzedawcy, lub poprzez platformę [www.kross.eu/pl](http://www.kross.eu/pl).
5. Właściciel roweru zobowiązany jest dostarczyć produkt do Autoryzowanego Punktu Serwisowego albo Punktu Sprzedaży KROSS oraz zadbać o to aby reklamowany rower był czysty i nie posiadał zamontowanych dodatkowych akcesoriów, które nie są fabryczną częścią roweru.
6. Rozpatrzenie reklamacji przez KROSS powinno nastąpić w terminie 14 dni od momentu otrzymania roweru przez Autoryzowany Punkt Serwisowy lub punkt sprzedaży KROSS. W przypadku uznania reklamacji producent zobowiązuje się do możliwie najszybszego usunięcia usterki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wydania decyzji.
7. W przypadku ram oraz komponentów rowerów, których cykl życia u producenta uległ zakończeniu, KROSS zastrzega sobie prawo do zastąpienia ich elementami równorzędnymi o takiej samej bądź wyższej wartości. Decyzja ta należy wyłącznie do firmy Kross.
8. W przypadku komponentów marek międzynarodowych mających swoich przedstawicieli na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, decyzję co do zasadności reklamacji KROSS podejmie po konsultacji autoryzowanym dystrybutorem producenta wspomnianych marek.
9. Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych: samodzielną, niewłaściwą naprawą przez klienta; modyfikacjami i wprowadzaniem zmian konstrukcyjnych przez klienta; niewłaściwym sposobem przechowywania roweru, obsługi oraz braku konserwacji według dołączonych instrukcji, użyciem roweru w sytuacjach w sposób niezgodny z instrukcją obsługi lub w celach komercyjnych oraz w celu innym niż ten, do którego rower został zaprojektowany.
10. Gwarancja nie obejmuje:
  - 10.1. naturalnego zużycia materiałów w czasie eksploatacji, takich jak: zużycie ogumienia oraz kółek podporowych w rowerach dziecięcych, rozcentrowanie kół, zużycie bieżni obręczy kół, zużycie klocków, okładzin i tarcz hamulcowych; zużycie elementów napędu (łańcucha, kasety, wolnobiegu, łożysk, mechanizmu korbowego); zużycie elementów zawieszenia roweru (uszczelnienia przeciwpływowe, tuleje ślizgowe, tuleje uszczelniające, uszczelki); zużycie linek i panczerzy; zużycie żarówek.
  - 10.2. uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek wypadku, przeciążeń, niewłaściwego użytkowania, bądź braku konserwacji m.in.: skrzywienie, złamanie ramy lub widelca, uszkodzenie mechaniczne obręczy, złamanie haka

---

przerzutki, wygięcie wspornika siodła, wygięcie lub złamanie przerzutki przedniej czy tylnej; uszkodzenia wynikające z użycia niewłaściwego momentu dokręcania; uszkodzenia wynikające z niewłaściwego ustawienia zawieszenia; korozja i zatarcie łożysk w wyniku mycia roweru myjka wysokociśnieniowa lub braku konserwacji; wszelkie uszkodzenia, do których powstania przyczynił się klient, osoba trzecia bądź siła wyższa; zmiana powłoki lakierniczej np. korozji wynikająca z niewłaściwego przechowywania roweru w warunkach o zbyt dużej wilgotności lub nieprzestrzegania zasad konserwacji.

11. Gwarancja na rowery ze wspomaganie elektrycznym traci ważność w przypadku: ingerencji w oprogramowanie roweru (zmiana prędkości maksymalnej, trybu wspomagania prowadzenia roweru WALK; zmiany fabrycznych ustawień modułów sterujących rowerem; ingerencji w oprogramowanie baterii; montażu innych wyświetlaczy LCD i LED niż przewidział producent; montażu przepustnic (Throttle); stosowania zewnętrznych urządzeń zmieniających osiągi i parametry roweru (chip tuning).

12. Do napraw gwarancyjnych nie należy również likwidacja luzów i regulacja połączeń gwintowanych.

13. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń roweru wywołanych uprawianiem sportów wyczynowych.

14. Rower nie podlega zwrotowi lub wymianie na nowy w przypadku możliwości usunięcia wad i usterek.

15. Używanie roweru niesprawnego lub uszkodzonego może prowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a nawet wypadku i uszkodzenia ciała. Po wykryciu usterki, użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać użytkowania roweru.

16. Niniejsze postanowienia dotyczące Gwarancji są dobrowolnymi świadczeniami firmy Kross S.A. i w żaden sposób nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień klienta wynikających m.in. z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, ani przepisów ustawy o prawach konsumenta i przepisów kodeksu cywilnego chroniących prawa konsumentów.

17. Kwestie, które nie zostały ujęte w niniejszej Karcie Gwarancyjnej są regulowane przez odpowiednie zapisy Kodeksu Cywilnego.

Link do rejestracji roweru: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta [kross . eu](https://kross.eu)