

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-trekkingowy-damski-kross-trans-70-deore-hydraulic-gratis-p-3413.html>

Rower trekkingowy damski Kross Trans 7.0 DEORE Hydraulic + GRATIS

Cena	3 149,00 zł
Cena poprzednia	3 999,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Kross
Korzyści z zakupu	

Opis produktu

Rower trekkingowy damski Kross Trans 7.0 2024

Kross Trans 7.0 to złoty środek pomiędzy trwałością i wygodą na długich trasach, a funkcjonalnością na co dzień. W Kross wiemy, że rowery trekkingowe mają wiele zastosowań i przygotowujemy modele Trans na różne wyzwania. Dzięki uniwersalnej konstrukcji i bogatemu wyposażeniu Kross Trans 7.0 sprawdzi się zarówno na wyprawie dookoła Polski, jak i podczas codziennych dojazdów. **Zobacz film poniżej (film poglądowy wersji '23 - oferowany model**

jest z kolekcji 2024, z osprzętem Shimano CUES i specyfikacją zgodną z podaną na stronie)

Lekka rama Krossa Trans 7.0 została wykonana z aluminium. Geometria ramy pozwala na zajęcie wyprostowanej, komfortowej pozycji za kierownicą. Dostępne są ramy zarówno damskie, jak i męskie, co jeszcze bardziej poprawia dopasowanie roweru do konkretnego rowerzysty.

Duże koła 28 cali, amortyzator przedni SR Suntour Nex HLO z hydrauliczną blokadą skoku i amortyzowany wspornik siodła dodatkowo podnoszą komfort jazdy i poprawiają płynność pokonywania przeszkód i nierówności.

Osprzęt Krossa Trans 7.0 został dopasowany do uniwersalnego charakteru roweru. Napęd Shimano CUES oferuje 20-biegów i bardzo dobrą precyzję ich zmiany. Mocne hydrauliczne hamulce tarczowe pewnie zatrzymują rower w każdych warunkach, nawet z dużym obciążeniem. Oświetlenie posiada zasilanie z wydajnej prądnicy, która nie spowalnia nas podczas jazdy.

Cecha	Kross Trans 7.0 Cues	Kross Trans 7.0 Deore
Rama	ALUMINIUM LITE	ALUMINIUM PERFORMANCE
Amortyzator / Widelec	SR SUNTOUR NEX HLO	SR SUNTOUR NEX HLO
Skok amortyzatora	63mm	65mm
Ilość biegów	20	30
Przerzutka przód	SHIMANO CUES U4010	SHIMANO DEORE FD-T6000
Przerzutka tył	SHIMANO CUES U6020	SHIMANO DEORE RD-T6000
Manetki	SHIMANO CUES U6000	SHIMANO DEORE SL-T6000

Cecha	Kross Trans 7.0 Cues	Kross Trans 7.0 Deore
Korby	SHIMANO CUES U4010 30-46T	SHIMANO FCT521 48X36X26T
Wkład suportu	SHIMANO MT501	SHIMANO BB ES300
Kaseta / wolnobieg	SHIMANO CUES LG400 11-39T	SHIMANO CS-HG500-10 11-34T
Łańcuch	SHIMANO LG500	SHIMANO CN-HG53
Typ hamulca	TARCZOWE HYDRAULICZNE	TARCZOWE HYDRAULICZNE
Dźwignie hamulca	SHIMANO MT201	SHIMANO MT201
Hamulec przód / tył	SHIMANO MT200 / MT200	SHIMANO MT200 / MT200
Tarcze hamulcowe	SHIMANO RT10 (160)	SHIMANO 160mm
Opony	SCHWALBE SILENTO 28x1,6	SCHWALBE SILENTO 28x1,6 REFLEX
Piasta przód	SHIMANO NEXUS 3D37	SHIMANO DH-3D37
Piasta tył	SHIMANO QC300	SHIMANO DEORE FH-M6000
Obręcze	ALUMINIUM	KROSS
Kierownica	ALUMINIUM 640	ALUMINIUM 600
Wspornik kierownicy	ALUMINIUM 90MM/31,8 REG	ALUMINIUM 90/31,8 REGULOWANY
Chwyty / gripy	KROSS	KROSS GRIPPEN
Stery	1-1/8"	FP-H815 O1-1/8"
Siodło	SELLE ROYAL	SELLE ROYAL LOOK-IN RVS
Wspornik siodła	AMORTYZOWANY 31,6x350MM	ALUMINIUM 31,6x350 AMORTYZOWANY
Pedały	ALUMINIUM/TWORZYWO	FP-910

Ubezpieczona dostawa kurierem DPD Gratis



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 28"/700C

Wybierz rozmiar:: DL - 19" - turkusowy - komponenty CUES , DL - 19cali - turkusowy , DM - 17" - turkusowy - komponenty CUES , DM - 17cali - turkusowy


Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna

Cecha	Kross Trans 7.0 Cues	Kross Trans 7.0 Deore
Rama	ALUMINIUM LITE	ALUMINIUM PERFORMANCE
Amortyzator / Widelec	SR SUNTOUR NEX HLO	SR SUNTOUR NEX HLO
Skok amortyzatora	63mm	65mm
Ilość biegów	20	30
Przerzutka przód	SHIMANO CUES U4010	SHIMANO DEORE FD-T6000
Przerzutka tył	SHIMANO CUES U6020	SHIMANO DEORE RD-T6000
Manetki	SHIMANO CUES U6000	SHIMANO DEORE SL-T6000
Korby	SHIMANO CUES U4010 30-46T	SHIMANO FCT521 48X36X26T
Wkład suportu	SHIMANO MT501	SHIMANO BB ES300
Kaseta / wolnobiegi	SHIMANO CUES LG400 11-39T	SHIMANO CS-HG500-10 11-34T
Łańcuch	SHIMANO LG500	SHIMANO CN-HG53
Typ hamulca	TARCZOWE HYDRAULICZNE	TARCZOWE HYDRAULICZNE
Dźwignie hamulca	SHIMANO MT201	SHIMANO MT201
Hamulec przód / tył	SHIMANO MT200 / MT200	SHIMANO MT200 / MT200
Tarcze hamulcowe	SHIMANO RT10 (160)	SHIMANO 160mm
Opony	SCHWALBE SILENTO 28x1,6	SCHWALBE SILENTO 28x1,6 REFLEX
Piasta przód	SHIMANO NEXUS 3D37	SHIMANO DH-3D37
Piasta tył	SHIMANO QC300	SHIMANO DEORE FH-M6000
Obręcze	ALUMINIUM	KROSS
Kierownica	ALUMINIUM 640	ALUMINIUM 600
Wspornik kierownicy	ALUMINIUM 90MM/31,8 REG	ALUMINIUM 90/31,8 REGULOWANY
Chwyty / gripy	KROSS	KROSS GRIPPEN
Stery	1-1/8"	FP-H815 O1-1/8"
Siodło	SELLE ROYAL	SELLE ROYAL LOOK-IN RVS
Wspornik siodła	AMORTYZOWANY 31,6x350MM	ALUMINIUM 31,6x350 AMORTYZOWANY
Pedały	ALUMINIUM/TWORZYWO	FP-910

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

	DS(15")	DM(17")	S(17")	DL(19")	M(19")	L(21")
Wzrost	-	158-170	158-170	168-180	168-180	178-190
Rozmiar kół	28"	28"	28"	28"	28"	28"
FS Rozmiar ramy	15	17	17	19	19	21
ST Długość rury podsiodłowej	381	431	430	480	480	530
TT Efektywna długość górnej rury	550	560	564	570	570	585
HT Długość główki ramy	140	140	140	140	140	140
SA Kąt rury podsiodłowej	74	74	74	74	74	74
HA Kąt główki ramy	70	70	70	70	70	70
CS Długość tylnych widetek	460	460	460	460	460	460
WB Baza kół	1074	1084	1094	1094	1094	1110
Reach	375	385	389	395	395	410
Stack	610	610	610	610	610	610
BB Drop	60	60	60	60	60	60



Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

UBEZPIECZENIE ROWERU



KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE

Dowiedz się więcej o gwarancji Kross

Kupując nowy rower Kross w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty. Rowery marki Kross z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa gwarancja KROSS?

- KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Wszyscy użytkownicy rowerów z ramami aluminiowymi lub stalowymi mogą uzyskać gwarancję dożywotnią
- Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz z pełną amortyzacją okres przedłużonej gwarancji wynosi 5 lat
- Wszyscy użytkownicy spełniający warunki dodatkowej gwarancji mogą korzystać z Autoryzowanych Punktów Serwisowych Kross w celu złożenia roszczenia reklamacyjnego, których lista jest dostępna i aktualizowana na stronie: <https://kross.eu/pl/sklepy>

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję KROSS:

- Należy przede wszystkim dokonać rejestracji roweru za pośrednictwem

-
- strony: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>
- Należy dokonać szeregu odpłatnych serwisów zgodnie z zaleceniami firmy Kross w jednym z Autoryzowanych punktów Serwisowych. Harmonogram przeglądów znajdziesz poniżej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>

Globalna polityka gwarancyjna:

1. Producent roweru - KROSS S.A. udziela na zakupiony rower gwarancji jakości na okres 2 lat, licząc od daty zakupu. Warunkiem obowiązywania dwuletniej Gwarancji jest dokonanie płatnych przeglądów: pierwszego w terminie między 30 a 60 dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), a następnie przeglądu okresowego pomiędzy 11 a 16 miesiącem od daty zakupu. Przegląd może zostać wykonany w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross.
1.1. W przypadku komponentów takich jak amortyzatory, dampery, sztyce amortyzowane właściciel zobowiązany jest do wykonywania niezależnych przeglądów zgodnie z interwałami serwisowymi określonymi przez producenta danego komponentu. Informacje o interwałach serwisowych znajdują się na stronie internetowej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>.
1.2. Wszystkie czynności regulacyjne i kontrolne roweru w okresie gwarancyjnym wykonywane są odpłatnie.
2. Producent roweru - KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Dla rowerów z ramami aluminiowymi i stalowymi (z wyłączeniem rowerów full suspension): gwarancja dożywotnia; Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz full suspension: 5 lat gwarancji. Warunkami niezbędnymi do przedłużenia gwarancji na ramę jest zarejestrowanie roweru na stronie www.kross.eu/pl oraz wykonywanie przeglądów: pierwszego w terminie między 30. a 60. dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), przeglądu okresowego pomiędzy 11. a 16 miesiącem od daty zakupu oraz przeglądu po każdym trzech latach użytkowania w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. Warunki Przedłużonej Gwarancji na ramę znajdują się na stronie <https://kross.eu/pl/gwarancja> w dokumencie do pobrania „Warunki Przedłużenia Gwarancji na Ramę”.
3. Warunkiem ważności Gwarancji jest posiadanie dowodu zakupu i Oświadczenia Gwarancyjnego lub konta gwarancyjnego na platformie www.kross.eu/pl, założonego zgodnie z regulaminem tej platformy.
4. Wszelkie roszczenia z tytułu Gwarancji muszą zostać zgłoszone za pośrednictwem Autoryzowanego Punktu Serwisowego producenta, sprzedawcy, lub poprzez platformę www.kross.eu/pl.
5. Właściciel roweru zobowiązany jest dostarczyć produkt do Autoryzowanego Punktu Serwisowego albo Punktu Sprzedaży KROSS oraz zadbać o to aby

reklamowany rower był czysty i nie posiadał zamontowanych dodatkowych akcesoriów, które nie są fabryczną częścią roweru.

6. Rozpatrzenie reklamacji przez KROSS powinno nastąpić w terminie 14 dni od momentu otrzymania roweru przez Autoryzowany Punkt Serwisowy lub punkt sprzedaży KROSS. W przypadku uznania reklamacji producent zobowiązuje się do możliwie najszybszego usunięcia usterki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wydania decyzji.

7. W przypadku ram oraz komponentów rowerów, których cykl życia u producenta uległ zakończeniu, KROSS zastrzega sobie prawo do zastąpienia ich elementami równorzędnymi o takiej samej bądź wyższej wartości. Decyzja ta należy wyłącznie do firmy Kross.

8. W przypadku komponentów marek międzynarodowych mających swoich przedstawicieli na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, decyzję co do zasadności reklamacji KROSS podejmie po konsultacji autoryzowanym dystrybutorem producenta wspomnianych marek.

9. Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych: samodzielną, niewłaściwą naprawą przez klienta; modyfikacjami i wprowadzaniem zmian konstrukcyjnych przez klienta; niewłaściwym sposobem przechowywania roweru, obsługi oraz braku konserwacji według dołączonych instrukcji, użyciem roweru w sytuacjach w sposób niezgodny z instrukcją obsługi lub w celach komercyjnych oraz w celu innym niż ten, do którego rower został zaprojektowany.

10. Gwarancja nie obejmuje:

- 10.1. naturalnego zużycia materiałów w czasie eksploatacji, takich jak: zużycie ogumienia oraz kółek podporowych w rowerach dziecięcych, rozcentrowanie kół, zużycie bieżni obręczy kół, zużycie klocków, okładzin i tarcz hamulcowych; zużycie elementów napędu (łańcucha, kasety, wolnobiegu, łożysk, mechanizmu korbowego); zużycie elementów zawieszenia roweru (uszczelnienia przeciwpyłowe, tuleje ślizgowe, tuleje uszczelniające, uszczelki); zużycie linek i pancerzy; zużycie żarówek.
- 10.2. uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek wypadku, przeciążeń, niewłaściwego użytkowania, bądź braku konserwacji m.in.: skrzywienie, złamanie ramy lub widelca, uszkodzenie mechaniczne obręczy, złamanie haka przerzutki, wygięcie wspornika siodła, wygięcie lub złamanie przerzutki przedniej czy tylnej; uszkodzenia wynikające z użycia niewłaściwego momentu dokręcania; uszkodzenia wynikające z niewłaściwego ustawienia zawieszenia; korozja i zatarcie łożysk w wyniku mycia roweru myjką wysokociśnieniową lub braku konserwacji; wszelkie uszkodzenia, do których powstania przyczynił się klient, osoba trzecia bądź siła wyższa; zmiana powłoki lakierniczej np. korozji wynikająca z niewłaściwego przechowywania roweru w warunkach o zbyt dużej wilgotności lub nieprzestrzegania zasad konserwacji.

11. Gwarancja na rowery ze wspomaganie elektrycznym traci ważność w

przypadku: ingerencji w oprogramowanie roweru (zmiana prędkości maksymalnej, trybu wspomagania prowadzenia roweru WALK; zmiany fabrycznych ustawień modułów sterujących rowerem; ingerencji w oprogramowanie baterii; montażu innych wyświetlaczy LCD i LED niż przewidział producent; montażu przepustnic (Throttle); stosowania zewnętrznych urządzeń zmieniających osiągi i parametry roweru (chip tuning).

12. Do napraw gwarancyjnych nie należy również likwidacja luzów i regulacja połączeń gwintowanych.

13. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń roweru wywołanych uprawianiem sportów wyczynowych.

14. Rower nie podlega zwrotowi lub wymianie na nowy w przypadku możliwości usunięcia wad i usterek.

15. Używanie roweru niesprawnego lub uszkodzonego może prowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a nawet wypadku i uszkodzenia ciała. Po wykryciu usterki, użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać użytkowania roweru.

16. Niniejsze postanowienia dotyczące Gwarancji są dobrowolnymi świadczeniami firmy Kross S.A. i w żaden sposób nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień klienta wynikających m.in. z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, ani przepisów ustawy o prawach konsumenta i przepisów kodeksu cywilnego chroniących prawa konsumentów.

17. Kwestie, które nie zostały ujęte w niniejszej Karcie Gwarancyjnej są regulowane przez odpowiednie zapisy Kodeksu Cywilnego.

Link do rejestracji roweru: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta [kross . eu](https://kross.eu)