

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-trekkingowy-damski-kross-trans-80-2025-gratis-p-2966.html>

Rower trekkingowy damski Kross Trans 8.0 2025 + Gratis



Cena	2 389,99 zł
Cena poprzednia	2 990,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Kross
Korzyści z zakupu	GWARANTUJEMY NAJNIZSZĄ CENĘ! SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI

Opis produktu

Kross Trans 8.0 (damski rower trekkingowy) – wygodna, wyprostowana pozycja, hydrauliczne hamulce Shimano, oświetlenie z prądnicy i pełne wyposażenie. Gotowy do miasta, na szutry i leśne ścieżki – bez ładowania lampek i bez kombinowania z dodatkami.

Damska geometria / niska rama Hamulce hydrauliczne Oświetlenie AXA ECHO z prądnicy Amortyzacja przód + sztyca Pełne trekkingowe wyposażenie
Typ i przeznaczenie

Trekking / city-trek dla użytkowniczek szukających *komfortu, stabilności i bezawaryjności*. Sprawdza się na asfalcie, twardych szutrach i leśnych ścieżkach. Niska rama ułatwia wsiadanie, a **regulowany mostek** pozwala ustawić bardziej wyprostowaną pozycję.

Komfort i bezpieczeństwo jazdy

Komfort

- **SR Suntour NEX HLO - 63 mm** wygładza nierówności.
- **Amortyzowana sztyca** zmniejsza drgania na dłuższych trasach.
- **Siodło Selle Royal** – sprawdzony komfort miejski i turystyczny.
- **Opony Schwalbe Silento 28x1.6** – niskie opory toczenia, dobra przyczepność.

Kontrola i bezpieczeństwo

- **Shimano MT200** – ciche, przewidywalne hamowanie w deszczu i na sucho.
- **AXA ECHO** zasilane prądnicą – zawsze działające oświetlenie, *bez ładowania*.
- **Stabilna geometria** daje pewność na zjazdach i w ruchu miejskim.

Wyposażenie „ready to ride”

- **Bagażnik** z miejscem na sakwy – codzienne dojazdy, zakupy, weekendowe trasy.
- **Pełne błotniki** – ochrona przed wodą i brudem.
- **Oświetlenie przód/tył** – zasilane prądnicą **Shimano Nexus 3D32**.
- **Napęd 3x9 Shimano** – szeroki zakres do podjazdów i szybkiej jazdy po płaskim.

Osprzęt i funkcjonalność

Napęd i sterowanie

- **Manetki:** Shimano Alivio M3100
- **Przerzutka przód:** Shimano Acera T3000
- **Przerzutka tył:** Shimano Alivio T4000
- **Korby:** Shimano, 26/36/48T, 170 mm
- **Kaseta:** Shimano HG200 • **Łańcuch:** YBN S9

Kontrola i komfort

- **Hamulce:** Shimano MT200, tarczowe hydrauliczne (przód/tył)
- **Widelec:** SR Suntour NEX HLO, 63 mm
- **Sztyca:** amortyzowana
- **Kierownica:** stal 610 / 25,4
- **Mostek:** aluminium 100 mm / 25,4, **z regulacją**

Specyfikacja techniczna

Model	Trans 8.0 (damski trekking)
Widelec	SR SUNTOUR NEX HLO
Skok widelca	63 mm
Przerzutka przód	Shimano Acera T3000
Przerzutka tył	Shimano Alivio T4000
Hamulce (P/T)	Shimano MT200, hydrauliczne tarczowe
Manetki	Shimano Alivio M3100
Korby	Shimano
Koronki	26-36-48T / 170 mm
Suport	FP-B902
Łańcuch	YBN S9
Kaseta	Shimano HG200
Piasta przód	Shimano Nexus 3D32 z prądnicą
Piasta tył	Aluminium
Obřęcze	Aluminium
Opony	Schwalbe Silento 28x1.6
Kierownica	Steel 610 / 25,4
Mostek	Alu 100 mm / 25,4, regulowany
Sztyca	Amortyzowana
Dodatki	Bagażnik, błotniki, oświetlenie AXA ECHO (z prądnicy), siodło Selle Royal

Dlaczego GreenBike?

Profesjonalny montaż i regulacja – rower składany i sprawdzony przez mechanika po wyborze opcji dostawy Premium (dodatkowo płatne) - standardowa dostawa roweru wymagającego montażu i regulacji jest bezpłatna

GRATIS - Bezpieczna, ubezpieczona wysyłka kurierem DPD – dostawa roweru w sposób minimalizujący ryzyko uszkodzenia w transporcie, jest ubezpieczona do wartości z faktury.

Pomoc po zakupie - wsparcie serwisowe i doradztwo akcesoriów.

FAQ - najczęstsze pytania

Czy nada się na dojazdy i weekendy?

Tak - to wszechstronny trekking: szybki na asfalcie, stabilny na szutrach, wygodny na dłuższych dystansach.

Czy muszę ładować lampki?

Nie - oświetlenie zasilane jest prądnicą w piaście, działa zawsze, bez ładowania.

Największe plusy dla komfortu?

Pakiet: amortyzowany widelec 63 mm + amortyzowana sztyca + siodło Selle Royal + regulowany mostek.

Słowa kluczowe: damski rower trekkingowy, wygodna pozycja, hamulce hydrauliczne Shimano, oświetlenie z prądnicy, SR Suntour NEX, amortyzowana sztyca, Kross Trans 8.0, rower miejsko-trekkingowy dla kobiet, gotowy do jazdy, bagażnik i błotniki.

Uwaga: specyfikacja może się nieznacznie różnić w zależności od rocznika i rozmiaru.



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 28"/700C

Wybierz rozmiar:: DL - 19" - biały , DL - beżowy , DM - 17" - biały , DM - 17" - kremowy

Amortyzacja:: Amortyzowany przód


Specyfikacja techniczna

Element	Specyfikacja
Model	Trans 8.0
Widelec	SR SUNTOUR NEX HLO
Skok widelca	63 mm
Przerzutka przód	Shimano Acera T3000
Przerzutka tył	Shimano Alivio T4000

Element	Specyfikacja
Hamulec przód	Shimano MT200 hydrauliczne tarczowe
Hamulec tył	Shimano MT200 hydrauliczne tarczowe
Manetki	Shimano Alivio M3100
Korby	Shimano
Koronki	26-36-48T/170 mm
Suport	FP-B902
Łańcuch	YBN S9
Kaseta / Wolnobieg	Shimano HG200
Piasta przód	Shimano Nexus 3D32 z prądnicą zasilającą lampki
Piasta tył	Aluminium
Obręcze	Aluminium
Opony	Schwalbe Silento 28x1,6
Kierownica	Steel 610/25,4
Wspornik kierownicy	Aluminium 100 mm/25,4 regulowany
Wspornik siodła	

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

	DS(15")	DM(17")	S(17")	DL(19")	M(19")	L(21")
Wzrost	-	158-170	158-170	168-180	168-180	178-190
Rozmiar kół	28"	28"	28"	28"	28"	28"
FS Rozmiar ramy	15	17	17	19	19	21
ST Długość rury podsiodłowej	381	431	430	480	480	530
TT Efektywna długość górnej rury	550	560	564	570	570	585
HT Długość główki ramy	140	140	140	140	140	140
SA Kąt rury podsiodłowej	74	74	74	74	74	74
HA Kąt główki ramy	70	70	70	70	70	70
CS Długość tylnych widełek	460	460	460	460	460	460
WB Baza kół	1074	1084	1094	1094	1094	1110
Reach	375	385	389	395	395	410
Stack	610	610	610	610	610	610
BB Drop	60	60	60	60	60	60



Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

TELEFONICZNA
I MAILOWA



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



LUB ZWROT
DO 100 DNI

Dowiedz się więcej o gwarancji Kross

Kupując nowy rower Kross w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty. Rowery marki Kross z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji

-
- znajdziesz [TUTAJ](#)
 - dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa gwarancja KROSS?

- KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Wszyscy użytkownicy rowerów z ramami aluminiowymi lub stalowymi mogą uzyskać gwarancję dożywotnią
- Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz z pełną amortyzacją okres przedłużonej gwarancji wynosi 5 lat
- Wszyscy użytkownicy spełniający warunki dodatkowej gwarancji mogą korzystać z Autoryzowanych Punktów Serwisowych Kross w celu złożenia roszczenia reklamacyjnego, których lista jest dostępna i aktualizowana na stronie: <https://kross.eu/pl/sklepy>

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję KROSS:

- Należy przede wszystkim dokonać rejestracji roweru za pośrednictwem strony: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>
- Należy dokonać szeregu odpłatnych serwisów zgodnie z zaleceniami firmy Kross w jednym z Autoryzowanych punktów Serwisowych. Harmonogram przeglądów znajdziesz poniżej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>

Globalna polityka gwarancyjna:

1. Producent roweru - KROSS S.A. udziela na zakupiony rower gwarancji jakości na okres 2 lat, licząc od daty zakupu. Warunkiem obowiązywania dwuletniej Gwarancji jest dokonanie płatnych przeglądów: pierwszego w terminie między 30 a 60 dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), a następnie przeglądu okresowego pomiędzy 11 a 16 miesiącem od daty zakupu. Przegląd może zostać wykonany w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross.

1.1. W przypadku komponentów takich jak amortyzatory, dampery, sztyce amortyzowane właściciel zobowiązany jest do wykonywania niezależnych przeglądów zgodnie z interwałami serwisowymi określonymi przez producenta danego komponentu. Informacje o interwałach serwisowych znajdują się na stronie internetowej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>.

1.2. Wszystkie czynności regulacyjne i kontrolne roweru w okresie gwarancyjnym wykonywane są odpłatnie.

2. Producent roweru - KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Dla rowerów z ramami aluminiowymi i stalowymi (z wyłączeniem rowerów full suspension): gwarancja dożywotnia; Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz full suspension: 5 lat gwarancji. Warunkami niezbędnymi do przedłużenia gwarancji na ramę jest zarejestrowanie roweru na stronie www.kross.eu/pl oraz wykonywanie przeglądów: pierwszego w terminie między

30. a 60. dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), przeglądu okresowego pomiędzy 11. a 16 miesiącem od daty zakupu oraz przeglądu po każdym trzech latach użytkowania w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. Warunki Przedłużonej Gwarancji na ramę znajdują się na stronie <https://kross.eu/pl/gwarancja> w dokumencie do pobrania „Warunki Przedłużenia Gwarancji na Ramę”.

3. Warunkiem ważności Gwarancji jest posiadanie dowodu zakupu i Oświadczenia Gwarancyjnego lub konta gwarancyjnego na platformie www.kross.eu/pl, założonego zgodnie z regulaminem tej platformy.

4. Wszelkie roszczenia z tytułu Gwarancji muszą zostać zgłoszone za pośrednictwem Autoryzowanego Punktu Serwisowego producenta, sprzedawcy, lub poprzez platformę www.kross.eu/pl.

5. Właściciel roweru zobowiązany jest dostarczyć produkt do Autoryzowanego Punktu Serwisowego albo Punktu Sprzedaży KROSS oraz zadbać o to aby reklamowany rower był czysty i nie posiadał zamontowanych dodatkowych akcesoriów, które nie są fabryczną częścią roweru.

6. Rozpatrzenie reklamacji przez KROSS powinno nastąpić w terminie 14 dni od momentu otrzymania roweru przez Autoryzowany Punkt Serwisowy lub punkt sprzedaży KROSS. W przypadku uznania reklamacji producent zobowiązuje się do możliwie najszybszego usunięcia usterki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wydania decyzji.

7. W przypadku ram oraz komponentów rowerów, których cykl życia u producenta uległ zakończeniu, KROSS zastrzega sobie prawo do zastąpienia ich elementami równorzędnymi o takiej samej bądź wyższej wartości. Decyzja ta należy wyłącznie do firmy Kross.

8. W przypadku komponentów marek międzynarodowych mających swoich przedstawicieli na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, decyzję co do zasadności reklamacji KROSS podejmie po konsultacji autoryzowanym dystrybutorem producenta wspomnianych marek.

9. Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych: samodzielną, niewłaściwą naprawą przez klienta; modyfikacjami i wprowadzaniem zmian konstrukcyjnych przez klienta; niewłaściwym sposobem przechowywania roweru, obsługi oraz braku konserwacji według dołączonych instrukcji, użyciem roweru w sytuacjach w sposób niezgodny z instrukcją obsługi lub w celach komercyjnych oraz w celu innym niż ten, do którego rower został zaprojektowany.

10. Gwarancja nie obejmuje:

- 10.1. naturalnego zużycia materiałów w czasie eksploatacji, takich jak: zużycie ogumienia oraz kółek podporowych w rowerach dziecięcych, rozcentrowanie kół, zużycie bieżni obręczy kół, zużycie klocków, okładzin i tarcz hamulcowych; zużycie elementów napędu (łańcucha, kasety,

-
- wolnobiegu, łożysk, mechanizmu korbowego); zużycie elementów zawieszenia roweru (uszczelnienia przeciwpływowe, tuleje ślizgowe, tuleje uszczelniające, uszczelki); zużycie linek i pancerzy; zużycie żarówek.
- 10.2. uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek wypadku, przeciążeń, niewłaściwego użytkowania, bądź braku konserwacji m.in.: skrzywienie, złamanie ramy lub widelca, uszkodzenie mechaniczne obręczy, złamanie haka przerzutki, wygięcie wspornika siodła, wygięcie lub złamanie przerzutki przedniej czy tylnej; uszkodzenia wynikające z użycia niewłaściwego momentu dokręcania; uszkodzenia wynikające z niewłaściwego ustawienia zawieszenia; korozja i zatarcie łożysk w wyniku mycia roweru myjką wysokociśnieniową lub braku konserwacji; wszelkie uszkodzenia, do których powstania przyczynił się klient, osoba trzecia bądź siła wyższa; zmiana powłoki lakierniczej np. korozji wynikająca z niewłaściwego przechowywania roweru w warunkach o zbyt dużej wilgotności lub nieprzestrzegania zasad konserwacji.

11. Gwarancja na rowery ze wspomaganie elektrycznym traci ważność w przypadku: ingerencji w oprogramowanie roweru (zmiana prędkości maksymalnej, trybu wspomagania prowadzenia roweru WALK; zmiany fabrycznych ustawień modułów sterujących rowerem; ingerencji w oprogramowanie baterii; montażu innych wyświetlaczy LCD i LED niż przewidział producent; montażu przepustnic (Throttle); stosowania zewnętrznych urządzeń zmieniających osiągi i parametry roweru (chip tuning).

12. Do napraw gwarancyjnych nie należy również likwidacja luzów i regulacja połączeń gwintowanych.

13. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń roweru wywołanych uprawianiem sportów wyczynowych.

14. Rower nie podlega zwrotowi lub wymianie na nowy w przypadku możliwości usunięcia wad i usterek.

15. Używanie roweru niesprawnego lub uszkodzonego może prowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a nawet wypadku i uszkodzenia ciała. Po wykryciu usterki, użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać użytkowania roweru.

16. Niniejsze postanowienia dotyczące Gwarancji są dobrowolnymi świadczeniami firmy Kross S.A. i w żaden sposób nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień klienta wynikających m.in. z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, ani przepisów ustawy o prawach konsumenta i przepisów kodeksu cywilnego chroniących prawa konsumentów.

17. Kwestie, które nie zostały ujęte w niniejszej Karcie Gwarancyjnej są regulowane przez odpowiednie zapisy Kodeksu Cywilnego.

Link do rejestracji roweru: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta [kross . eu](https://kross.eu)