

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-trekkingowy-giant-alltour-slr-2-2021-p-7146.html>

Rower trekkingowy Giant AllTour SLR 2 2021



Cena	5 995,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Giant

Opis produktu

Giant AllTour SLR 2 2021 to nowoczesny rower trekkingowy nowej generacji.

Wybieraj się na **długie wyprawy**, pokonuj większe dystanse. Wyjedź **bezpiecznie** poza miasto. Ten nowy rower trekkingowy stanie się towarzyszem Twoich przygód. Super lekka rama ALUXX SLR zapewnia efektywność i wygodę jazdy. Amortyzowany widelec o skoku 63mm i sztyca D-Fuse zwiększają elastyczność i zmniejszają wibracje, które mogą spowodować zmęczenie podczas dłuższych wypraw. **Wszystkie elementy i akcesoria zostały dobrane specjalnie z myślą o dłuższych lub wielodniowych wycieczkach.** Dzięki takim detalom jak wygodne siodełko Giant Contact Comfort czy bezdętkowe koła i opony o szerokości 47mm, model ten jest efektywny, niezawodny i wygodny. Specjalne zintegrowane akcesoria, takie jak mocowania bagażnika czy oświetlenie Busch&Müller sprawiają, że AllTour to idealny towarzysz trekkingowych zmagień.

Najważniejsze zalety roweru trekkingowego Giant AllTour SLR 2 2021 to:

- aluminiowa rama AluXX w standardzie D-Fuse (ambisorbcja mikronierówności)
- precyzyjny osprzęt Shimano Deore/Alivio
- bezpłatna dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy
- dożywotnia gwarancja na ramę roweru i komponenty Giant (po rejestracji roweru na stronie producenta)
- prądnica w przedniej piaście, zasilająca oświetlenie
- wysokiej klasy akcesoria w standardzie (bogate wyposażenie)
- hydrauliczne tarczowe hamulce Shimano

**PROMOCJA**
DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY

**0 zł** OSZCZĘDZASZ **299 zł**

SPECYFIKACJA

Rama

Widelec

Tylny amortyzator

Kierownica

Wspornik kierownicy

Wspornik siodła

Siodło

Pedały

Manetki

Przerzutka przednia

Przerzutka tylna

Hamulce

Dźwignie hamulca

Kaseta / Wolnobieg

Łańcuch

Mechanizm korbowy

Środek suportu

Obręcze

Piasty

Szprychy

Opony

Dodatki


Oświetlenie

Bagażnik

Błotniki/Osłona łańcucha

GEOMETRIA

M	170 cm	180 cm
L	180 cm	190 cm
XL	190 cm	200 cm



mm cale

		M	L	XL
A	DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ (mm)	500	550	600
B	KĄT PODSIODŁOWY	73,0°	73,0°	73,0°
C	DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY (mm)	580	600	620
D	DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY (mm)	130	145	160
E	KĄT GŁÓWKI RAMY	71,0°	71,0°	71,0°
F	WYPRZEDZENIE WIDELCA (mm)	42	42	42
G	TRAIL (mm)	78,8	78,8	78,8
H	BAZA KÓŁ (mm)	1078	1099	1119
I	DŁUGOŚĆ TYLNEGO TRÓJKĄTA (mm)	455	455	455
J	OBNIŻENIE ŚRODKA SUPORTU (mm)	60	60	60
K	STACK (mm)	611	625	639
L	REACH (mm)	393	409	425
M	PRZEKROK (mm)	771	810	850
N	SZEROKOŚĆ KIEROWNICY (mm)	590	590	590
O	DŁUGOŚĆ WSPORNIKA KIEROWNICY (mm)	90	110	110
P	DŁUGOŚĆ RAMIENIA KORBY (mm)	170	175	175
Q	ROZMIAR KÓŁ	700C	700C	700C

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz rozmiar:: L