

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-trekkingowy-kross-trans-30-meski-w-100-gotowy-zamek-gratis-p-9499.html>



Rower trekkingowy Kross Trans 3.0 męski w 100% gotowy + Zamek Gratis

Cena	2 599,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	KR_TR_3.0
Producent	Kross
Korzyści z zakupu	TEN ROWER JEST OBIĘTY PROMOCJĄ GWARANTUJEMY NAJNIZSZĄ CENĘ! KLIKNIJ I SPRAWDŹ WARUNKI PROMOCJI

Opis produktu

Kross Trans 3.0 – Rower trekkingowy do miasta i na wyprawy

Kross Trans 3.0 to wszechstronny **rower trekkingowy turystyczny**, zaprojektowany z myślą o osobach, które cenią komfort, funkcjonalność i bezpieczeństwo. Doskonale sprawdzi się zarówno podczas **wielodniowych wypraw rowerowych**, jak i w codziennym użytkowaniu – dojazdach do pracy, przejażdżkach po mieście i rekreacyjnych wycieczkach poza asfalt. Dzięki **solidnej ramie, sprawdzonemu osprzętowi Shimano** i bogatemu wyposażeniu, jest to idealny wybór dla aktywnych użytkowników ceniących praktyczne rozwiązania.

Idealny rower trekkingowy – dla kogo?

Model **Kross Trans 3.0** został stworzony z myślą o użytkownikach poszukujących wygodnego i bezawaryjnego roweru na asfalt, ścieżki rowerowe, szutry, a nawet lekkie leśne drogi. Geometria ramy sprzyja wyprostowanej, komfortowej pozycji, a dzięki licznym udogodnieniom (bagażnik, błotniki, oświetlenie) jest przygotowany do jazdy przez cały rok – niezależnie od pogody.

Kluczowe komponenty – co wyróżnia Kross Trans 3.0?

- **Amortyzowany widelec SR Suntour NEX (63 mm)** – skutecznie tłumi nierówności, gwarantując płynność jazdy po kostce, krawężnikach i leśnych duktach.
- **Napęd Shimano 3x8 (24 biegi)** – połączenie przerzutek Acera i Tourney zapewnia szeroki zakres przełożeń i niezawodną pracę w każdych warunkach.
- **Mechaniczne hamulce tarczowe** – gwarantują skuteczne i przewidywalne hamowanie, również podczas deszczu i na mokrej nawierzchni.
- **Wygodne siodło + amortyzowana sztyca** – maksymalny komfort jazdy, szczególnie na dłuższych trasach i nierównościach.
- **Aluminiowa rama z wewnętrznym prowadzeniem linek** – estetyka, lekkość (16,5 kg) i zwiększona odporność na uszkodzenia.

Wyposażenie gotowe do drogi

Kross Trans 3.0 jest kompletnie wyposażony. W zestawie otrzymujesz:

-
- Pełne błotniki – skuteczna ochrona przed wodą i błotem,
 - Wydajne oświetlenie zintegrowane z rowerem – bezpieczeństwo po zmroku,
 - Stabilny bagażnik tylny – idealny do przewożenia sakw lub torby,
 - Wygodne pedały – w zestawie,
 - Stojak centralny – ułatwiający parkowanie roweru.

Gratisy i dostawa

W cenie roweru otrzymujesz:

- **Gratis – zapięcie rowerowe Kross KZK 60,**
- **Bezpłatną, ubezpieczoną dostawę kurierem DPD** – rower dotrze do Ciebie szybko i bezpiecznie,

Technologie i trwałość

Rama wykonana została z lekkiego i wytrzymałego aluminium 6061 Lite, malowana proszkowo dla zwiększonej odporności na zarysowania. Zastosowane technologie:

- **Inner Cable Routing** – wewnętrzne prowadzenie linek dla czystego wyglądu i ochrony przed zabrudzeniami,
- **Post Mount** – sztywne i precyzyjne mocowanie zacisków hamulcowych,
- **Powder Coated** – trwała i odporna powłoka lakiernicza,
- **RHS System** – wymienny hak przerzutki chroniący ramę w razie uderzenia.

Podsumowanie korzyści

- Kompletny rower trekkingowy do jazdy po mieście i na dłuższe wyprawy,
- Solidny osprzęt Shimano + mechaniczne tarcze – trwałość i bezpieczeństwo,
- Amortyzacja i wygodne siodło – komfort jazdy na każdej nawierzchni,
- W pełni wyposażony: oświetlenie, błotniki, bagażnik, stojak, pedały,
- Gratis zapięcie rowerowe + darmowa dostawa DPD z ubezpieczeniem,
- Rama i lakier odporne na uszkodzenia, nowoczesny wygląd,
- Uniwersalność – świetny rower na co dzień i na wakacje.

Marka: KROSS



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 28"/700C

Wybierz rozmiar:: 19-cali - szaro-szary- połysk , 19-cali - zielono-srebrny- połysk , 21-cali - szaro-szary- połysk , 21-cali - zielono-srebrny- połysk , 23-cale - szaro-szary- połysk , 23-cale - zielono-srebrny- połysk

Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna roweru

Specyfikacja techniczna roweru Kross trekkingowego damskiego Kross Trans 3.0 ,

Rama ALUMINIUM LITE

Amortyzator / Widelec SR SUNTOUR NEX

Skok amortyzatora 63mm

Ilość biegów 24

Przerzutka przód SHIMANO TOURNEY TY510

Przerzutka tył SHIMANO ACERA M3020

Manetki SHIMANO ACERA ST-EF500

Korby PROWHEEL

Zębatki korby 28-38-48T/170MM

Wkład suportu FP-B902

Kaseta / wolnobieg SHIMANO HG31

Zakres kasety / wolnobiegu 11-32T

Łańcuch KMC P701

Typ hamulca V-BRAKE

Dźwignie hamulca SHIMANO ACERA ST-EF500

Hamulec przód TARCZOWY MECHANICZNY

Hamulec tył TARCZOWY MECHANICZNY

Tarcza hamulcowa przód 160

Tarcza hamulcowa tył 160

Opony WANDA P1134 28X1,65

Piasta przód ALUMINIUM

Piasta tył ALUMINIUM

ObręczeALUMINIUM

Kierownica ALUMINIUM 660/31,8

Wspornik kierownicy ALUMINIUM 110MM/31,8 REG

Chwyty KROSS

Stery 1-1/8"

Siodło KROSS

Wspornik siodła AMORTYZOWANY 31,6x350MM

Pedały TWORZYWO

Błotniki TUBUS PLASTIC 28"

Bagażnik STANDWELL 25KG


Podpórka URSUS BASIC

Oświetlenie przód HERRMANS H-IKE BATTERY

Oświetlenie tył AXA JUNO BATTERY

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

GEOMETRIA TRANS 3.0



ROZMIAR	M (19') 28"	L (21') 28"	XL (23') 28"
WZROST	168-180	178-190	188-200
ROZMIAR KÓŁ	28"	28"	28"
FS - ROZMIAR RAMY	19	21	23
ST - DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ	480	530	580
TT - EFEKTYWNA DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY	570	585	600
HT - DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY	140	140	160
SA - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ	74	74	74
HA - KĄT GŁÓWKI RAMY	70	70	70
CS - DŁUGOŚĆ TYLNYCH WIDEŁEK	460	460	460
WB - BAZA KÓŁ	1094	1109	1125
REACH	395	410	420
STACK	610	610	629
BB DROP	60	60	60
SZER. KIEROWNICY	660	660	660
WSPORNIK SIODŁA	350	350	350
DŁ. RAMIENIA KORBY	170	170	170
WSPORNIK KIEROWNICY	110	110	110
WAGA (KG)	15,3	15,4	15,7

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

UBEZPIECZENIE ROWERU



KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE

PONAD 300 WARSZTATÓW



GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA

TELEFONICZNA
I MAILOWA



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



LUB ZWROT
DO 100 DNI

Dowiedz się więcej o gwarancji Kross

Kupując nowy rower Kross w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty. Rowery marki Kross z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)

- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa gwarancja KROSS?

- KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Wszyscy użytkownicy rowerów z ramami aluminiowymi lub stalowymi mogą uzyskać gwarancję dożywotnią
- Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz z pełną amortyzacją okres przedłużonej gwarancji wynosi 5 lat
- Wszyscy użytkownicy spełniający warunki dodatkowej gwarancji mogą korzystać z Autoryzowanych Punktów Serwisowych Kross w celu złożenia roszczenia reklamacyjnego, których lista jest dostępna i aktualizowana na stronie: <https://kross.eu/pl/sklepy>

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję KROSS:

- Należy przede wszystkim dokonać rejestracji roweru za pośrednictwem strony: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>
- Należy dokonać szeregu odpłatnych serwisów zgodnie z zaleceniami firmy Kross w jednym z Autoryzowanych punktów Serwisowych. Harmonogram przeglądów znajdziesz poniżej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>

Globalna polityka gwarancyjna:

1. Producent roweru - KROSS S.A. udziela na zakupiony rower gwarancji jakości na okres 2 lat, licząc od daty zakupu. Warunkiem obowiązywania dwuletniej Gwarancji jest dokonanie płatnych przeglądów: pierwszego w terminie między 30 a 60 dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), a następnie przeglądu okresowego pomiędzy 11 a 16 miesiącem od daty zakupu. Przegląd może zostać wykonany w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. 1.1. W przypadku komponentów takich jak amortyzatory, dampery, sztyce amortyzowane właściciel zobowiązany jest do wykonywania niezależnych przeglądów zgodnie z interwałami serwisowymi określonymi przez producenta danego komponentu. Informacje o interwałach serwisowych znajdują się na stronie internetowej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>. 1.2. Wszystkie czynności regulacyjne i kontrolne roweru w okresie gwarancyjnym wykonywane są odpłatnie.
2. Producent roweru - KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Dla rowerów z ramami aluminiowymi i stalowymi (z wyłączeniem rowerów full suspension): gwarancja dożywotnia; Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz full suspension: 5 lat gwarancji. Warunkami niezbędnymi do przedłużenia gwarancji na ramę jest zarejestrowanie roweru na stronie www.kross.eu/pl oraz wykonywanie przeglądów: pierwszego w terminie między 30. a 60. dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), przeglądu okresowego pomiędzy 11. a 16 miesiącem od daty zakupu oraz przeglądu po każdym trzech latach użytkowania w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. Warunki Przedłużonej Gwarancji na ramę znajdują się na stronie <https://kross.eu/pl/gwarancja> w dokumencie do pobrania „Warunki Przedłużenia Gwarancji na Ramę”.
3. Warunkiem ważności Gwarancji jest posiadanie dowodu zakupu i Oświadczenia Gwarancyjnego lub konta gwarancyjnego na platformie www.kross.eu/pl, założonego zgodnie z regulaminem tej platformy.
4. Wszelkie roszczenia z tytułu Gwarancji muszą zostać zgłoszone za pośrednictwem Autoryzowanego Punktu Serwisowego producenta, sprzedawcy, lub poprzez platformę www.kross.eu/pl.
5. Właściciel roweru zobowiązany jest dostarczyć produkt do Autoryzowanego Punktu Serwisowego albo Punktu Sprzedaży KROSS oraz zadbać o to aby reklamowany rower był czysty i nie posiadał zamontowanych dodatkowych akcesoriów, które nie są fabryczną częścią roweru.
6. Rozpatrzenie reklamacji przez KROSS powinno nastąpić w terminie 14 dni od momentu otrzymania roweru przez Autoryzowany Punkt Serwisowy lub punkt sprzedaży KROSS. W przypadku uznania reklamacji producent zobowiązuje się do możliwie najszybszego usunięcia usterki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wydania decyzji.
7. W przypadku ram oraz komponentów rowerów, których cykl życia u producenta uległ zakończeniu, KROSS zastrzega sobie prawo do zastąpienia ich elementami równorzędnymi o takiej samej bądź wyższej wartości. Decyzja ta należy wyłącznie do firmy Kross.
8. W przypadku komponentów marek międzynarodowych mających swoich przedstawicieli na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, decyzję co do zasadności reklamacji KROSS podejmie po konsultacji autoryzowanym dystrybutorem producenta wspomnianych marek.
9. Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych: samodzielną, niewłaściwą naprawą przez klienta; modyfikacjami i wprowadzaniem zmian konstrukcyjnych przez klienta; niewłaściwym sposobem przechowywania roweru, obsługi oraz braku konserwacji według dołączonych instrukcji, użyciem roweru w sytuacjach w sposób niezgodny z instrukcją obsługi lub w celach komercyjnych oraz w celu innym niż ten, do którego rower został zaprojektowany.
10. Gwarancja nie obejmuje:
 - 10.1. naturalnego zużycia materiałów w czasie eksploatacji, takich jak: zużycie ogumienia oraz kółek podporowych w rowerach dziecięcych, rozcentrowanie kół, zużycie bieżni obrotów kół, zużycie klocków, okładzin i tarcz hamulcowych; zużycie elementów napędu (łańcucha, kasety, wolnobiegu, łożysk, mechanizmu korbowego); zużycie elementów

zawieszenia roweru (uszczelnienia przeciwpyłowe, tuleje ślizgowe, tuleje uszczelniające, uszczelki); zużycie linek i pancerzy; zużycie żarówek.

- 10.2. uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek wypadku, przeciążeń, niewłaściwego użytkowania, bądź braku konserwacji m.in.: skrzywienie, złamanie ramy lub widelca, uszkodzenie mechaniczne obręczy, złamanie haka przerzutki, wygięcie wspornika siodła, wygięcie lub złamanie przerzutki przedniej czy tylnej; uszkodzenia wynikające z użycia niewłaściwego momentu dokręcania; uszkodzenia wynikające z niewłaściwego ustawienia zawieszenia; korozja i zatarcie łożysk w wyniku mycia roweru myjką wysokociśnieniową lub braku konserwacji; wszelkie uszkodzenia, do których powstania przyczynił się klient, osoba trzecia bądź siła wyższa; zmiana powłoki lakierniczej np. korozji wynikająca z niewłaściwego przechowywania roweru w warunkach o zbyt dużej wilgotności lub nieprzestrzegania zasad konserwacji.

11. Gwarancja na rowery ze wspomaganie elektrycznym traci ważność w przypadku: ingerencji w oprogramowanie roweru (zmiana prędkości maksymalnej, trybu wspomagania prowadzenia roweru WALK; zmiany fabrycznych ustawień modułów sterujących rowerem; ingerencji w oprogramowanie baterii; montażu innych wyświetlaczy LCD i LED niż przewidział producent; montażu przepustnic (Throttle); stosowania zewnętrznych urządzeń zmieniających osiągi i parametry roweru (chip tuning).

12. Do napraw gwarancyjnych nie należy również likwidacja luzów i regulacja połączeń gwintowanych.

13. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń roweru wywołanych uprawianiem sportów wyczynowych.

14. Rower nie podlega zwrotowi lub wymianie na nowy w przypadku możliwości usunięcia wad i usterek.

15. Używanie roweru niesprawnego lub uszkodzonego może prowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a nawet wypadku i uszkodzenia ciała. Po wykryciu usterki, użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać użytkowania roweru.

16. Niniejsze postanowienia dotyczące Gwarancji są dobrowolnymi świadczeniami firmy Kross S.A. i w żaden sposób nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień klienta wynikających m.in. z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, ani przepisów ustawy o prawach konsumenta i przepisów kodeksu cywilnego chroniących prawa konsumentów.

17. Kwestie, które nie zostały ujęte w niniejszej Karcie Gwarancyjnej są regulowane przez odpowiednie zapisy Kodeksu Cywilnego.

Link do rejestracji roweru: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta [kross . eu](https://kross.eu)