

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-trekkingowy-kross-trans-40-gratis-p-9501.html>



Rower trekkingowy Kross Trans 4.0 + Gratis

Cena	2 484,00 zł
Cena poprzednia	3 099,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	KR_TR_4.0
Producent	Kross
Korzyści z zakupu	Wszystkie ceny w promocji GWARANTUJEMY NAJNIZSZĄ CENĘ! SPRAWDŹ WARUNKI PROMOCJI

Opis produktu

Kross Trans 4.0 - Specyfikacja i opinie o męskim rowerze trekkingowym z hamulcami tarczowymi i osprzętem Shimano Acera

Odkryj nowy wymiar komfortu z **Kross Trans 4.0**. To rower trekkingowy zaprojektowany dla mężczyzn, którzy szukają niezawodnego partnera na codzienne dojazdy oraz długie, weekendowe wyprawy. Dzięki ramie wykonanej z **Aluminium Lite**, konstrukcja łączy wysoką sztywność z obniżoną masą , co gwarantuje pewne prowadzenie i mniejszy wysiłek podczas pokonywania wzniesień. To maszyna, która nie boi się zmiennej pogody ani trudniejszego terenu.



KROSS Trans 4.0 - Najważniejsze dane w pigułce:

Model Trans 4.0 wyróżnia się bogatym wyposażeniem fabrycznym – od hydraulicznych hamulców tarczowych po system oświetlenia AXA zasilany z prądnicy w piaście. Elegancja lśniącego lakieru idzie w parze z nowoczesnymi komponentami, czyniąc ten rower jednym z najciekawszych wyborów w segmencie trekkingowym premium.

Analiza technologii i najczęściej zadawane pytania

Jak działają hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano MT200?

Shimano MT200 to legendarne hamulce hydrauliczne cenione za bezawaryjność. Oferują one ogromną siłę hamowania przy minimalnym użyciu siły palców. Dzięki nim bezpiecznie zatrzymasz rower nawet z pełnym obciążeniem sakw, niezależnie od tego, czy jedziesz w deszczu, czy po błocie.



Dlaczego przerzutka Shimano Acera M3020 jest lepsza od podstawowych modeli?

Przerzutka Shimano Acera M3020 to komponent wyższej klasy rekreacyjnej. Charakteryzuje się szybszą i precyzyjniejszą zmianą biegów oraz większą sztywnością wózka. To przekłada się na stabilną pracę napędu nawet podczas jazdy po wyboistych, leśnych drogach.



Jakie korzyści daje amortyzator SR Suntour NEX?

SR Suntour NEX ze skokiem 63 mm to sprawdzony amortyzator trekkingowy. Jego zadaniem jest pochłanianie wibracji generowanych przez nierówności asfaltu, krawężniki i szutry. Dzięki niemu Twoje nadgarstki i ramiona męczą się znacznie wolniej podczas długich wycieczek.



Czy oświetlenie AXA z prądnicy Shimano Nexus jest praktyczne?

Tak, to jedno z najwygodniejszych rozwiązań. Piasta przednia Shimano Nexus 3D32 z wbudowanym dynamem generuje prąd bez odczuwalnych oporów toczenia. Zapominasz o ładowaniu baterii – Twoje światła AXA działają zawsze, gdy rower jest w ruchu, co drastycznie podnosi bezpieczeństwo.

Jak amortyzowana sztyca wpływa na komfort jazdy?

Amortyzowana sztyca podsiodłowa w połączeniu z siedziskiem Selle Royal tworzy system "pełnego komfortu". Tłumi ona uderzenia, które normalnie przenosiłyby się bezpośrednio na Twój kręgosłup. Jest to nieocenione podczas jazdy po bruku lub korzeniach.



Co oznacza "losowość" manetek i korb w specyfikacji?

Producent, ze względu na łańcuchy dostaw, stosuje zamiennie komponenty o tej samej klasie i jakości. Manetki ST-EF515 lub ST-EF505 oraz korby Shimano Essa lub Prowheel oferują identyczne parametry techniczne i trwałość, gwarantując pełną sprawność roweru.



Dla kogo przeznaczony jest napęd 3x8 (24 biegi)?

System 24 biegów z kasetą Shimano HG31 (11-32T) oferuje bardzo szeroki zakres przełożeń. Duża tarcza korby (48T) pozwala rozwijać duże prędkości na asfalcie, a najmniejsza (28T) umożliwia bardzo lekkie podjeżdżanie pod strome wzniesienia.

Jaki bagażnik posiada model Trans 4.0?

Rower wyposażono w solidny bagażnik Standwell o udźwigu do 25 kg. Jest on w pełni kompatybilny z nowoczesnymi sakwami turystycznymi, co pozwala na bezpieczne przewożenie ekwipunku wyprawowego.



Czy rama Kross Trans 4.0 jest odporna na rdzę?

Tak, rama wykonana z Aluminium Lite jest naturalnie odporna na korozję. Wysokiej jakości lakier proszkowy w połysku stanowi dodatkową barierę ochronną i ułatwia mycie roweru po błotnistej trasie.



Jakie są opcje dostawy tego roweru?

Oferujemy dwie formy dostawy: Standardowa (Darmowa kurierem DPD) - rower wymaga samodzielnego montażu koła, pedałów, siodła i kierownicy. Opcja Premium (299 zł) - rower przyjeżdża na specjalnej platformie, w 100% złożony i wyregulowany przez mechaników, gotowy do jazdy.

Galeria modelu Trans 4.0 2026











Przesuń zdjęcia w bok, aby zobaczyć więcej wariantów →

KROSS TRANS 4.0 2026

Rama roweru	ALUMINIUM LITE, Męska geometria
Widelec przedni	SR SUNTOUR NEX, skok 63 mm
Przerzutka tył / przód	SHIMANO ACERA M3020 / TOURNEY TY601
Manetki / Napęd	SHIMANO ST-EF515 lub ST-EF505 / 24 biegi (3x8)
Mechanizm korbowy	SHIMANO ESSA U2000 lub PROWHEEL (48/38/28T)
Kaseta / Wolnobieg	SHIMANO HG31 11-32T
Hamulce	SHIMANO MT200 (Hydrauliczne tarczowe)
Tarcze hamulcowe	160 mm Przód / 160 mm Tył
Piasta przód / Piasta tył	SHIMANO NEXUS 3D32 (Dynamo) / SHIMANO M475
Opony / Obręcze	WANDA P1134 28X1,65 / ALUMINIUM wzmacniane
Siodło / Szttyca	SELLE ROYAL / AMORTYZOWANA 31,6 mm
Dodatki	Bagażnik Standwell (25kg), Błotniki, Oświetlenie AXA Echo/Juno, Podpórka
Waga roweru	Około 17.600 KG

Dostawa

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy trzy wygodne formy dostawy do wyboru:

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy: Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję i podaj wagę użytkownika! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodła i możesz zaczynać swoją przygodę!

Standardowa opcja - darmowa dostawa kurierem DPD: Rower otrzymasz w oryginalnym opakowaniu producenta. Wymaga on montażu przedniego koła, przykręcenia pedałów, siodła oraz kierownicy z mostkiem. Sugerujemy również wykonanie podstawowej regulacji przed pierwszą jazdą.

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych: Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb, dopasujemy odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest 24-miesięczną gwarancją naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy TUTAJ.

Dodatkowo, firma KROSS oferuje:

- Dożywotnią gwarancję na ramy aluminiowe.
- 5-letnią gwarancję na ramy karbonowe.

Gwarancja obowiązuje po zarejestrowaniu roweru na stronie producenta i spełnieniu warunków okresowych przeglądów. Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę. Link do strony producenta:

<https://kross.pl/gwarancja>

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- **Bezpieczna transakcja i szybka dostawa** – Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- **Profesjonalne doradztwo** – Nasi eksperci pomogą Ci wybrać idealny rower i akcesoria. Skontaktuj się z nami tutaj.
- **Rower od razu gotowy do jazdy** – jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy", jest składany i regulowany przed wysyłką.
- **Gwarancja jakości** – Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- **Elastyczne formy płatności** – Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

-
-
-
-
-
-

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 28"/700C

Wybierz rozmiar:: 19-cal - brązowo-srebrny- połysk , 19-cal - rubinowo - czarny - połysk , 19-cal - szaro-czarny- połysk , 21-cal - brązowo-srebrny- połysk , 21-cal - szaro-czarny- połysk , 21-cal rubinowy-czarny-połysk , 23-cal - brązowo-srebrny-połysk , 23-cal - szaro-czarny- połysk , 23-cal - rubinowo - czarny - połysk

Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna roweru

Specyfikacja techniczna roweru Kross trekkingowego Kross Trans 4.0

,

Rama ALUMINIUM LITE

Amortyzator / Widelec SR SUNTOUR NEX

Skok amortyzatora 63mm

Ilość biegów 8

Przerzutka przód SHIMANO TOURNEY TY601

Przerzutka tył SHIMANO ACERA M3020

Manetki SHIMANO ST-EF515 lub ST-EF505 losowo

Korby SHIMANO ESSA U2000 lub Prowheel losowo

Zębatki korby 28-38-48T/170MM

Wkład suportu FP-B902

Kaseta / wolnobieg SHIMANO HG31

Zakres kasety / wolnobiegu 11-32T

Łańcuch KMC P701

Typ hamulca Hydrauliczne

Dźwignie hamulca SHIMANO ST-EF515

Hamulec przód SHIMANO MT200

Hamulec tył SHIMANO MT200

Tarcza hamulcowa przód 160

Tarcza hamulcowa tył 160

Opony WANDA P1134 28X1,65

Piasta przód SHIMANO NEXUS 3D32

Piasta tył SHIMANO M475

Obręcze ALUMINIUM

Kierownica ALUMINIUM 660/31,8

Wspornik kierownicy ALUMINIUM 110MM/31,8 REG

Chwyty KROSS

Stery 1-1/8"

Siodło SELLE ROYAL

Wspornik siodła AMORTYZOWANY 31,6x350MM

Pedały ALUMINIUM/TWORZYWO

Błotniki TUBUS PLASTIC 28"

Bagażnik STANDWELL 25KG


Podpórka URSUS BASIC

Oświetlenie przód AXA ECHO DYNAMO/EBIKE

Oświetlenie tył AXA JUNO

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

GEOMETRIA TRANS 4.0



ROZMIAR	M (19') 28"	L (21') 28"	XL (23') 28"
WZROST	168-180	178-190	188-200
ROZMIAR KÓŁ	28"	28"	28"
FS - ROZMIAR RAMY	19	21	23
ST - DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ	480	530	580
TT - EFEKTYWNA DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY	570	585	600
HT - DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY	140	140	160
SA - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ	74	74	74
HA - KĄT GŁÓWKI RAMY	70	70	70
CS - DŁUGOŚĆ TYLNYCH WIDEŁEK	460	460	460
WB - BAZA KÓŁ	1094	1109	1125
REACH	395	410	420
STACK	610	610	629
BBDROP	60	60	60
SZER. KIEROWNICY	610	610	610
WSPORNIK SIODŁA	350	350	350
DŁ. RAMIENIA KORBY	170	170	170
WSPORNIK KIEROWNICY	110	110	110
WAGA (KG)	OK. 16,68	OK. 16,85	OK. 16,85

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Kross

Kupując nowy rower Kross w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty. Rowery marki Kross z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa gwarancja KROSS?

- KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Wszyscy użytkownicy rowerów z ramami aluminiowymi lub stalowymi mogą uzyskać gwarancję dożywotnią
- Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz z pełną amortyzacją okres przedłużonej gwarancji wynosi 5 lat
- Wszyscy użytkownicy spełniający warunki dodatkowej gwarancji mogą korzystać z Autoryzowanych Punktów Serwisowych Kross w celu złożenia roszczenia reklamacyjnego, których lista jest dostępna i aktualizowana na stronie: <https://kross.eu/pl/sklepy>

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję KROSS:

- Należy przede wszystkim dokonać rejestracji roweru za pośrednictwem strony: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>
- Należy dokonać szeregu odpłatnych serwisów zgodnie z zaleceniami firmy Kross w jednym z Autoryzowanych punktów Serwisowych. Harmonogram przeglądów znajdziesz poniżej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>

Globalna polityka gwarancyjna:

1. Producent roweru - KROSS S.A. udziela na zakupiony rower gwarancji jakości na okres 2 lat, licząc od daty zakupu. Warunkiem obowiązywania dwuletniej Gwarancji jest dokonanie płatnych przeglądów: pierwszego w terminie między 30 a 60 dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), a następnie przeglądu okresowego pomiędzy 11 a 16 miesiącem od daty zakupu. Przegląd może zostać wykonany w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. 1.1. W przypadku komponentów takich jak amortyzatory, dampery, sztyce amortyzowane właściciel zobowiązany jest do wykonywania niezależnych przeglądów zgodnie z interwałami serwisowymi określonymi przez producenta danego komponentu. Informacje o interwałach serwisowych znajdują się na stronie internetowej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>. 1.2. Wszystkie czynności regulacyjne i kontrolne roweru w okresie gwarancyjnym wykonywane są odpłatnie.
2. Producent roweru - KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Dla rowerów z ramami aluminiowymi i stalowymi (z wyłączeniem rowerów full suspension): gwarancja dożywotnia; Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz full suspension: 5 lat gwarancji. Warunkami niezbędnymi do przedłużenia gwarancji na ramę jest zarejestrowanie roweru na stronie www.kross.eu/pl oraz wykonywanie przeglądów: pierwszego w terminie między 30. a 60. dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), przeglądu okresowego pomiędzy 11. a 16 miesiącem od daty zakupu oraz przeglądu po każdym trzech latach użytkowania w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. Warunki Przedłużonej Gwarancji na ramę znajdują się na stronie <https://kross.eu/pl/gwarancja> w dokumencie do pobrania „Warunki Przedłużenia Gwarancji na Ramę”.
3. Warunkiem ważności Gwarancji jest posiadanie dowodu zakupu i Oświadczenia Gwarancyjnego lub konta gwarancyjnego na platformie www.kross.eu/pl, założonego zgodnie z regulaminem tej platformy.
4. Wszelkie roszczenia z tytułu Gwarancji muszą zostać zgłoszone za pośrednictwem Autoryzowanego Punktu Serwisowego producenta, sprzedawcy, lub poprzez platformę www.kross.eu/pl.
5. Właściciel roweru zobowiązany jest dostarczyć produkt do Autoryzowanego Punktu Serwisowego albo Punktu Sprzedaży KROSS oraz zadbać o to aby reklamowany rower był czysty i nie posiadał zamontowanych dodatkowych akcesoriów, które nie są fabryczną częścią roweru.
6. Rozpatrzenie reklamacji przez KROSS powinno nastąpić w terminie 14 dni od momentu otrzymania roweru przez Autoryzowany Punkt Serwisowy lub punkt sprzedaży KROSS. W przypadku uznania reklamacji producent zobowiązuje się do możliwie najszybszego usunięcia usterki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wydania decyzji.
7. W przypadku ram oraz komponentów rowerów, których cykl życia u producenta uległ zakończeniu, KROSS zastrzega sobie prawo do zastąpienia ich elementami równorzędnymi o takiej samej bądź wyższej wartości. Decyzja ta należy wyłącznie do firmy Kross.
8. W przypadku komponentów marek międzynarodowych mających swoich przedstawicieli na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, decyzję co do zasadności reklamacji KROSS podejmie po konsultacji autoryzowanym dystrybutorem producenta wspomnianych marek.
9. Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych: samodzielną, niewłaściwą naprawą przez klienta; modyfikacjami i wprowadzaniem zmian konstrukcyjnych przez klienta; niewłaściwym sposobem przechowywania roweru, obsługi oraz braku konserwacji według dołączonych instrukcji, użyciem roweru w sytuacjach w sposób niezgodny z instrukcją obsługi lub w celach komercyjnych oraz w celu innym niż ten, do którego rower został zaprojektowany.
10. Gwarancja nie obejmuje:
 - 10.1. naturalnego zużycia materiałów w czasie eksploatacji, takich jak: zużycie ogumienia oraz kółek podporowych w rowerach dziecięcych, rozcentrowanie kół, zużycie bieżni obręczy kół, zużycie klocków, okładzin i tarcz hamulcowych; zużycie elementów napędu (łańcucha, kasety, wolnobiegu, łożysk, mechanizmu korbowego); zużycie elementów zawieszenia roweru (uszczelnienia przeciwpływowe, tuleje ślizgowe, tuleje uszczelniające, uszczelki); zużycie linek i pancerzy; zużycie żarówek.
 - 10.2. uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek wypadku, przeciążeń, niewłaściwego użytkowania, bądź braku konserwacji m.in.: skrzywienie, złamanie ramy lub widelca, uszkodzenie mechaniczne obręczy, złamanie haka

przerzutki, wygięcie wspornika siodła, wygięcie lub złamanie przerzutki przedniej czy tylnej; uszkodzenia wynikające z użycia niewłaściwego momentu dokręcania; uszkodzenia wynikające z niewłaściwego ustawienia zawieszenia; korozja i zatarcie łożysk w wyniku mycia roweru myjką wysokociśnieniową lub braku konserwacji; wszelkie uszkodzenia, do których powstania przyczynił się klient, osoba trzecia bądź siła wyższa; zmiana powłoki lakierniczej np. korozji wynikająca z niewłaściwego przechowywania roweru w warunkach o zbyt dużej wilgotności lub nieprzestrzegania zasad konserwacji.

11. Gwarancja na rowery ze wspomaganie elektrycznym traci ważność w przypadku: ingerencji w oprogramowanie roweru (zmiana prędkości maksymalnej, trybu wspomagania prowadzenia roweru WALK; zmiany fabrycznych ustawień modułów sterujących rowerem; ingerencji w oprogramowanie baterii; montażu innych wyświetlaczy LCD i LED niż przewidział producent; montażu przepustnic (Throttle); stosowania zewnętrznych urządzeń zmieniających osiągi i parametry roweru (chip tuning).

12. Do napraw gwarancyjnych nie należy również likwidacja luzów i regulacja połączeń gwintowanych.

13. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń roweru wywołanych uprawianiem sportów wyczynowych.

14. Rower nie podlega zwrotowi lub wymianie na nowy w przypadku możliwości usunięcia wad i usterek.

15. Używanie roweru niesprawnego lub uszkodzonego może prowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a nawet wypadku i uszkodzenia ciała. Po wykryciu usterki, użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać użytkowania roweru.

16. Niniejsze postanowienia dotyczące Gwarancji są dobrowolnymi świadczeniami firmy Kross S.A. i w żaden sposób nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień klienta wynikających m.in. z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, ani przepisów ustawy o prawach konsumenta i przepisów kodeksu cywilnego chroniących prawa konsumentów.

17. Kwestie, które nie zostały ujęte w niniejszej Karcie Gwarancyjnej są regulowane przez odpowiednie zapisy Kodeksu Cywilnego.

Link do rejestracji roweru: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta [kross . eu](https://kross.eu))