

Dane aktualne na dzień: 07-04-2026 12:59

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-trekkingowy-kross-trans-50-gratis-koszyk-bidonu-p-9504.html>



Rower trekkingowy Kross Trans 5.0 + Gratis Koszyk Bidonu

Cena	2 899,00 zł
Cena poprzednia	2 999,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	KR_TR_5.0
Producent	Kross
Korzyści z zakupu	<small>TEJ CENY NIE MA ŻADNEGO INNEGO PRACOWNIKA</small> GWARANTUJEMY NAJNIZSZĄ CENĘ! <small>SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI</small>

Opis produktu

KROSS Trans 5.0 – Rower Trekkingowy dla Miłośników Podróży

Planujesz długie wyprawy rowerowe lub potrzebujesz wygodnego środka transportu na co dzień? **KROSS Trans 5.0** to idealny wybór! Dzięki lekkiej aluminiowej ramie, amortyzowanemu widelcowi SR Suntour oraz niezawodnemu napędowi Shimano, jazda staje się czystą przyjemnością – zarówno po asfalcie, jak i w lekkim terenie.

Komfort i Wygoda w Każdym Terenie



Wyposażony w **amortyzowany widelec SR Suntour NEX HLO** o skoku 63 mm, KROSS Trans 5.0 skutecznie niweluje nierówności na drodze. Aluminiowa rama sprawia, że rower jest lekki, a jednocześnie odporny na uszkodzenia.

Zaawansowany Napęd Shimano

Rower posiada 18-biegowy **napęd Shimano Cues** (2x8), który pozwala na płynną i precyzyjną zmianę przełożeń. Dzięki temu dostosujesz tempo jazdy do każdego rodzaju trasy - od miejskich ścieżek po wymagające drogi gruntowe.

Maksymalne Bezpieczeństwo - Hydrauliczne Hamulce Tarczowe

W modelu **KROSS Trans 5.0** zastosowano **hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano MT200**, które zapewniają doskonałą siłę hamowania w każdych warunkach pogodowych. Dzięki nim masz pełną kontrolę nad rowerem, niezależnie od nawierzchni.

Praktyczne Wyposażenie - Gotowy na Każdą Wyprawę

- **Solidny tylny bagażnik** - idealny do przewożenia sakw i ekwipunku.
- **Pełne błotniki** - skuteczna ochrona przed błotem i wodą.
- **Wbudowane oświetlenie** - zwiększa widoczność po zmroku.
- **Amortyzowana sztyca** - większy komfort jazdy na długich trasach.
- **Ubezpieczona dostawa roweru kurierem DPD**
- **Koszyk bidonu XLC gratis - w kolorze srebrnym**

Specyfikacja Techniczna - więcej znajdzie w zakładce "Specyfikacja techniczna"

Kategoria	Opis
Rama	Aluminium Lite, kolor brązowy
Widelec	SR Suntour NEX HLO, skok 63 mm z hydrauliczną blokadą skoku
Napęd	Shimano Cues U3020 (2x8) - 18-biegów
Hamulce	Hydrauliczne tarczowe Shimano MT200
Koła	28", opony Schwalbe Silento 28x1,75
Siodło	Selle Royal z amortyzowaną sztycą

Dlaczego Warto Wybrać KROSS Trans 5.0?

To rower stworzony dla tych, którzy cenią **komfort, niezawodność i funkcjonalność**. Niezależnie od tego, czy planujesz długą trasę, czy szukasz roweru na dojazdy do pracy, KROSS Trans 5.0 spełni Twoje oczekiwania!

Zamów już dziś i wyrusz w trasę z KROSS Trans 5.0!

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 28"/700C

Wybierz rozmiar:: 19-cal - brązowo-srebrny- połysk , 19-cal - szaro-granatowy- połysk , 21-cal - brązowo-srebrny- połysk , 21-cal - szaro-granatowy- połysk , 23-cal - brązowo-srebrny- połysk , 23-cal - szaro-granatowy- połysk

Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna roweru

Specyfikacja techniczna roweru Kross trekkingowego Kross Trans 5.0

,

Rama ALUMINIUM LITE

Amortyzator / Widelec SR SUNTOUR NEX HLO

Skok amortyzatora 63mm

Ilość biegów 18

Przerzutka przód SHIMANO CUES U4010

Przerzutka tył SHIMANO CUES U3020

Manetki SHIMANO CUES U4000

Korby SHIMANO CUES U4010

Zębatki korby 30-46T/170MM

Wkład suportu SHIMANO MT501

Kaseta / wolnobieg SHIMANO CUES LG300

Zakres kasety / wolnobiegu 11-36T

Łańcuch SHIMANO LG500

Typ hamulca TARCZOWE HYDRAULICZNE

Dźwignie hamulca SHIMANO MT200

Hamulec przód SHIMANO MT200

Hamulec tył SHIMANO MT200

Tarcza hamulcowa przód SHIMANO RT10 (160)

Tarcza hamulcowa tył SHIMANO RT10 (160)

Opony SCHWALBE SILENTO 28X1,75

Piasta przód SHIMANO NEXUS 3D37

Piasta tył SHIMANO QC300

Obřęcze ALUMINIUM

Kierownica ALUMINIUM 660/31,8

Wspornik kierownicy ALUMINIUM 110MM/31,8 REG

Chwyty KROSS

Stery 1-1/8"

Siodło SELLE ROYAL

Wspornik siodła AMORTYZOWANY 31,6x350MM

Pedały ALUMINIUM/TWORZYWO

Błotniki PLASTIC 28"

Bagażnik STANDWELL CARRY MORE 25KG


Podpórka URSUS BASIC

Oświetlenie przód AXA ECHO DYNAMO/EBIKE

Oświetlenie tył AXA JUNO

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

GEOMETRIA TRANS 5.0



ROZMIAR	M (19') 28"	L (21') 28"	XL (23') 28"
WZROST	168-180	178-190	188-200
ROZMIAR KÓŁ	28"	28"	28"
FS - ROZMIAR RAMY	19	21	23
ST - DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ	480	530	580
TT - EFEKTYWNA DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY	570	585	600
HT - DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY	140	140	160
SA - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ	74	74	74
HA - KĄT GŁÓWKI RAMY	70	70	70
CS - DŁUGOŚĆ TYLNYCH WIDEŁEK	460	460	460
WB - BAZA KÓŁ	1094	1109	1125
REACH	395	410	420
STACK	610	610	629
BB DROP	60	60	60
SZER. KIEROWNICY	610	610	610
WSPORNIK SIODŁA	350	350	350
DŁ. RAMIENIA KORBY	170	170	170
WSPORNIK KIEROWNICY	110	110	110
WAGA (KG)	OK. 17,26	OK. 17,26	OK. 17,26

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

TELEFONICZNA
I MAILOWA



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



LUB ZWROT
DO 100 DNI

Dowiedz się więcej o gwarancji Kross

Kupując nowy rower Kross w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty. Rowery marki Kross z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)

-
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa gwarancja KROSS?

- KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Wszyscy użytkownicy rowerów z ramami aluminiowymi lub stalowymi mogą uzyskać gwarancję dożywotnią
- Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz z pełną amortyzacją okres przedłużonej gwarancji wynosi 5 lat
- Wszyscy użytkownicy spełniający warunki dodatkowej gwarancji mogą korzystać z Autoryzowanych Punktów Serwisowych Kross w celu złożenia roszczenia reklamacyjnego, których lista jest dostępna i aktualizowana na stronie: <https://kross.eu/pl/sklepy>

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję KROSS:

- Należy przede wszystkim dokonać rejestracji roweru za pośrednictwem strony: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>
- Należy dokonać szeregu odpłatnych serwisów zgodnie z zaleceniami firmy Kross w jednym z Autoryzowanych punktów Serwisowych. Harmonogram przeglądów znajdziesz poniżej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>

Globalna polityka gwarancyjna:

1. Producent roweru - KROSS S.A. udziela na zakupiony rower gwarancji jakości na okres 2 lat, licząc od daty zakupu. Warunkiem obowiązywania dwuletniej Gwarancji jest dokonanie płatnych przeglądów: pierwszego w terminie między 30 a 60 dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), a następnie przeglądu okresowego pomiędzy 11 a 16 miesiącem od daty zakupu. Przegląd może zostać wykonany w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. 1.1. W przypadku komponentów takich jak amortyzatory, dampery, sztyce amortyzowane właściciel zobowiązany jest do wykonywania niezależnych przeglądów zgodnie z interwałami serwisowymi określonymi przez producenta danego komponentu. Informacje o interwałach serwisowych znajdują się na stronie internetowej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>. 1.2. Wszystkie czynności regulacyjne i kontrolne roweru w okresie gwarancyjnym wykonywane są odpłatnie.
2. Producent roweru - KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Dla rowerów z ramami aluminiowymi i stalowymi (z wyłączeniem rowerów full suspension): gwarancja dożywotnia; Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz full suspension: 5 lat gwarancji. Warunkami niezbędnymi do przedłużenia gwarancji na ramę jest zarejestrowanie roweru na stronie www.kross.eu/pl oraz wykonywanie przeglądów: pierwszego w terminie między 30. a 60. dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), przeglądu okresowego pomiędzy 11. a 16 miesiącem od daty zakupu oraz przeglądu po każdym trzech latach użytkowania w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. Warunki Przedłużonej Gwarancji na ramę znajdują się na stronie <https://kross.eu/pl/gwarancja> w dokumencie do pobrania „Warunki Przedłużenia Gwarancji na Ramę”.
3. Warunkiem ważności Gwarancji jest posiadanie dowodu zakupu i Oświadczenia Gwarancyjnego lub konta gwarancyjnego na platformie www.kross.eu/pl, założonego zgodnie z regulaminem tej platformy.
4. Wszelkie roszczenia z tytułu Gwarancji muszą zostać zgłoszone za pośrednictwem Autoryzowanego Punktu Serwisowego producenta, sprzedawcy, lub poprzez platformę www.kross.eu/pl.
5. Właściciel roweru zobowiązany jest dostarczyć produkt do Autoryzowanego Punktu Serwisowego albo Punktu Sprzedaży KROSS oraz zadbać o to aby reklamowany rower był czysty i nie posiadał zamontowanych dodatkowych akcesoriów, które nie są fabryczną częścią roweru.
6. Rozpatrzenie reklamacji przez KROSS powinno nastąpić w terminie 14 dni od momentu otrzymania roweru przez Autoryzowany Punkt Serwisowy lub punkt sprzedaży KROSS. W przypadku uznania reklamacji producent zobowiązuje się do możliwie najszybszego usunięcia usterki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wydania decyzji.
7. W przypadku ram oraz komponentów rowerów, których cykl życia u producenta uległ zakończeniu, KROSS zastrzega sobie prawo do zastąpienia ich elementami równorzędnymi o takiej samej bądź wyższej wartości. Decyzja ta należy wyłącznie do firmy Kross.
8. W przypadku komponentów marek międzynarodowych mających swoich przedstawicieli na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, decyzję co do zasadności reklamacji KROSS podejmie po konsultacji autoryzowanym dystrybutorem producenta wspomnianych marek.
9. Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych: samodzielną, niewłaściwą naprawą przez klienta; modyfikacjami i wprowadzaniem zmian konstrukcyjnych przez klienta; niewłaściwym sposobem przechowywania roweru, obsługi oraz braku konserwacji według dołączonych instrukcji, użyciem roweru w sytuacjach w sposób niezgodny z instrukcją obsługi lub w celach komercyjnych oraz w celu innym niż ten, do którego rower został zaprojektowany.
10. Gwarancja nie obejmuje:
 - 10.1. naturalnego zużycia materiałów w czasie eksploatacji, takich jak: zużycie ogumienia oraz kółek podporowych w rowerach dziecięcych, rozcentrowanie kół, zużycie bieżni obręczy kół, zużycie klocków, okładzin i tarcz hamulcowych; zużycie elementów napędu (łańcucha, kasety, wolnobiegu, łożysk, mechanizmu korbowego); zużycie elementów

zawieszenia roweru (uszczelnienia przeciwpyłowe, tuleje ślizgowe, tuleje uszczelniające, uszczelki); zużycie linek i pancerzy; zużycie żarówek.

- 10.2. uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek wypadku, przeciążeń, niewłaściwego użytkowania, bądź braku konserwacji m.in.: skrzywienie, złamanie ramy lub widelca, uszkodzenie mechaniczne obręczy, złamanie haka przerzutki, wygięcie wspornika siodła, wygięcie lub złamanie przerzutki przedniej czy tylnej; uszkodzenia wynikające z użycia niewłaściwego momentu dokręcania; uszkodzenia wynikające z niewłaściwego ustawienia zawieszania; korozja i zatarcie łożysk w wyniku mycia roweru myjką wysokociśnieniową lub braku konserwacji; wszelkie uszkodzenia, do których powstania przyczynił się klient, osoba trzecia bądź siła wyższa; zmiana powłoki lakierniczej np. korozji wynikająca z niewłaściwego przechowywania roweru w warunkach o zbyt dużej wilgotności lub nieprzestrzegania zasad konserwacji.

11. Gwarancja na rowery ze wspomaganie elektrycznym traci ważność w przypadku: ingerencji w oprogramowanie roweru (zmiana prędkości maksymalnej, trybu wspomagania prowadzenia roweru WALK; zmiany fabrycznych ustawień modułów sterujących rowerem; ingerencji w oprogramowanie baterii; montażu innych wyświetlaczy LCD i LED niż przewidział producent; montażu przepustnic (Throttle); stosowania zewnętrznych urządzeń zmieniających osiągi i parametry roweru (chip tuning).

12. Do napraw gwarancyjnych nie należy również likwidacja luzów i regulacja połączeń gwintowanych.

13. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń roweru wywołanych uprawianiem sportów wyczynowych.

14. Rower nie podlega zwrotowi lub wymianie na nowy w przypadku możliwości usunięcia wad i usterek.

15. Używanie roweru niesprawnego lub uszkodzonego może prowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a nawet wypadku i uszkodzenia ciała. Po wykryciu usterki, użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać użytkowania roweru.

16. Niniejsze postanowienia dotyczące Gwarancji są dobrowolnymi świadczeniami firmy Kross S.A. i w żaden sposób nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień klienta wynikających m.in. z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, ani przepisów ustawy o prawach konsumenta i przepisów kodeksu cywilnego chroniących prawa konsumentów.

17. Kwestie, które nie zostały ujęte w niniejszej Karcie Gwarancyjnej są regulowane przez odpowiednie zapisy Kodeksu Cywilnego.

Link do rejestracji roweru: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta kross . eu