

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-trekkingowy-liv-allure-cs-w-100-gotowy-do-jazdy-p-6880.html>

Rower trekkingowy Liv Allure CS w 100% gotowy do jazdy

Cena	4 199,00 zł
Cena poprzednia	6 295,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Giant

Opis produktu

Giant Liv Allure CS 2022

to wszechstronny rower, który sprawdzi się na cichych wiejskich dróżkach i równie dobrze w mieście, zapewniając wygodę i łatwość prowadzenia. Lekka aluminiowa rama ALUXX została wyposażona w nieco bardziej „wyprostowaną” geometrię i wygodne kobiece siodełko, dzięki czemu pedałowanie stanie się przyjemnością.

Giant Liv Allure CS 2022 dostosuje się do Twoich potrzeb i pozwoli Ci na przewożenie tego, co tylko chcesz dzięki inteligentnym systemom mocowania bagażników. Bez względu na to, czy postanowisz wybrać się na weekendową wycieczkę, czy codziennie dojeżdżać do pracy. **Giant Liv Allure CS 2022** został dodatkowo wyposażony w hamulce tarczowe, zintegrowane światła i odbłaskowe elementy graficzne, zwiększające widoczność na drodze, szczególnie przy słabym świetle.

Giant Liv Allure CS 2022 został zaprojektowany zgodnie z filozofią 3F Liv specjalnie dla kobiet, aby zagwarantować Ci idealne dopasowanie.

Główne korzyści:

- Rama aluminium ALUXX,
- Widelec aluminium ALUXX,
- Amortyzowany wspornik siodła,
- Hydrauliczne hamulce tarczowe,
- Napęd Gates'a,
- Bagażnik z systemem MIK.
- Błotniki,
- Oświetlenie zasilane z piasty,
- Podpórka
- Bezpłatna dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy

Dane techniczne: Rozmiary

Kolor
Rama
Widelec
Tylny amortyzator
Kierownica
Wspornik kierownicy
Wspornik siodła
Siodło
Pedały
Manetki

S,M,L

Szaroniebieski

Aluminium - ALUXX

Aluminium - ALUXX

N/A

GIANT City-Trekking, 31.8mm, alu.

SATORI, regulowany a-head, alu.

GIANT, amortyzowany

SELLE ROYAL Nuvola gel

VP-613 City/Trekking

SHIMANO Nexus 8 Disc

		S	M	L
A	DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ (mm)	450	500	550
B	KĄT PODSIODŁOWY	73,0°	73,0°	73,0°
C	DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY (mm)	570	580	590
D	DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY (mm)	160	175	190
E	KĄT GŁÓWKI RAMY	69,0°	69,0°	69,0°
F	WYPRZEDZENIE WIDELCA (mm)	42	42	42
G	TRAIL (mm)	94,7	94,7	94,7
H	BAZA KÓŁ (mm)	1088	1099	1110
I	DŁUGOŚĆ TYLNEGO TRÓJKĄTA (mm)	455	455	455
J	OBNIŻENIE ŚRODKA SUPORTU (mm)	70	70	70
K	STACK (mm)	643	657	671
L	REACH (mm)	373	379	385
M	PRZEKROK (mm)	474	469	459
N	SZEROKOŚĆ KIEROWNICY (mm)	620	620	620
O	DŁUGOŚĆ WSPORNIKA KIEROWNICY (mm)	90	90	110
P	DŁUGOŚĆ RAMIENIA KORBY (mm)	170	170	175
Q	ROZMIAR KÓŁ	700C	700C	700C

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 28"/700C

Wybierz rozmiar:: L , S

Amortyzacja:: Brak amortyzacji

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Giant Liv Allure CS 2022

to wszechstronny rower, który sprawdzi się na cichych wiejskich dróżkach i równie dobrze w mieście, zapewniając wygodę i łatwość prowadzenia. Lekka aluminiowa rama ALUXX została wyposażona w nieco bardziej „wyprostowaną” geometrię i wygodne kobiece siodełko, dzięki czemu pedałowanie stanie się przyjemnością.

Giant Liv Allure CS 2022 dostosuje się do Twoich potrzeb i pozwoli Ci na przewożenie tego, co tylko chcesz dzięki inteligentnym systemom mocowania bagażników. Bez względu na to, czy postanowisz wybrać się na weekendową wycieczkę, czy codziennie dojeżdżać do pracy. **Giant Liv Allure CS 2022** został dodatkowo wyposażony w hamulce tarczowe, zintegrowane

światła i odblaskowe elementy graficzne, zwiększające widoczność na drodze, szczególnie przy słabym świetle. **Giant Liv Allure CS 2022** został zaprojektowany zgodnie z filozofią 3F Liv specjalnie dla kobiet, aby zagwarantować Ci idealne dopasowanie.

Główne korzyści:


- Rama aluminium ALUXX,
- Widelec aluminium ALUXX,
- Amortyzowany wspornik siodła,
- Hydrauliczne hamulce tarczowe,
- Napęd Gates'a,
- Bagażnik z systemem MIK.
- Błotniki,
- Oświetlenie zasilane z piasty,
- Podpórka
- Bezpłatna dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy



PROMOCJA
DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY

0 zł OSZCZĘDZASZ **299** zł

Dane techniczne:	Rozmiary	S,M,L
	Kolor	Szaroniebieski
	Rama	Aluminium - ALUXX
	Widelec	Aluminium - ALUXX
	Tylny amortyzator	N/A
	Kierownica	GIANT City-Trekking, 31.8mm, alu.
	Wspornik kierownicy	SATORI, regulowany a-head, alu.
	Wspornik siodła	GIANT, amortyzowany
	Siodło	SELLE ROYAL Nuvola gel
	Pedały	VP-613 City/Trekking
	Manetki	SHIMANO Nexus 8 Disc
	Przerzutka przednia	N/A
	Przerzutka tylna	N/A
	Hamulce	SHIMANO BR-MT200, tarcze 160/160, hydr.
	Dzwignie hamulca	SHIMANO BL-MT201
	Kaseta / Wolnobieg	Gates Carbon Drive™ CDN™ Urban SureFit™, 22T.
	Łańcuch	pasek napędowy Gates Carbon Drive™ CDN™
	Mechanizm korbowy	Gates Carbon Drive™ CDN™ Urban S150, 46T.
	Srodek suportu	THUN Zumba, kwadrat
	Obręcze	GIANT GX28, ETRTO 19-622
	Piasty	Shimano 3D37 Centerlock-Disc QR Dynamo / Shimano Nexus 8G C6001-8D Centerlock-Disc
	Szprychy	Sapim Leader 32/32
	Opony	GIANT P-X3 Multi-Surface, 700x45, Reflex, wkładka antyprzebiciowa, 30 TPI
	Dodatki	Nóżka
	Oświetlenie	[P] AXA Compactline 35 (dynamo) [T] Spanninga
	Zabezpieczenie	Solo XBA ON/OFF/AUTO (baterie)
	Bagażnik	AXA Solid Plus
	Błotniki/Osłona łańcucha	Giant by MassLoad z systemem MIK Błotniki SunnyWheel



mm inch

	S	M	L
A DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ (mm)	450	500	550
B KĄT PODSIODŁOWY	73,0°	73,0°	73,0°
C DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY (mm)	570	580	590
D DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY (mm)	160	175	190
E KĄT GŁÓWKI RAMY	69,0°	69,0°	69,0°
F WYPRZEDZENIE WIDELCA (mm)	42	42	42
G TRAIL (mm)	94,7	94,7	94,7
H BAZA KÓŁ (mm)	1088	1099	1110
I DŁUGOŚĆ TYLNEGO TRÓJKĄTA (mm)	455	455	455
J OBNIZENIE ŚRODKA SUPORTU (mm)	70	70	70
K STACK (mm)	643	657	671
L REACH (mm)	373	379	385
M PRZEKROK (mm)	474	469	459
N SZEROKOŚĆ KIEROWNICY (mm)	620	620	620
O DŁUGOŚĆ WSPORNIKA KIEROWNICY (mm)	90	90	110
P DŁUGOŚĆ RAMIENIA KORBY (mm)	170	170	175
Q ROZMIAR KÓŁ	700C	700C	700C

Dowiedz się więcej o gwarancji Giant/LIV

Kupując nowy rower Giant / LIV w sklepie GreenBike.pl

powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Giant/LIV z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja GIANT?

- możliwość uzyskania dożywotniej gwarancji na ramę dla pierwotnego właściciela na wady materiału, produkcyjne lub wady wykończenia (z wyłączeniem ram zjazdowych)
- 5 letnia gwarancja na ramę roweru (z wyłączeniem ram zjazdowych) dla pierwszego właściciela
- 3 letnia gwarancja na ramę roweru zjazdowego dla pierwszego właściciela
- możliwość składania reklamacji w autoryzowanej sieci sprzedaży Giant Polska - rowery Giant dostarczamy w 100% złożone i gotowe do jazdy, zgodnie z rekomendacją producenta w tej kwestii i kontekście gwarancyjnym.
- niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie nowe rowery oraz ramy zakupione u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv i przygotowane przez tego sprzedawcę do użytkowania, czyli wydane lub dostarczone w 100% gotowe do jazdy

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Giant:

- w celu uzyskania dożywotniej gwarancji należy zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
- dodatkowo należy wykonać płatny przegląd gwarancyjny, do 3 miesięcy od daty zakupu roweru u autoryzowanego sprzedawcy Giant/Liv

Giant Polska udziela gwarancji wyłącznie na ramy,

sztywne widelce oraz oryginalne (zamontowane fabrycznie) komponenty każdego nowego roweru Giant i Liv w zakresie wad materiałowych i technologicznych, na niżej opisanych warunkach:

- udzielana jest na ramę roweru dla pierwszego właściciela, z wyjątkiem modeli przeznaczonych do zjazdów, pod warunkiem wykonania pierwszego przeglądu u autoryzowanego sprzedawcy nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu roweru,
- przegląd może być dodatkowo płatny, o ewentualnej wysokości opłaty decyduje autoryzowany sprzedawca Giant/Liv. O wysokości opłaty uprawniony z gwarancji zostanie powiadomiony przed przystąpieniem do przeglądu
- udzielana jest na ramę roweru pierwszemu oraz każdemu kolejnemu właścicielowi na okres 5 lat od daty zakupu, z wyjątkiem modeli przeznaczonych do zjazdów, w wypadku niewykonania pierwszego przeglądu (o którym mowa powyżej) bądź wykonania go po upływie 3 miesięcy od daty zakupu roweru
- gwarancja na okres 10 lat udzielana jest na widelce sztywne.
- gwarancja na okres 3 lat udzielana jest na ramę roweru w modelach przeznaczonych do zjazdów.
- gwarancja na okres 1 roku udzielana jest na powłokę lakierniczą i elementy grafiki.
- udzielana jest na wszystkie pozostałe części, w tym elementy zawieszenia tylnego, z wyłączeniem: części innych marek niż Giant/Liv, widelców amortyzowanych oraz tylnych amortyzatorów. Wszystkie części innych marek niż Giant/Liv widelce amortyzowane oraz tylne amortyzatory podlegają wyłącznie gwarancji udzielonej przez ich oryginalnego producenta, o ile taka została udzielona.

Użytkownik nowego roweru Giant/Liv, który chce skorzystać z dożywotniej gwarancji na ramę, z wyjątkiem ram przeznaczonych do zjazdów, zobowiązany jest do wykonania

pierwszego przeglądu u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu roweru, co musi być potwierdzone wpisem w karcie gwarancyjnej. W wypadku niewykonania przeglądu o którym mowa bądź wykonania go później niż po 3 miesiącach obowiązuje gwarancja pięcioletnia.

W terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji Giant udzieli uprawnionemu z gwarancji odpowiedzi na reklamację, w której ustosunkuje się do zgłoszonych zastrzeżeń i roszczeń oraz postawionych zarzutów. W odpowiedzi na reklamację Giant wskaże czy zgłoszona reklamacja jest zasadna i zostanie uwzględniona czy też nie zasługuje na uwzględnienie a następnie uzasadni zajęte stanowisko.

W przypadku zasadnych i uwzględnionych reklamacji Giant zobowiązuje się do wykonania swoich obowiązków wynikających z gwarancji a więc bezpłatnej naprawy a w przypadku braku możliwości naprawy - wymiany poszczególnych wadliwych części na wolne od wad, o tej samej lub większej wartości w terminie do 45 dni (termin podyktowany i uzasadniony koniecznością sprowadzenia części podlegających wymianie) od daty otrzymania reklamacji.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje kosztów wymiany komponentów przyznanych w ramach ochrony gwarancyjnej, np. kosztów wymiany ramy.

W każdym przypadku gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty zakupu roweru.

WYMAGANIA ODNOŚNIE DO MONTAŻU

Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie nowe rowery oraz ramy zakupione u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv i przygotowane przez tego sprzedawcę do użytkowania.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W ramach gwarancji dokonywana jest bezpłatna naprawa, a w przypadku braku możliwości naprawy – wymiana poszczególnych wadliwych części na wolne od wad, o tej samej lub większej wartości. Decyzja o zastosowaniu rodzaju części należy wyłącznie do Giant Polska. Cały rower wraz z wyposażeniem nie podlega wymianie lub zwrotowi.

WYŁĄCZENIA GWARANCJI

Niniejsza gwarancja nie obejmuje:

- normalnego zużycia części takich jak opony, łańcuchy, oświetlenie, baterie, zębatki, klocki i tarcze hamulcowe, linki i przerzutki, gdy nie występują wady materiałowe lub technologiczne;
- modyfikacji produktu w stosunku do oryginalnej konstrukcji;
- uszkodzeń wynikłych z nieprzestrzegania instrukcji obsługi;
- uszkodzeń powłoki lakierniczej wynikających z narażenia roweru na działanie ekstremalnych warunków, także klimatycznych, lub używania go w takich warunkach;
- uszkodzeń roweru wywołanych uprawianiem sportów wyczynowych oraz skutków uprawiania takich sportów w postaci wypadków i obrażeń ciała;
- uszkodzeń połączeń gwintowych.

UTRATA GWARANCJI

Uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają w następujących przypadkach:

- upływ terminu gwarancji;
- niewypełnienie karty gwarancyjnej;
- dokonywanie napraw i/lub modyfikacji roweru poza serwisami autoryzowanych sprzedawców firmy Giant/Liv;
- nieprzestrzeganie zaleceń niniejszego Podręcznika Użytkownika, zwłaszcza dotyczących prawidłowej eksploatacji i konserwacji;
- używanie roweru niesprawnego lub uszkodzonego, co może doprowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a także do obrażeń

ciała użytkownika.

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

Z wyjątkiem postanowień niniejszej gwarancji firma Giant Polska, jej pracownicy oraz autoryzowani sprzedawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty lub szkody (w tym straty i szkody poboczne lub wynikowe, czy też spowodowane zaniedbaniem lub uchybieniem użytkownika) spowodowane przez lub związane z jakimkolwiek rowerem Giant lub Liv. Wszelkie roszczenia wynikające z niniejszej gwarancji powinny być zgłaszane autoryzowanemu sprzedawcy firmy Giant. Do rozpatrzenia roszczenia z tytułu gwarancji wymagany jest dowód zakupu oraz prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna. Roszczenia zgłaszane poza krajem zakupu mogą wiązać się z opłatami oraz innymi ograniczeniami. Okres gwarancyjny i szczegółowe postanowienia mogą się różnić w zależności od kraju i/lub od typu roweru. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

LOKALIZACJA NUMERU SERYJNEGO NA RAMIE: Numer seryjny ramy roweru Giant/Liv znajduje się od spodu dolnej rury, na mufie suportowej lub na lewych tylnych hakach ramy (tylne widełki).

Link do karty gwarancyjnej:

https://static.giant-bicycles.com/Images/PageBuilder/PageElements/Warunkigwarancjiod01092021_1629984059.pdf

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))