

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-trekkingowy-meski-kross-trans-40-acera-gratis-p-6893.html>



Rower trekkingowy męski Kross Trans 4.0 Acera + GRATIS

Cena	2 099,99 zł
Cena poprzednia	2 799,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Kross
Korzyści z zakupu	TEN ROWER JEST OBIEKTEM PROMOCJI GWARANTUJEMY NAJNIZSZĄ CENĘ! KLIKNIJ I SPRAWDŹ WARUNKI PROMOCJI

Opis produktu

Rower trekkingowy męski Kross Trans 4.0 Acera T3000

Męski rower trekkingowy Kross Trans 4.0 jest zaprojektowany w taki sposób, aby zapewnić komfortową i bezawaryjną eksploatację przez długie lata. Polski producent zadbał o wysoką jakość montażu oraz modny design.
Zobacz film poniżej.


Kupując Kross'a Trans 4.0 otrzymasz polskiej produkcji męski rower trekkingowy zbudowany na aluminiowej ramie, której kształt ułatwia wsiadanie i zsiadanie z roweru a sztywność w znaczny sposób ułatwia jazdę. Geometria ramy w parze z możliwością ustawienia kąta nachylenia kierownicy oraz wysokością siodła pozwala na dopasowanie pozycji, w taki sposób aby plecy rowerzysty były prawie proste a dłonie delikatnie opadały na kierownicę.

Męski Kross Trans 4.0 szczyci się bogatym wyposażeniem! W cenie rower posiada: przednią piastę Shimano z prądnicą, komplet błotników, pełne oświetlenie, elementy odblaskowe, pedały z powierzchnią antypoślizgową, podpórkę, mocny bagażnik do przewozu rzeczy, osłonę mechanizmu korbowego i łańcucha, regulowany wspornik kierownicy oraz amortyzowany wspornik siodła.

Gratis - ubezpieczona dostawa kurierem DPD

***Rower w rozmiarze XL kolorze czerwonym jest wyposażony w hamulce hydrauliczne tarczowe - sprawdź w zakładce "Specyfikacja techniczna"**

	DS(15")	DM(17")	S(17")	DL(19")	M(19")	L(21")
Wzrost	-	158-170	158-170	168-180	168-180	178-190
Rozmiar kół	28"	28"	28"	28"	28"	28"
FS Rozmiar ramy	15	17	17	19	19	21
ST Długość rury podsiodłowej	381	431	430	480	480	530
TT Efektywna długość górnej rury	550	560	564	570	570	585
HT Długość główki ramy	140	140	140	140	140	140
SA Kąt rury podsiodłowej	74	74	74	74	74	74
HA Kąt główki ramy	70	70	70	70	70	70
CS Długość tylnych widełek	460	460	460	460	460	460
WB Baza kół	1074	1084	1094	1094	1094	1110
Reach	375	385	389	395	395	410
Stack	610	610	610	610	610	610
BB Drop	60	60	60	60	60	60



>

Produkt posiada dodatkowe opcje:

- Materiał ramy::** Aluminium
- Rozmiar kół::** 28"/700C
- Wybierz rozmiar::** L - Biały , L - czarny , L - Rubinowy , M - biały , M - czarny , M - czarny - BG , M - Czerwony , S - czarno - stalowy , XL - czarny , XL - czerwony - hamulce hydrauliczne
- Amortyzacja::** Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna roweru Kross Trans 4.0

- MATERIAŁ RAMY:** ALUMINIUM PERFORMANCE
- WIDELEC:** SR SUNTOUR M3010
- SKOK WIDELCA:** 50mm
- PRZERZUTKA PRZÓD:** SHIMANO TOURNEY TY510
- PRZERZUTKA TYŁ:** SHIMANO ACERA T3000
- MANETKI:** SHIMANO EF500
- KORBA:** SR SUNTOUR

KORONKI: 48T-38T-28T/170MM
KASETA / WOLNOBIEG: SHIMANO HG200
ZAKRES KASETY/ WOLNOBIEGU: 12-28T
ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ: 21
SUPPORT: FP-B902
ŁAŃCUCH: YBN S50
PIASTA PRZÓD: SHIMANO NEXUS C3000
PIASTA TYŁ: SHIMANO RM50
OBREĆCZE: KROSS
OPONY: MITAS GRIPPER V84 42-622
HAMULEC PRZÓD: V-BRAKE
HAMULEC TYŁ: V-BRAKE
DŹWIGNIE HAMULCA: SHIMANO EF500
KIEROWNICA: STEEL 600MM
WSPORNIK KIEROWNICY: ALUMINIUM 90MM/25,4
SIODŁO: KROSS
WSPORNIK SIODŁA: ALUMINIUM 27,2x350
STERY: FP-H815 O1-1/8"
CHWYTY: KROSS GRIPPEN

Specyfikacja techniczna roweru Kross Trans 4.0 hamulce hydrauliczne

Rama ALUMINIUM LITE

Amortyzator / Widelec SR SUNTOUR NEX

Skok amortyzatora 63mm

Ilość biegów 21

Przerzutka przód SHIMANO TOURNEY TY710

Przerzutka tył SHIMANO ACERA M3020

Manetki SHIMANO ST-EF505

Korby PROWHEEL

Zębatki korby 28-38-48T/170MM

Wkład suportu FP-B902

Kaseta / wolnobieg SHIMANO HG31

Zakres kasety / wolnobiegu 11-32T

Łańcuch KMC P701

Typ hamulca V-BRAKE

Dźwignie hamulca SHIMANO ST-EF505

Hamulec przód SHIMANO MT200

Hamulec tył SHIMANO MT200

Tarcza hamulcowa przód 160

Tarcza hamulcowa tył 160

Opony WANDA P1024 28X1,5

Piasta przód ALUMINIUM

Piasta tył ALUMINIUM

Obręcze ALUMINIUM

Kierownica STEEL 610/25,4

Wspornik kierownicy ALUMINIUM 110/25,4 REG

Chwyty KROSS

Stery1-1/8"

Siodło SELLE ROYAL

Wspornik siodła AMORTYZOWANY 31,6x350MM

Pedały ALUMINIUM/TWORZYWO

Błotniki TUBUS PLASTIC 28"

Bagażnik STANDWELL 25KG

Podpórka CENTRALNA URSUS


Oświetlenie przód HERRMANS H-IKE BATTERY

Oświetlenie tył AXA JUNO BATTERY

Płeć MĘSKI

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

	DS(15")	DM(17")	S(17")	DL(19")	M(19")	L(21")
Wzrost	-	158-170	158-170	168-180	168-180	178-190
Rozmiar kół	28"	28"	28"	28"	28"	28"
FS Rozmiar ramy	15	17	17	19	19	21
ST Długość rury podsiodłowej	381	431	430	480	480	530
TT Efektywna długość górnej rury	550	560	564	570	570	585
HT Długość główki ramy	140	140	140	140	140	140
SA Kąt rury podsiodłowej	74	74	74	74	74	74
HA Kąt główki ramy	70	70	70	70	70	70
CS Długość tylnych widełek	460	460	460	460	460	460
WB Baza kół	1074	1084	1094	1094	1094	1110
Reach	375	385	389	395	395	410
Stack	610	610	610	610	610	610
BB Drop	60	60	60	60	60	60



Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

PONAD
1000



ZAUFANYCH OPINII

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**



TELEFONICZNA
I MAILOWA
OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**



Dowiedz się więcej o gwarancji Kross

Kupując nowy rower Kross w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty. Rowery marki Kross z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa gwarancja KROSS?

- KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Wszyscy użytkownicy rowerów z ramami aluminiowymi lub stalowymi mogą uzyskać gwarancję dożywotnią
- Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz z pełną amortyzacją okres przedłużonej gwarancji wynosi 5 lat
- Wszyscy użytkownicy spełniający warunki dodatkowej gwarancji mogą korzystać z Autoryzowanych Punktów Serwisowych Kross w celu złożenia roszczenia reklamacyjnego, których lista jest dostępna i aktualizowana na stronie: <https://kross.eu/pl/sklepy>

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję KROSS:

-
- Należy przede wszystkim dokonać rejestracji roweru za pośrednictwem strony: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>
 - Należy dokonać szeregu odpłatnych serwisów zgodnie z zaleceniami firmy Kross w jednym z Autoryzowanych punktów Serwisowych. Harmonogram przeglądów znajdziesz poniżej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>

Globalna polityka gwarancyjna:

1. Producent roweru - KROSS S.A. udziela na zakupiony rower gwarancji jakości na okres 2 lat, licząc od daty zakupu. Warunkiem obowiązywania dwuletniej Gwarancji jest dokonanie płatnych przeglądów: pierwszego w terminie między 30 a 60 dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), a następnie przeglądu okresowego pomiędzy 11 a 16 miesiącem od daty zakupu. Przegląd może zostać wykonany w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross.
1.1. W przypadku komponentów takich jak amortyzatory, dampery, sztyce amortyzowane właściciel zobowiązany jest do wykonywania niezależnych przeglądów zgodnie z interwałami serwisowymi określonymi przez producenta danego komponentu. Informacje o interwałach serwisowych znajdują się na stronie internetowej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>.
1.2. Wszystkie czynności regulacyjne i kontrolne roweru w okresie gwarancyjnym wykonywane są odpłatnie.
2. Producent roweru - KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Dla rowerów z ramami aluminiowymi i stalowymi (z wyłączeniem rowerów full suspension): gwarancja dożywotnia; Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz full suspension: 5 lat gwarancji. Warunkami niezbędnymi do przedłużenia gwarancji na ramę jest zarejestrowanie roweru na stronie www.kross.eu/pl oraz wykonywanie przeglądów: pierwszego w terminie między 30. a 60. dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), przeglądu okresowego pomiędzy 11. a 16 miesiącem od daty zakupu oraz przeglądu po każdym trzech latach użytkowania w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. Warunki Przedłużonej Gwarancji na ramę znajdują się na stronie <https://kross.eu/pl/gwarancja> w dokumencie do pobrania „Warunki Przedłużenia Gwarancji na Ramę”.
3. Warunkiem ważności Gwarancji jest posiadanie dowodu zakupu i Oświadczenia Gwarancyjnego lub konta gwarancyjnego na platformie www.kross.eu/pl, założonego zgodnie z regulaminem tej platformy.
4. Wszelkie roszczenia z tytułu Gwarancji muszą zostać zgłoszone za pośrednictwem Autoryzowanego Punktu Serwisowego producenta, sprzedawcy, lub poprzez platformę www.kross.eu/pl.
5. Właściciel roweru zobowiązany jest dostarczyć produkt do Autoryzowanego

Punktu Serwisowego albo Punktu Sprzedaży KROSS oraz zadbać o to aby reklamowany rower był czysty i nie posiadał zamontowanych dodatkowych akcesoriów, które nie są fabryczną częścią roweru.

6. Rozpatrzenie reklamacji przez KROSS powinno nastąpić w terminie 14 dni od momentu otrzymania roweru przez Autoryzowany Punkt Serwisowy lub punkt sprzedaży KROSS. W przypadku uznania reklamacji producent zobowiązuje się do możliwie najszybszego usunięcia usterki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wydania decyzji.

7. W przypadku ram oraz komponentów rowerów, których cykl życia u producenta uległ zakończeniu, KROSS zastrzega sobie prawo do zastąpienia ich elementami równorzędnymi o takiej samej bądź wyższej wartości. Decyzja ta należy wyłącznie do firmy Kross.

8. W przypadku komponentów marek międzynarodowych mających swoich przedstawicieli na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, decyzję co do zasadności reklamacji KROSS podejmie po konsultacji autoryzowanym dystrybutorem producenta wspomnianych marek.

9. Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych: samodzielną, niewłaściwą naprawą przez klienta; modyfikacjami i wprowadzaniem zmian konstrukcyjnych przez klienta; niewłaściwym sposobem przechowywania roweru, obsługi oraz braku konserwacji według dołączonych instrukcji, użyciem roweru w sytuacjach w sposób niezgodny z instrukcją obsługi lub w celach komercyjnych oraz w celu innym niż ten, do którego rower został zaprojektowany.

10. Gwarancja nie obejmuje:

- 10.1. naturalnego zużycia materiałów w czasie eksploatacji, takich jak: zużycie ogumienia oraz kółek podporowych w rowerach dziecięcych, rozcentrowanie kół, zużycie bieżni obręczy kół, zużycie klocków, okładzin i tarcz hamulcowych; zużycie elementów napędu (łańcucha, kasety, wolnobiegu, łożysk, mechanizmu korbowego); zużycie elementów zawieszenia roweru (uszczelnienia przeciwpyłowe, tuleje ślizgowe, tuleje uszczelniające, uszczelki); zużycie linek i pancerzy; zużycie żarówek.
- 10.2. uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek wypadku, przeciążeń, niewłaściwego użytkowania, bądź braku konserwacji m.in.: skrzywienie, złamanie ramy lub widelca, uszkodzenie mechaniczne obręczy, złamanie haka przerzutki, wygięcie wspornika siodła, wygięcie lub złamanie przerzutki przedniej czy tylnej; uszkodzenia wynikające z użycia niewłaściwego momentu dokręcania; uszkodzenia wynikające z niewłaściwego ustawienia zawieszenia; korozja i zatarcie łożysk w wyniku mycia roweru myjką wysokociśnieniową lub braku konserwacji; wszelkie uszkodzenia, do których powstania przyczynił się klient, osoba trzecia bądź siła wyższa; zmiana powłoki lakierniczej np. korozji wynikająca z niewłaściwego przechowywania roweru w warunkach o zbyt dużej wilgotności lub nieprzestrzegania zasad konserwacji.

-
11. Gwarancja na rowery ze wspomaganie elektrycznym traci ważność w przypadku: ingerencji w oprogramowanie roweru (zmiana prędkości maksymalnej, trybu wspomagania prowadzenia roweru WALK; zmiany fabrycznych ustawień modułów sterujących rowerem; ingerencji w oprogramowanie baterii; montażu innych wyświetlaczy LCD i LED niż przewidział producent; montażu przepustnic (Throttle); stosowania zewnętrznych urządzeń zmieniających osiągi i parametry roweru (chip tuning).
12. Do napraw gwarancyjnych nie należy również likwidacja luzów i regulacja połączeń gwintowanych.
13. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń roweru wywołanych uprawianiem sportów wyczynowych.
14. Rower nie podlega zwrotowi lub wymianie na nowy w przypadku możliwości usunięcia wad i usterek.
15. Używanie roweru niesprawnego lub uszkodzonego może prowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a nawet wypadku i uszkodzenia ciała. Po wykryciu usterki, użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać użytkowania roweru.
16. Niniejsze postanowienia dotyczące Gwarancji są dobrowolnymi świadczeniami firmy Kross S.A. i w żaden sposób nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień klienta wynikających m.in. z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, ani przepisów ustawy o prawach konsumenta i przepisów kodeksu cywilnego chroniących prawa konsumentów.
17. Kwestie, które nie zostały ujęte w niniejszej Karcie Gwarancyjnej są regulowane przez odpowiednie zapisy Kodeksu Cywilnego.
- Link do rejestracji roweru: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>
(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta [kross . eu](https://kross.eu)