

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-trekkingowy-meski-kross-trans-40-acera-outlet-31-p-10204.html>



## Rower trekkingowy męski Kross Trans 4.0 Acera OUTLET #31

Cena	<b>1 899,99 zł</b>
Cena poprzednia	<b>2 799,00 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt w magazynie</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Producent	<b>Kross</b>
Korzyści z zakupu	<b>GWARANTUJEMY NAJNIZSZĄ CENĘ!</b> SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI

### Opis produktu

#### Rower trekkingowy męski Kross Trans 4.0 Acera T3000

**UWAGA! Przed kupnem roweru proszę zapoznać się z opisem oraz z zdjęciami.**

**Rower jest nowy, lecz posiada odpryski lakiernicze drobne zadrapania oraz uszkodzenia kosmetyczne.**

**Główne uszkodzenia znajdują się w przedniej części ramy oraz na tylnym trójkącie.**

**Męski rower trekkingowy Kross Trans 4.0** jest zaprojektowany w taki sposób, aby zapewnić komfortową i bezawaryjną eksploatację przez długie lata. Polski producent zadbał o wysoką jakość montażu oraz modny design. **Zobacz film poniżej.**


**Kupując Kross'a Trans 4.0 otrzymasz** polskiej produkcji męski rower trekkingowy zbudowany na aluminiowej ramie, której kształt ułatwia wsiadanie i zsiadanie z roweru a sztywność w znaczny sposób ułatwia jazdę. Geometria ramy w parze z możliwością ustawienia kąta nachylenia kierownicy oraz wysokością siodła pozwala na dopasowanie pozycji, w taki sposób aby plecy rowerzysty były prawie proste a dłonie delikatnie opadały na kierownicę.

**Męski Kross Trans 4.0 szczyli się bogatym wyposażeniem! W cenie rower posiada:** przednią piastę Shimano z prądnicą, komplet błotników, pełne oświetlenie, elementy odblaskowe, pedały z powierzchnią antypoślizgową, podpórkę, mocny bagażnik do przewozu rzeczy, osłonę mechanizmu korbowego i łańcucha, regulowany wspornik kierownicy oraz amortyzowany wspornik siodła.

**Gratis** - ubezpieczona dostawa kurierem DPD

**\*Rower w rozmiarze XL kolorze czerwonym jest wyposażony w hamulce hydrauliczne tarczowe - sprawdź w zakładce "Specyfikacja techniczna"**

	DS(15")	DM(17")	S(17")	DL(19")	M(19")	L(21")
Wzrost	-	158-170	158-170	168-180	168-180	178-190
Rozmiar kół	28"	28"	28"	28"	28"	28"
<b>FS</b> Rozmiar ramy	15	17	17	19	19	21
<b>ST</b> Długość rury podsiodłowej	381	431	430	480	480	530
<b>TT</b> Efektywna długość górnej rury	550	560	564	570	570	585
<b>HT</b> Długość główki ramy	140	140	140	140	140	140
<b>SA</b> Kąt rury podsiodłowej	74	74	74	74	74	74
<b>HA</b> Kąt główki ramy	70	70	70	70	70	70
<b>CS</b> Długość tylnych widełek	460	460	460	460	460	460
<b>WB</b> Baza kół	1074	1084	1094	1094	1094	1110
Reach	375	385	389	395	395	410
Stack	610	610	610	610	610	610
BB Drop	60	60	60	60	60	60



>

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L

**Ilość:** 1

**Rozmiar kół:** 28"/700C

**Amortyzacja:** Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna

## Specyfikacja techniczna roweru Kross Trans 4.0

**MATERIAŁ RAMY:** ALUMINIUM PERFORMANCE

**WIDELEC:** SR SUNTOUR M3010

**SKOK WIDELCA:** 50mm

**PRZERZUTKA PRZÓD:** SHIMANO TOURNEY TY510

**PRZERZUTKA TYŁ:** SHIMANO ACERA T3000

**MANETKI:** SHIMANO EF500

**KORBA:** SR SUNTOUR

**KORONKI:** 48T-38T-28T/170MM

**KASETA / WOLNOBIEG:** SHIMANO HG200

---

**ZAKRES KASETY/ WOLNOBIEGU:** 12-28T  
**ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ:** 21  
**SUPPORT:** FP-B902  
**ŁAŃCUCH:** YBN S50  
**PIASTA PRZÓD:** SHIMANO NEXUS C3000  
**PIASTA TYŁ:** SHIMANO RM50  
**OBRĘCZE:** KROSS  
**OPONY:** MITAS GRIPPER V84 42-622  
**HAMULEC PRZÓD:** V-BRAKE  
**HAMULEC TYŁ:** V-BRAKE  
**DŹWIGNIE HAMULCA:** SHIMANO EF500  
**KIEROWNICA:** STEEL 600MM  
**WSPORNIK KIEROWNICY:** ALUMINIUM 90MM/25,4  
**SIODŁO:** KROSS  
**WSPORNIK SIODŁA:** ALUMINIUM 27,2x350  
**STERY:** FP-H815 01-1/8"  
**CHWYTY:** KROSS GRIPPEN

## **Specyfikacja techniczna roweru Kross Trans 4.0 hamulce hydrauliczne**

**Rama** ALUMINIUM LITE

**Amortyzator / Widelec** SR SUNTOUR NEX

**Skok amortyzatora** 63mm

**Ilość biegów** 21

**Przerzutka przód** SHIMANO TOURNEY TY710

**Przerzutka tył** SHIMANO ACERA M3020

---

**Manetki SHIMANO ST-EF505**

**Korby PROWHEEL**

**Zębatki korby 28-38-48T/170MM**

**Wkład suportu FP-B902**

**Kaseta / wolnobieg SHIMANO HG31**

**Zakres kasety / wolnobiegu 11-32T**

**Łańcuch KMC P701**

**Typ hamulca V-BRAKE**

**Dźwignie hamulca SHIMANO ST-EF505**

**Hamulec przód SHIMANO MT200**

---

**Hamulec tył SHIMANO MT200**

**Tarcza hamulcowa przód 160**

**Tarcza hamulcowa tył 160**

**Opony WANDA P1024 28X1,5**

**Piasta przód ALUMINIUM**

**Piasta tył ALUMINIUM**

**Obciążenie ALUMINIUM**

**Kierownica STEEL 610/25,4**

**Wspornik kierownicy ALUMINIUM 110/25,4 REG**

**Chwyty KROSS**

---

**Stery**1-1/8"

**Siodło** SELLE ROYAL

**Wspornik siodła** AMORTYZOWANY 31,6x350MM

**Pedały** ALUMINIUM/TWORZYWO

**Błotniki** TUBUS PLASTIC 28"

**Bagażnik** STANDWELL 25KG

**Podpórka** CENTRALNA URSUS


**Oświetlenie przód** HERRMANS H-IKE BATTERY

**Oświetlenie tył** AXA JUNO BATTERY

**Płeć** MĘSKI

## Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

	DS(15")	DM(17")	S(17")	DL(19")	M(19")	L(21")
Wzrost	-	158-170	158-170	168-180	168-180	178-190
Rozmiar kół	28"	28"	28"	28"	28"	28"
<b>FS</b> Rozmiar ramy	15	17	17	19	19	21
<b>ST</b> Długość rury podsiodłowej	381	431	430	480	480	530
<b>TT</b> Efektywna długość górnej rury	550	560	564	570	570	585
<b>HT</b> Długość główki ramy	140	140	140	140	140	140
<b>SA</b> Kąt rury podsiodłowej	74	74	74	74	74	74
<b>HA</b> Kąt główki ramy	70	70	70	70	70	70
<b>CS</b> Długość tylnych widetek	460	460	460	460	460	460
<b>WB</b> Baza kół	1074	1084	1094	1094	1094	1110
Reach	375	385	389	395	395	410
Stack	610	610	610	610	610	610
BB Drop	60	60	60	60	60	60



Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



**PONAD 300 WARSZTATÓW**



**GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA**



**100% SATYSFAKCJI**



**LUB ZWROT  
DO 100 DNI**



Dowiedz się więcej o gwarancji Kross

**Kupując nowy rower Kross w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty. Rowery marki Kross z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:**

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

### **Co obejmuje dodatkowa gwarancja KROSS?**

- KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Wszyscy użytkownicy rowerów z ramami aluminiowymi lub stalowymi mogą uzyskać gwarancję dożywotnią
- Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz z pełną amortyzacją okres przedłużonej gwarancji wynosi 5 lat
- Wszyscy użytkownicy spełniający warunki dodatkowej gwarancji mogą korzystać z Autoryzowanych Punktów Serwisowych Kross w celu złożenia roszczenia reklamacyjnego, których lista jest dostępna i aktualizowana na stronie: <https://kross.eu/pl/sklepy>

### **Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję KROSS:**

- 
- Należy przede wszystkim dokonać rejestracji roweru za pośrednictwem strony: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>
  - Należy dokonać szeregu odpłatnych serwisów zgodnie z zaleceniami firmy Kross w jednym z Autoryzowanych punktów Serwisowych. Harmonogram przeglądów znajdziesz poniżej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>

## **Globalna polityka gwarancyjna:**

1. Producent roweru - KROSS S.A. udziela na zakupiony rower gwarancji jakości na okres 2 lat, licząc od daty zakupu. Warunkiem obowiązywania dwuletniej Gwarancji jest dokonanie płatnych przeglądów: pierwszego w terminie między 30 a 60 dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), a następnie przeglądu okresowego pomiędzy 11 a 16 miesiącem od daty zakupu. Przegląd może zostać wykonany w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. 1.1. W przypadku komponentów takich jak amortyzatory, dampery, sztyce amortyzowane właściciel zobowiązany jest do wykonywania niezależnych przeglądów zgodnie z interwałami serwisowymi określonymi przez producenta danego komponentu. Informacje o interwałach serwisowych znajdują się na stronie internetowej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>. 1.2. Wszystkie czynności regulacyjne i kontrolne roweru w okresie gwarancyjnym wykonywane są odpłatnie.
2. Producent roweru - KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Dla rowerów z ramami aluminiowymi i stalowymi (z wyłączeniem rowerów full suspension): gwarancja dożywotnia; Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz full suspension: 5 lat gwarancji. Warunkami niezbędnymi do przedłużenia gwarancji na ramę jest zarejestrowanie roweru na stronie [www.kross.eu/pl](http://www.kross.eu/pl) oraz wykonywanie przeglądów: pierwszego w terminie między 30. a 60. dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), przeglądu okresowego pomiędzy 11. a 16 miesiącem od daty zakupu oraz przeglądu po każdym trzech latach użytkowania w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. Warunki Przedłużonej Gwarancji na ramę znajdują się na stronie <https://kross.eu/pl/gwarancja> w dokumencie do pobrania „Warunki Przedłużenia Gwarancji na Ramę”.
3. Warunkiem ważności Gwarancji jest posiadanie dowodu zakupu i Oświadczenia Gwarancyjnego lub konta gwarancyjnego na platformie [www.kross.eu/pl](http://www.kross.eu/pl), założonego zgodnie z regulaminem tej platformy.
4. Wszelkie roszczenia z tytułu Gwarancji muszą zostać zgłoszone za pośrednictwem Autoryzowanego Punktu Serwisowego producenta, sprzedawcy, lub poprzez platformę [www.kross.eu/pl](http://www.kross.eu/pl).
5. Właściciel roweru zobowiązany jest dostarczyć produkt do Autoryzowanego

---

Punktu Serwisowego albo Punktu Sprzedaży KROSS oraz zadbać o to aby reklamowany rower był czysty i nie posiadał zamontowanych dodatkowych akcesoriów, które nie są fabryczną częścią roweru.

6. Rozpatrzenie reklamacji przez KROSS powinno nastąpić w terminie 14 dni od momentu otrzymania roweru przez Autoryzowany Punkt Serwisowy lub punkt sprzedaży KROSS. W przypadku uznania reklamacji producent zobowiązuje się do możliwie najszybszego usunięcia usterki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wydania decyzji.

7. W przypadku ram oraz komponentów rowerów, których cykl życia u producenta uległ zakończeniu, KROSS zastrzega sobie prawo do zastąpienia ich elementami równorzędnymi o takiej samej bądź wyższej wartości. Decyzja ta należy wyłącznie do firmy Kross.

8. W przypadku komponentów marek międzynarodowych mających swoich przedstawicieli na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, decyzję co do zasadności reklamacji KROSS podejmie po konsultacji autoryzowanym dystrybutorem producenta wspomnianych marek.

9. Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych: samodzielną, niewłaściwą naprawą przez klienta; modyfikacjami i wprowadzaniem zmian konstrukcyjnych przez klienta; niewłaściwym sposobem przechowywania roweru, obsługi oraz braku konserwacji według dołączonych instrukcji, użyciem roweru w sytuacjach w sposób niezgodny z instrukcją obsługi lub w celach komercyjnych oraz w celu innym niż ten, do którego rower został zaprojektowany.

10. Gwarancja nie obejmuje:

- 10.1. naturalnego zużycia materiałów w czasie eksploatacji, takich jak: zużycie ogumienia oraz kółek podporowych w rowerach dziecięcych, rozcentrowanie kół, zużycie bieżni obręczy kół, zużycie klocków, okładzin i tarcz hamulcowych; zużycie elementów napędu (łańcucha, kasety, wolnobiegu, łożysk, mechanizmu korbowego); zużycie elementów zawieszenia roweru (uszczelnienia przeciwpyłowe, tuleje ślizgowe, tuleje uszczelniające, uszczelki); zużycie linek i pancerzy; zużycie żarówek.
- 10.2. uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek wypadku, przeciążeń, niewłaściwego użytkowania, bądź braku konserwacji m.in.: skrzywienie, złamanie ramy lub widelca, uszkodzenie mechaniczne obręczy, złamanie haka przrzutki, wygięcie wspornika siodła, wygięcie lub złamanie przrzutki przedniej czy tylnej; uszkodzenia wynikające z użycia niewłaściwego momentu dokręcania; uszkodzenia wynikające z niewłaściwego ustawienia zawieszenia; korozja i zatarcie łożysk w wyniku mycia roweru myjką wysokociśnieniową lub braku konserwacji; wszelkie uszkodzenia, do których powstania przyczynił się klient, osoba trzecia bądź siła wyższa; zmiana powłoki lakierniczej np. korozji wynikająca z niewłaściwego przechowywania roweru w warunkach o zbyt dużej wilgotności lub nieprzestrzegania zasad konserwacji.

---

11. Gwarancja na rowery ze wspomaganie elektrycznym traci ważność w przypadku: ingerencji w oprogramowanie roweru (zmiana prędkości maksymalnej, trybu wspomagania prowadzenia roweru WALK; zmiany fabrycznych ustawień modułów sterujących rowerem; ingerencji w oprogramowanie baterii; montażu innych wyświetlaczy LCD i LED niż przewidział producent; montażu przepustnic (Throttle); stosowania zewnętrznych urządzeń zmieniających osiągi i parametry roweru (chip tuning).

12. Do napraw gwarancyjnych nie należy również likwidacja luzów i regulacja połączeń gwintowanych.

13. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń roweru wywołanych uprawianiem sportów wyczynowych.

14. Rower nie podlega zwrotowi lub wymianie na nowy w przypadku możliwości usunięcia wad i usterek.

15. Używanie roweru niesprawnego lub uszkodzonego może prowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a nawet wypadku i uszkodzenia ciała. Po wykryciu usterki, użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać użytkowania roweru.

16. Niniejsze postanowienia dotyczące Gwarancji są dobrowolnymi świadczeniami firmy Kross S.A. i w żaden sposób nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień klienta wynikających m.in. z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, ani przepisów ustawy o prawach konsumenta i przepisów kodeksu cywilnego chroniących prawa konsumentów.

17. Kwestie, które nie zostały ujęte w niniejszej Karcie Gwarancyjnej są regulowane przez odpowiednie zapisy Kodeksu Cywilnego.

Link do rejestracji roweru: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta [kross . eu](https://kross.eu)