

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-trekkingowy-meski-kross-trans-50-ultra-p-11537.html>



# Rower trekkingowy męski Kross Trans 5.0 ULT.RA

|                 |                                             |
|-----------------|---------------------------------------------|
| Cena            | 3 179,00 zł                                 |
| Cena poprzednia | 1 999,00 zł                                 |
| Dostępność      | Sprawdź dostępność -<br>zadzwoń 616-660-333 |
| Czas wysyłki    | 3 dni                                       |
| Kod producenta  | KRTR5U28X23M008764                          |
| Producent       | Kross                                       |

## Opis produktu

### Kross Trans 5.0 ULT.RA 2026 - Specyfikacja i opinie o męskim rowerze trekkingowym z napędem Shimano CUES i hamulcami hydraulicznymi

Odkryj nowy standard turystyki rowerowej z **Kross Trans 5.0 ULT.RA 2026**. To flagowa propozycja trekkingowa, zaprojektowana dla mężczyzn, którzy nie szukają kompromisów między trwałością a komfortem. Zastosowanie nowoczesnej ramy z **Aluminium Lite** zapewnia idealny balans między niską masą a ogromną sztywnością . Dzięki temu rower błyskawicznie reaguje na każdy ruch korbą , a matowe czarne wykończenie podkreśla prestiżowy charakter tej maszyny wyprawowej.



#### KROSS Trans 5.0 ULT.RA 2026 - Najważniejsze dane w pigułce:

---

Model ULT.RA to ewolucja klasycznego trekkingu. Wyposażony w najnowszy system Shimano CUES oraz technologię Linkglide, rower oferuje płynność zmiany przełożeń niespotykaną w starszych systemach. Niezależnie od tego, czy planujesz codzienny dojazd do pracy, czy wyprawę życia z pełnymi sakwami, Trans 5.0 ULT.RA dostarczy Ci pewności i wygody na każdym kilometrze.

#### Analiza technologii i najczęściej zadawane pytania

Co daje technologia Shimano CUES Linkglide w tym modelu?

Shimano CUES z technologią Linkglide to rewolucja w trwałości napędu. Grubsze profile zębów sprawiają, że łańcuch i kaseta zużywają się nawet trzykrotnie wolniej niż w tradycyjnych systemach. Zmiana biegów pod obciążeniem jest aksamitnie gładka, co drastycznie podnosi komfort jazdy pod górę.



Dlaczego blokada skoku w widelcu SR Suntour NEX HLO jest ważna?

Hydrauliczna blokada skoku (HLO) pozwala na "usztynwienie" widelca jednym ruchem pokrętła. Jest to niezwykle przydatne podczas jazdy po gładkim asfalcie lub przy intensywnych podjazdach, ponieważ energia pedałowania nie jest marnowana na "pompowanie" amortyzatora.



Jak działają hydrauliczne hamulce Shimano MT200?

Shimano MT200 to branżowy standard niezawodności. Zapewniają potężną siłę hamowania przy użyciu minimalnej siły palców. Dzięki systemowi hydraulicznemu modulacja jest precyzyjna, co pozwala na bezpieczne zatrzymanie roweru nawet w ulewnym deszczu lub z ciężkimi sakwami.



Czy siodełko Selle Royal jest odpowiednie na wielodniowe trasy?

Tak, siodełko Selle Royal w połączeniu z amortyzowaną sztycą podsiołkową tworzy system maksymalnego tłumienia drgań. Konstrukcja siodełka minimalizuje nacisk na punkty wrażliwe, co pozwala uniknąć drętwienia i bólu nawet po wielu godzinach w trasie.



Jakie możliwości daje nowoczesny kokpit w tym rowerze?

Regulowany wspornik kierownicy pozwala na precyzyjne ustawienie kąta nachylenia, od sportowego po wyprostowany. Ergonomiczne chwytły i nowoczesne manetki Shimano CUES U4000 gwarantują, że kontrola nad rowerem jest zawsze lekka i pewna.



Czym różni się rama Aluminium Lite od standardowej?

Rama Aluminium Lite jest poddawana procesowi cieniowania, co pozwala na redukcję wagi tam, gdzie nie jest wymagana duża grubość ścianek, przy jednoczesnym wzmocnieniu newralgicznych punktów. Efektem jest lekki i niezwykle sztywny rower trekkingowy.



Czy oświetlenie z dynamy Shimano Nexus generuje opory?

Nowoczesna piasta Shimano Nexus 3D37 z dynamem jest zaprojektowana tak, aby generować prąd z minimalnym, praktycznie nieodczuwalnym oporem. Zyskujesz darmową energię do oświetlenia roweru i nigdy nie musisz pamiętać o ładowaniu baterii.

Dla kogo przeznaczony jest napęd 2x9 z kasetą 11-36T?

Konfiguracja 18 biegów Shimano CUES oferuje zakres przełożeń optymalny do turystyki trekkingowej. Kasetę o szerokim zakresie 11-36T pozwala na lekkie podjeżdżanie pod strome wzniesienia przy zachowaniu wysokich prędkości na zjazdach i płaskich odcinkach.



Jakie są opcje dostawy tego roweru?

Oferujemy darmową dostawę kurierem DPD (rower w opakowaniu proucenta do montażu podstawowego) oraz opcję Premium (299 zł). W opcji Premium rower przyjeżdża w 100% złożony i wyregulowany na specjalnej platformie - wyjmujesz i jedziesz.

Czy bagażnik wytrzyma ciężkie sakwy wyprawowe?

Tak, rower posiada wzmocniony bagażnik zintegrowany z ramą, przystosowany do dużych obciążeń. Jest kompatybilny z większością systemów sakw turystycznych, oferując stabilność nawet podczas jazdy z pełnym ekwipunkiem.



#### Galeria modelu Trans 5.0 ULT.RA 2026















---

## Dostawa

Oferujemy trzy wygodne formy dostawy do wyboru:

**Standardowa opcja:** Darmowa dostawa kurierem DPD. Rower otrzymasz w opakowaniu producenta. Wymaga montażu przedniego koła, przykręcenia pedałów, siodełka i kierownicy z mostkiem. Może wymagać regulacji podstawowych.

**Dostawa Premium (299 zł):** Rower przechodzi rygorystyczny przegląd zerowy. Jest w 100% składany i regulowany przez naszych mechaników, dzięki czemu otrzymujesz sprzęt gotowy do jazdy prosto z kartonu.

**Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych:** Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb, dopasujemy odpowiednie akcesoria.

## Jak wygląda gwarancja

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest 24-miesięczną gwarancją naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy TUTAJ.

Dodatkowo, firma KROSS oferuje:

- Dożywotnią gwarancję na ramy aluminiowe.
- 5-letnią gwarancję na ramy karbonowe.


Gwarancja obowiązuje po zarejestrowaniu roweru na stronie producenta i spełnieniu warunków okresowych przeglądów. Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę. Link do strony producenta:

<https://kross.pl/gwarancja>

## Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- **Bezpieczna transakcja i szybka dostawa** - Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- **Profesjonalne doradztwo** - Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria. Skontaktuj się z nami tutaj.
- **Rower od razu gotowy do jazdy** - jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy", jest składany i regulowany przed wysyłką.
- **Gwarancja jakości** - Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- **Elastyczne formy płatności** - Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

-  
-  
-



Produkt posiada dodatkowe opcje:

- Materiał ramy::** Aluminium
- Rozmiar kół::** 28"/700C
- Wybierz rozmiar::** L , M , XL
- Amortyzacja::** Amortyzowany przód

### Specyfikacja techniczna


| Komponent | Szczegóły   |
|-----------|-------------|
| -         | Aluminium   |
| -         | masą. Wy    |
| -         | zarysowa    |
| -         | SR SUNTO    |
| -         | widelca na  |
| -         | drogach.    |
| -         | SHIMANO     |
| -         | trwałości i |
| -         | w porówn    |
| -         | SHIMANO     |
| -         | SHIMANO     |
| -         | zmiany pr   |
| -         | SHIMANO     |
| -         | SHIMANO     |
| -         | odcinki pł  |
| -         | SHIMANO     |
| -         | dużą siłę   |
| -         | SHIMANO     |
| -         | toczenia i  |
| -         | WANDA H     |
| -         | prowadze    |
| -         | SELLE RO    |
| -         | podczas w   |
| -         | SHIMANO     |
| -         | odpornoś    |
| -         | 17.600 KG   |

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

### Geometria i Tabela Rozmiarów

Kompletna specyfikacja dla modelu **TRANS 5.0 ULT.RA**. Dopracowana geometria ramy trekkingowej zapewnia idealne wyważenie między komfortem a wydajnością.





Schemat ramy trekkingowej

## Szczegółowa geometria ramy

| Parametr                       | M (19")   | L (21")   | XL (23")  |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Wzrost użytkownika (cm)        | 168 - 180 | 178 - 190 | 188 - 200 |
| Rozmiar koła                   | 28"       | 28"       | 28"       |
| Długość rury podsiodłowej (ST) | 480 mm    | 530 mm    | 580 mm    |
| Efektywna górna rura (TT)      | 570 mm    | 585 mm    | 600 mm    |
| Długość główki ramy (HT)       | 140 mm    | 140 mm    | 160 mm    |
| Kąt rury podsiodłowej (SA)     | 74°       | 74°       | 74°       |
| Kąt główki ramy (HA)           | 70°       | 70°       | 70°       |
| Długość tylnych widełek (CS)   | 460 mm    | 460 mm    | 460 mm    |
| Baza kół (WB)                  | 1094 mm   | 1109 mm   | 1125 mm   |
| Zasięg (Reach)                 | 395 mm    | 410 mm    | 420 mm    |
| Wysokość (Stack)               | 610 mm    | 610 mm    | 629 mm    |
| Obniżenie suportu (BB Drop)    | 60 mm     | 60 mm     | 60 mm     |
| Przekrok (Standover)           | 82,1 cm   | 84,3 cm   | 88,0 cm   |
| Waga roweru                    | 17.6 kg   | 17.8 kg   | 18.0 kg   |

## Komponenty ergonomiczne

| Element             | Specyfikacja (wszystkie rozmiary)  |
|---------------------|------------------------------------|
| Kierownica          | Aluminiowa 660 mm / 31,8           |
| Wspornik kierownicy | Aluminiowy 110 mm / Regulowany kąt |
| Wspornik suportu    | Amortyzowany 31,6 x 350 mm         |
| Mechanizm korbowy   | 30-46T / 170 mm                    |

## FAQ - Geometria i ergonomia

Jak interpretować bazę kół (WB) powyżej 1100 mm?

Długa baza kół w modelu Trans 5.0 ULT.RA przekłada się na wysoką stabilność roweru podczas jazdy na wprost, szczególnie z obciążeniem w postaci sakw. Rower prowadzi się przewidywalnie i pewnie.

Co daje amortyzowana sztyca o średnicy 31,6 mm?

Zastosowanie szerszej sztycy (31,6 mm) zwiększa sztywność konstrukcji ramy, a mechanizm amortyzacji wydatnie podnosi komfort, tłumiąc vibracje przenoszone z tylnego koła na kręgosłup.

Dlaczego kąt rury podsiodłowej wynosi stałe 74°?

---

Taka wartość kąta podsiodłowego ustawia miednicę rowerzysty w optymalnej pozycji nad suportem, co ułatwia generowanie siły podczas pedałowania i zmniejsza zmęczenie mięśni na długich trasach.

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY  
UPOMINEK**



**GRATIS!**

**PONAD  
1000**



**ZAUFANYCH OPINII**

**BEZPROBLEMOWA  
DOSTAWA**



**ROWER 100%**  
GOTOWY DO JAZDY

**PONAD 300 WARSZTATÓW**



**GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA  
I MAILOWA**



**OPIEKA PO ZAKUPIE**

**100% SATYSFAKCJI**



**LUB ZWROT  
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**

**UBEZPIECZENIE  
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA  
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Kross

**KUPUJĄC NOWY ROWER KROSS W SKLEPIE GREENBIKE.PL -  
INFORMACJE O GWARANCJI**

---

Kupując nowy rower marki KROSS w sklepie GreenBike.pl, powinieneś wiedzieć więcej o zasadach gwarancji producenta oraz sprzedawcy. Rowery marki KROSS z naszej oferty objęte są dwiema niezależnymi gwarancjami:

- 2-letnią, bezwarunkową gwarancją sprzedawcy – szczegóły znajdziesz **TUTAJ**
- przedłużoną, warunkową gwarancją producenta KROSS, której zasady opisujemy poniżej

## CO OBEJMUJE DODATKOWA GWARANCJA PRODUCENTA KROSS?

KROSS S.A. umożliwia przedłużenie gwarancji na ramę roweru:

- Ramy aluminiowe i stalowe (z wyłączeniem rowerów full suspension) – możliwość uzyskania dożywotniej gwarancji
- Ramy karbonowe oraz rowery z pełną amortyzacją – 5 lat gwarancji

Zgłoszenia gwarancyjne realizowane są w Autoryzowanych Punktach Serwisowych KROSS, których aktualna lista dostępna jest na stronie: <https://kross.eu/pl/sklepy>

## CO NALEŻY ZROBIĆ, ABY UZYSKAĆ PRZEDŁUŻONĄ GWARANCJĘ KROSS?

- Zarejestrować rower na stronie producenta: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>
- Wykonywać obowiązkowe, odpłatne przeglądy serwisowe zgodnie z harmonogramem producenta w Autoryzowanych Punktach Serwisowych KROSS

Harmonogram przeglądów dostępny jest na stronie: <https://kross.eu/pl/gwarancja>

## GLOBALNA POLITYKA GWARANCYJNA KROSS - NAJWAŻNIEJSZE

---

## ZASADY

Producent udziela 2-letniej gwarancji jakości od daty zakupu, pod warunkiem wykonania obowiązkowych przeglądów:

- **pierwszy przegląd:** między 30. a 60. dniem od zakupu (dla zakupów XI-I do 31 marca),
- **drugi przegląd:** między 11. a 16. miesiącem użytkowania,
- **kolejne przeglądy:** co 3 lata (dla przedłużonej gwarancji ramy).

Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia eksploatacyjnego, uszkodzeń mechanicznych, modyfikacji konstrukcyjnych, niewłaściwej eksploatacji, sportu wyczynowego ani ingerencji w oprogramowanie rowerów elektrycznych.

Szczegółowe, aktualne warunki gwarancji dostępne są na stronie producenta:

<https://kross.eu/pl/gwarancja>

## FAQ - GWARANCJA KROSS (NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA)

### Ile czasu trwa gwarancja na rowery KROSS?

Standardowa gwarancja producenta KROSS trwa 2 lata od daty zakupu. Po spełnieniu warunków rejestracji i przeglądów możliwe jest jej przedłużenie: dożywotnio dla ram aluminiowych i stalowych oraz do 5 lat dla ram karbonowych i rowerów z pełną amortyzacją.

### Jakie są warunki skorzystania z gwarancji producenta KROSS?

Warunkiem skorzystania z gwarancji jest posiadanie dowodu zakupu, rejestracja roweru na platformie KROSS oraz wykonywanie obowiązkowych, odpłatnych przeglądów serwisowych w wymaganych terminach.

---

### **Jak skorzystać z gwarancji KROSS?**

Reklamację należy zgłosić w Autoryzowanym Punkcie Serwisowym KROSS, u sprzedawcy lub poprzez platformę producenta. Rower musi zostać dostarczony czysty i bez dodatkowych akcesoriów.

### **W jakich miastach znajdują się autoryzowane serwisy KROSS?**

Autoryzowane serwisy KROSS znajdują się na terenie całej Polski, m.in. w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku, Łodzi, Katowicach, Szczecinie i wielu innych miastach. Aktualna lista punktów dostępna jest na stronie: <https://kross.pl/sklepy>

---

*Informacje aktualne na podstawie polityki gwarancyjnej producenta. W przypadku zmian obowiązują warunki opublikowane na stronie KROSS.*