

Dane aktualne na dzień: 10-04-2026 02:28

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-trekkingowy-meski-kross-trans-90-2025-gratis-p-3415.html>



Rower trekkingowy męski Kross Trans 9.0 2025 + Gratis

Cena	2 849,99 zł
Cena poprzednia	3 799,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Kross
Korzyści z zakupu	<small>PRZYKUPUJĄC W NASZYM SKLEPIE</small> GWARANTUJEMY NAJNIZSZA CENE! <small>SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI</small>

Opis produktu

KROSS Trans 9.0 - Twój Niezawodny Partner w Każdej Podróży

Marzysz o rowerze, który z równą gracją poradzi sobie w miejskiej dżungli, co na leśnych duktach podczas weekendowego wypadu? Poznaj KROSS Trans 9.0 - maszynę stworzoną dla mężczyzn, którzy cenią sobie **wolność, niezawodność i bezkompromisowy komfort**. To nie jest zwykły rower. To Twój bilet do nowych miejsc, sposób na efektywny dojazd do pracy i gwarancja aktywnie spędzonego czasu, dokładnie tak, jak lubisz. Zaprojektowany, by przekraczać granice i inspirować do odkrywania, Trans 9.0 jest odpowiedzią na potrzeby nowoczesnego, aktywnego mężczyzny.



Odkryj Pełnię Możliwości: Dlaczego KROSS Trans 9.0 to Twój Najlepszy Wybór?

KROSS Trans 9.0 to przemyślana w każdym detalu konstrukcja, która łączy w sobie najlepsze cechy roweru turystycznego i miejskiego. Został zaprojektowany, by sprostać Twoim oczekiwaniom, niezależnie od tego, dokąd zechcesz pojechać. Oto esencja jego możliwości:

- Wszechstronny i precyzyjny napęd **Shimano Deore** w systemie 3x10, który zapewnia aż 30 biegów – idealne dopasowanie do każdego wzniesienia i prostej.
- Maksymalny komfort podróży dzięki amortyzowanemu widelcowi **SR Suntour** oraz amortyzowanej sztycy, które zamienią każdą nierówność w gładką ścieżkę.



- Bezpieczeństwo w każdych warunkach pogodowych gwarantowane przez mocne i precyzyjne **hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano**.
- Pełne wyposażenie trekkingowe w standardzie: solidny bagażnik, pełne błotniki oraz niezależne oświetlenie zasilane z **prądnicy w piaście** – jesteś gotowy do drogi od razu po wyjęciu z pudełka.
- Lekka, a zarazem niezwykle wytrzymała rama z **Aluminium 6061** z wewnętrznym prowadzeniem linek, łącząca trwałość z nowoczesną estetyką.



Zaintrygowany? To dopiero początek. Odkryj szczegóły, które czynią KROSS Trans 9.0 rowerem, na którym możesz polegać każdego dnia. Rozwiń poniższe sekcje, by poznać go bliżej.

Dla Kogo Stworzony Został Ten Rower? Twoja Wolność, Twoje Zasady!

KROSS Trans 9.0 to rower dla mężczyzny, który wie, czego chce. Dla tego, który ceni sobie niezależność i nie lubi być ograniczany. Niezależnie od tego, czy jesteś zapracowanym profesjonalistą szukającym wytchnienia od korków, czy pasjonatem weekendowych eksploracji, ten rower został stworzony z myślą o Tobie.

Idealny dla codziennego wojownika miejskiego

Masz dość stania w korkach i szukania miejsca parkingowego? Wyobraź sobie poranek, w którym sprawnie i bezstresowo docierasz do biura, czując energię i satysfakcję. KROSS Trans 9.0 to Twój sprzymierzeniec w walce z miejską rutyną. Jego geometria zapewnia wygodną, ale wciąż dynamiczną pozycję, a pełne wyposażenie – błotniki i oświetlenie na dynamo – sprawia, że jesteś gotowy na każdą pogodę i porę dnia. To nie tylko transport, to Twój codzienny zastrzyk endorfin i sposób na utrzymanie formy bez dodatkowego wysiłku.

Niezastąpiony dla odkrywcy i podróżnika

Czy czujesz zew przygody, gdy nadchodzi weekend? Trans 9.0 jest gotów, by wyruszyć z Tobą w nieznaną. Solidny bagażnik **Hi-Strength Carry Rack** bez problemu pomieści sakwy z ekwipunkiem na kilkudniową wyprawę. Niezawodny napęd Shimano Deore i szeroki zakres 30 biegów pozwolą Ci pokonać każde wzniesienie, a komfortowe siedło Selle Royal na amortyzowanej

sztycy zadba o Twoją wygodę nawet po wielu godzinach jazdy. Odkrywaj malownicze trasy za miastem, leśne ścieżki i szutrowe drogi – ten rower jest stworzony do połykania kilometrów.

Doskonały dla aktywnego mężczyzny dbającego o formę

Szukasz sposobu na aktywny wypoczynek, który nie będzie wiązał się z presją wyników? Jazda na KROSS Trans 9.0 to czysta przyjemność i doskonały trening dla całego ciała. To idealny wybór dla mężczyzn powracających do aktywności fizycznej, jak i tych, którzy chcą ją utrzymać na stałym, wysokim poziomie. To Twój partner do budowania kondycji, poprawy samopoczucia i spędzania czasu na świeżym powietrzu – na Twoich warunkach, w Twoim tempie.

Gdzie Najlepiej Sprawdzi Się Twój Nowy Rower? Twoje Trasy, Twoje Przygody!

Wszechstronność to drugie imię KROSS Trans 9.0. Został zaprojektowany jako prawdziwy "kameleon" w świecie rowerów, który z łatwością adaptuje się do otoczenia, w którym się znajduje. Jego potencjał nie kończy się na jednym typie nawierzchni – on zaprasza Cię do ich odkrywania.

W mieście: Szybkość, Zwinność, Efektywność

Na ścieżkach rowerowych i asfaltowych ulicach Trans 9.0 pokazuje swoją dynamiczną naturę. Koła w rozmiarze 28 cali w połączeniu z oponami Schwalbe Silento toczą się lekko i cicho, pozwalając Ci na osiągnięcie dobrych prędkości przy minimalnym wysiłku. Amortyzator z blokadą skoku, którą aktywujesz jednym ruchem, usztywnia rower na płaskich odcinkach, dzięki czemu cała Twoja energia jest transferowana prosto na napęd. Krawężniki, kostka brukowa czy drobne nierówności? Dla widelca SR Suntour to bułka z masłem. Pokonasz je płynnie, nie tracąc kontroli i komfortu.

Poza miastem: Pewność, Kontrola, Przygoda

Gdy tylko asfalt się kończy, KROSS Trans 9.0 wkracza do swojego żywiołu. To tutaj docenisz jego prawdziwy, trekkingowy charakter.

- **Leśne dukty i ścieżki parkowe:** Amortyzator o skoku 63 mm doskonale wybiera korzenie i mniejsze wyboje, a opony z uniwersalnym bieżnikiem zapewniają pewną przyczepność na luźniejszej nawierzchni.
- **Drogi szutrowe i wiejskie bezdroża:** Stabilna konstrukcja ramy i precyzyjne hydrauliczne hamulce tarczowe dają Ci pełne poczucie kontroli, nawet na zjazdach po nierównej drodze. Możesz hamować z dużą siłą i doskonałą modulacją, niezależnie od tego, czy jest sucho, czy pada deszcz.
- **Długodystansowe wyprawy i turystyka:** To jest misja, do której ten rower został powołany. Wygodna pozycja, amortyzowana sztyca i niezawodny osprzęt sprawiają, że nawet 100 km w ciągu dnia staje się przyjemnym wyzwaniem, a nie katorgą. Zapakuj sakwy i ruszaj na podbój Polski lub Europy!

KROSS Trans 9.0 to inwestycja w nieograniczone możliwości. To rower, który nie będzie Cię pytał "dokąd jedziemy?", tylko "jak daleko tym razem?".

Niezawodność i Komfort w Każdym Detalu: Co Warto Wiedzieć o KROSS Trans 9.0?

Diabeł tkwi w szczegółach, a w przypadku KROSS Trans 9.0 każdy detal został starannie przemyślany, by dostarczyć Ci produkt najwyższej jakości. To nie jest rower złożony z przypadkowych komponentów. To harmonijna całość, w której każdy element współpracuje, by zapewnić Ci najlepsze możliwe doświadczenia.

Rama - Serce i Dusza Roweru

Rama wykonana ze stopu **Aluminium 6061** to fundament, który gwarantuje doskonały balans między niską wagą a wysoką sztywnością i wytrzymałością. Dzięki temu rower jest zwinny i łatwo go wnieść po schodach, a jednocześnie jest odporny na złamania i doskonale przenosi moc Twoich nóg na koła. Lakierowanie proszkowe (**Powder Coated**) tworzy idealnie gładką, twardą powłokę, która jest wyjątkowo odporna na zarysowania i uszkodzenia mechaniczne – Twój rower będzie wyglądał świetnie przez wiele lat. Zwróć uwagę na system **Inner Cable Routing**, czyli wewnętrzne prowadzenie linek. To nie tylko estetyka! Chroni on linki i pancerze przed błotem, piachem i deszczem, co wydłuża ich żywotność i gwarantuje precyzyjne działanie przerzutek i hamulców przez długi czas.

Amortyzacja - Twój Klucz do Komfortu

Widelec **SR Suntour NEX HLO** ze skokiem 63 mm to Twój osobisty system wygładzania terenu. Został specjalnie zaprojektowany do rowerów trekkingowych. Co oznacza skrót HLO? To **Hydraulic Lockout**, czyli hydrauliczna blokada skoku. Na gładkim asfalcie możesz jednym prostym ruchem na koronie widelca zablokować jego pracę. Dzięki temu rower staje się sztywny, a Ty nie tracisz cennej energii na "bujanie" amortyzatorem podczas pedałowania. Gdy tylko wjeżdżasz w teren, zwalniasz blokadę i cieszysz się pełnym komfortem, a widelec pochłania wszelkie wstrząsy. Komfort jazdy dodatkowo potęguje **amortyzowana sztyca**, na której osadzone jest siodło. To genialne w swej prostocie rozwiązanie działa jak dodatkowy amortyzator dla Twojego kręgosłupa, niwelując drobne, ale męczące drgania.

Napęd - Precyzja i Niezawodność Legendarnego Shimano Deore

Grupa osprzętu **Shimano Deore T6000** to prawdziwa legenda w świecie rowerów. Jest synonimem trwałości, precyzji i niezawodności, na której polegają rowerzyści na całym świecie. System 3x10 daje Ci aż **30 przełożeń**. Co to oznacza w praktyce? Ogromny zakres, który pozwoli Ci bez wysiłku podjechać pod strome wzniesienie z pełnym obciążeniem, a na płaskim odcinku rozwinąć satysfakcjonującą prędkość. Zmiana biegów jest płynna, szybka i intuicyjna, co pozwala Ci w pełni skupić się na czerpaniu radości z jazdy.

Hamulce - Bezpieczeństwo Bez Kompromisów

Twoje bezpieczeństwo to priorytet. Dlatego KROSS Trans 9.0 został wyposażony w **hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano MT200**. W porównaniu do klasycznych hamulców typu v-brake, oferują one znacznie większą siłę hamowania, która pozostaje niezmienna w każdych warunkach pogodowych – w deszczu, błocie czy śniegu. Co więcej, dają Ci nieporównywalnie lepszą modulację, czyli precyzyjną kontrolę nad siłą hamowania. Możesz delikatnie wytracać prędkość jednym palcem lub gwałtownie zatrzymać się w awaryjnej sytuacji. To pewność i spokój ducha, których potrzebujesz na każdej trasie.

Koła i Opony - Fundament Przyczepności i Szybkości

Duże, 28-calowe koła oparte na aluminiowych obręczach zapewniają niskie opory toczenia i łatwość utrzymywania prędkości. Opony premium **Schwalbe Silento 28x1,6** to mistrzostwo kompromisu. Gładki środek bieżnika gwarantuje cichą i szybką jazdę po asfalcie, podczas gdy delikatnie zarysowane boki zapewniają dodatkową przyczepność w zakrętach i na luźniejszych nawierzchniach. To opony, które dają Ci pewność prowadzenia, gdziekolwiek się udasz.

Kompletne Wyposażenie - Gotowy na Wszystko

Kupując KROSS Trans 9.0, otrzymujesz w pełni wyposażoną maszynę. **Zintegrowane oświetlenie zasilane z prądnicy Shimano Nexus w przedniej piaście** to genialne rozwiązanie. Zapomnij o pamiętaniu o ładowaniu lampek czy wymianie baterii. Twoje światła działają zawsze, gdy jedziesz, zapewniając Ci widoczność i bezpieczeństwo. Pełne błotniki chronią Ciebie i Twój bagaż przed wodą i błotem, a solidny bagażnik jest gotowy na montaż sakw i transport ciężkiego ekwipunku.

Twój Rower, Twoje Przygotowanie: Prosta Dostawa i Pierwsze Kroki

Wiemy, że nie możesz się doczekać, by wyruszyć na pierwszą przejażdżkę. Dlatego zadaliśmy o to, aby proces przygotowania roweru do jazdy był tak prosty i szybki, jak to tylko możliwe. Twój nowy KROSS Trans 9.0 dotrze do Ciebie starannie zabezpieczony w specjalnym opakowaniu. Rower jest już w większości złożony może wymagać regulacji.

Twoim zadaniem będzie wykonanie kilku prostych kroków, które nie wymagają specjalistycznej wiedzy ani skomplikowanych narzędzi:

1. **Montaż kierownicy:** Wystarczy wsunąć ją we wspornik i dokręcić kilka śrub.
2. **Przykręcenie pedałów:** Pamiętaj, że pedały mają różne gwinty (lewy i prawy). W czytelnej instrukcji znajdziesz dokładne wskazówki, jak zrobić to poprawnie.
3. **Montaż przedniego koła:** Prosty i szybki montaż przy pomocy szybkozamykacza.
4. **Ustawienie siodełka:** Dopasuj wysokość siodełka do swojego wzrostu dla maksymalnego komfortu i efektywności pedałowania.
5. Przykręcenie błotnika przedniego i lampki
6. W zaledwie kilkanaście minut będziesz gotowy, by rozpocząć swoją nową rowerową przygodę. To naprawdę proste!

Jeśli nie czujesz się na siłach by przeprowadzić regulację - wybierz usługę dostawy Premium roweru w 100% gotowego do jazdy lub zleć montaż i regulację w lokalnym serwisie.

Jesteśmy Tu Dla Ciebie: Wsparcie i Gwarancja Satysfakcji

Twój zakup to początek naszej wspólnej podróży. Wybierając rower KROSS, dołączasz do grona zadowolonych użytkowników, którzy cenią sobie nie tylko jakość produktu, ale także profesjonalne wsparcie. Jesteśmy tu, by służyć Ci pomocą na każdym etapie - od wyboru idealnego modelu, przez proces zakupu, aż po wsparcie posprzedażowe.

Każdy rower KROSS objęty jest pełną gwarancją producenta, co daje Ci pewność i spokój ducha. Nasz zespół ekspertów jest zawsze do Twojej dyspozycji. Masz pytania dotyczące regulacji, konserwacji czy doboru akcesoriów? Skontaktuj się z nami! Z pasją dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem, aby każda Twoja przejażdżka była czystą przyjemnością.

Naszym celem jest Twoja **pełna satysfakcja**. Wierzymy, że KROSS Trans 9.0 stanie się Twoim niezawodnym towarzyszem na tysiące kilometrów i dostarczy Ci niezapomnianych wrażeń. Dołącz do nas i zacznij pisać własną historię na dwóch kółkach!

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 28"/700C

Wybierz rozmiar:: L , M

Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja - Rama i widelec

Parametr	Wartość
Amortyzator / Widelec	SR SUNTOUR NEX HLO
Rama	ALUMINIUM

Parametr	Wartość
Skok amortyzatora przód	63mm
Wykończenie lakieru	POŁYSK
Kolor bazowy	RUBINOWY

Specyfikacja - Napęd

Parametr	Wartość
Przerzutka tył	SHIMANO DEORE T6000
Przerzutka przód	SHIMANO DEORE T6000
Manetki	SHIMANO DEORE T6000
Korba	PROWHEEL MPL
Kaseta / Wolnobieg	MICROSHIFT G100
Zakres kasety	11-36T
Ilość biegów	30
Wkład suportu	PROWHEEL BB68+
Łańcuch	SHIMANO HG54

Specyfikacja - Koła

Parametr	Wartość
Piasta przód	SHIMANO NEXUS 3D37
Piasta tył	SHIMANO DEORE M5100
Obęcze	ALUMINIUM
Opony	SCHWALBE SILENTO 28X1,6
Maksymalna szerokość opony (mm)	51

Specyfikacja - Hamulce

Parametr	Wartość
Hamulec przód	SHIMANO MT200
Hamulec tył	SHIMANO MT200
Dźwignie hamulca	SHIMANO MT200
Tarcza hamulcowa przód	SHIMANO RT10 (160)
Tarcza hamulcowa tył	SHIMANO RT10 (160)

Specyfikacja - Komponenty

Parametr	Wartość
Siodło	SELLE ROYAL
Stery	1-1/8"-1.5"
Chwyty	VELO

Specyfikacja - Informacje dodatkowe

Parametr	Wartość
Waga	16.300 KG
Pedały	ALUMINIUM

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Geometria Roweru

Parametr	Rozmiar M (19") 28"	Rozmiar L (21") 28"
Wzrost	168-180	178-190
Przekrok	809	837
Rozmiar kół	28"	28"
FS - Rozmiar ramy	19	21
ST - Długość rury podsiodłowej	480	530
TT - Efektywna długość górnej rury	570	585
HT - Długość główki ramy	140	140
SA - Kąt rury podsiodłowej	74	74
HA - Kąt główki ramy	70	70
CS - Długość tylnych widełek	460	460
WB - Baza kół	1094	1110
Reach	395	410
Stack	610	610
BBDROP	60	60
Szer. kierownicy	ALUMINIUM 620/31,8	ALUMINIUM 620/31,8
Wspornik siodła	AMORTYZOWANY 27,2x350MM	AMORTYZOWANY 27,2x350MM
Dł. ramienia korby	26-36-48T/170MM	26-36-48T/170MM
Wspornik kierownicy	ALUMINIUM 90MM/31,8 REG	ALUMINIUM 90MM/31,8 REG
Waga (kg)	16.900 KG	17.000 KG

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



**ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY**

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Kross

Kupując nowy rower Kross w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty. Rowery marki Kross z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa gwarancja KROSS?

- KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Wszyscy użytkownicy rowerów z ramami aluminiowymi lub stalowymi mogą uzyskać gwarancję dożywotnią
- Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz z pełną amortyzacją okres przedłużonej gwarancji wynosi 5 lat
- Wszyscy użytkownicy spełniający warunki dodatkowej gwarancji mogą korzystać z Autoryzowanych Punktów Serwisowych Kross w celu złożenia roszczenia reklamacyjnego, których lista jest dostępna i aktualizowana na stronie: <https://kross.eu/pl/sklepy>

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję KROSS:

- Należy przede wszystkim dokonać rejestracji roweru za pośrednictwem strony: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>
- Należy dokonać szeregu odpłatnych serwisów zgodnie z zaleceniami firmy Kross w jednym z Autoryzowanych punktów Serwisowych. Harmonogram przeglądów znajdziesz poniżej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>

Globalna polityka gwarancyjna:

1. Producent roweru - KROSS S.A. udziela na zakupiony rower gwarancji jakości na okres 2 lat, licząc od daty zakupu. Warunkiem obowiązywania dwuletniej Gwarancji jest dokonanie płatnych przeglądów: pierwszego w terminie między 30 a 60 dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), a następnie przeglądu okresowego pomiędzy 11 a 16 miesiącem od daty zakupu. Przegląd może zostać wykonany w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. 1.1. W przypadku komponentów takich jak amortyzatory, dampery, sztyce amortyzowane właściciel zobowiązany jest do wykonywania niezależnych przeglądów zgodnie z interwałami serwisowymi określonymi przez producenta danego komponentu. Informacje o interwałach serwisowych znajdują się na stronie internetowej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>. 1.2. Wszystkie czynności regulacyjne i kontrolne roweru w okresie gwarancyjnym wykonywane są odpłatnie.
2. Producent roweru - KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Dla rowerów z ramami aluminiowymi i stalowymi (z wyłączeniem rowerów full suspension): gwarancja dożywotnia; Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz full suspension: 5 lat gwarancji. Warunkami niezbędnymi do przedłużenia gwarancji na ramę jest zarejestrowanie roweru na stronie www.kross.eu/pl oraz wykonywanie przeglądów: pierwszego w terminie między 30. a 60. dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), przeglądu okresowego pomiędzy 11. a 16 miesiącem od daty zakupu oraz przeglądu po każdym trzech latach użytkowania w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. Warunki Przedłużonej Gwarancji na ramę znajdują się na stronie <https://kross.eu/pl/gwarancja> w dokumencie do pobrania „Warunki Przedłużenia Gwarancji na Ramę”.
3. Warunkiem ważności Gwarancji jest posiadanie dowodu zakupu i Oświadczenia Gwarancyjnego lub konta gwarancyjnego na platformie www.kross.eu/pl, założonego zgodnie z regulaminem tej platformy.
4. Wszelkie roszczenia z tytułu Gwarancji muszą zostać zgłoszone za pośrednictwem Autoryzowanego Punktu Serwisowego producenta, sprzedawcy, lub poprzez platformę www.kross.eu/pl.
5. Właściciel roweru zobowiązany jest dostarczyć produkt do Autoryzowanego Punktu Serwisowego albo Punktu Sprzedaży KROSS oraz zadbać o to aby reklamowany rower był czysty i nie posiadał zamontowanych dodatkowych akcesoriów, które nie są fabryczną częścią roweru.
6. Rozpatrzenie reklamacji przez KROSS powinno nastąpić w terminie 14 dni od momentu otrzymania roweru przez Autoryzowany Punkt Serwisowy lub punkt sprzedaży KROSS. W przypadku uznania reklamacji producent zobowiązuje się do możliwie najszybszego usunięcia usterki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wydania decyzji.
7. W przypadku ram oraz komponentów rowerów, których cykl życia u producenta uległ zakończeniu, KROSS zastrzega sobie prawo do zastąpienia ich elementami równorzędnymi o takiej samej bądź wyższej wartości. Decyzja ta należy wyłącznie do firmy Kross.
8. W przypadku komponentów marek międzynarodowych mających swoich przedstawicieli na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, decyzję co do zasadności reklamacji KROSS podejmie po konsultacji autoryzowanym dystrybutorem producenta wspomnianych marek.
9. Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych: samodzielną, niewłaściwą naprawą przez klienta; modyfikacjami i wprowadzaniem zmian konstrukcyjnych przez klienta; niewłaściwym sposobem przechowywania roweru, obsługi oraz braku konserwacji według dołączonych instrukcji, użyciem roweru w sytuacjach w sposób niezgodny z instrukcją obsługi lub w celach komercyjnych oraz w celu innym niż ten, do którego rower został zaprojektowany.
10. Gwarancja nie obejmuje:
 - 10.1. naturalnego zużycia materiałów w czasie eksploatacji, takich jak: zużycie ogumienia oraz kółek podporowych w rowerach dziecięcych, rozcentrowanie kół, zużycie bieżni obręczy kół, zużycie klocków, okładzin i tarcz hamulcowych; zużycie elementów napędu (łańcucha, kasety, wolnobiegu, łożysk, mechanizmu korbowego); zużycie elementów zawieszenia roweru (uszczelnienia przeciwpływowe, tuleje ślizgowe, tuleje uszczelniające, uszczelki); zużycie linek i panczerzy; zużycie żarówek.
 - 10.2. uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek wypadku, przeciążeń, niewłaściwego użytkowania, bądź braku konserwacji m.in.: skrzywienie, złamanie ramy lub widelca, uszkodzenie mechaniczne obręczy, złamanie haka

przerzutki, wygięcie wspornika siodła, wygięcie lub złamanie przerzutki przedniej czy tylnej; uszkodzenia wynikające z użycia niewłaściwego momentu dokręcania; uszkodzenia wynikające z niewłaściwego ustawienia zawieszenia; korozja i zatarcie łożysk w wyniku mycia roweru myjka wysokociśnieniowa lub braku konserwacji; wszelkie uszkodzenia, do których powstania przyczynił się klient, osoba trzecia bądź siła wyższa; zmiana powłoki lakierniczej np. korozji wynikająca z niewłaściwego przechowywania roweru w warunkach o zbyt dużej wilgotności lub nieprzestrzegania zasad konserwacji.

11. Gwarancja na rowery ze wspomaganie elektrycznym traci ważność w przypadku: ingerencji w oprogramowanie roweru (zmiana prędkości maksymalnej, trybu wspomagania prowadzenia roweru WALK; zmiany fabrycznych ustawień modułów sterujących rowerem; ingerencji w oprogramowanie baterii; montażu innych wyświetlaczy LCD i LED niż przewidział producent; montażu przepustnic (Throttle); stosowania zewnętrznych urządzeń zmieniających osiągi i parametry roweru (chip tuning).

12. Do napraw gwarancyjnych nie należy również likwidacja luzów i regulacja połączeń gwintowanych.

13. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń roweru wywołanych uprawianiem sportów wyczynowych.

14. Rower nie podlega zwrotowi lub wymianie na nowy w przypadku możliwości usunięcia wad i usterek.

15. Używanie roweru niesprawnego lub uszkodzonego może prowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a nawet wypadku i uszkodzenia ciała. Po wykryciu usterki, użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać użytkowania roweru.

16. Niniejsze postanowienia dotyczące Gwarancji są dobrowolnymi świadczeniami firmy Kross S.A. i w żaden sposób nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień klienta wynikających m.in. z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, ani przepisów ustawy o prawach konsumenta i przepisów kodeksu cywilnego chroniących prawa konsumentów.

17. Kwestie, które nie zostały ujęte w niniejszej Karcie Gwarancyjnej są regulowane przez odpowiednie zapisy Kodeksu Cywilnego.

Link do rejestracji roweru: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta [kross . eu](https://kross.eu)