

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-trekkingowy-meski-winora-domingo-12-pro-xt-air-p-8570.html>

## Rower trekkingowy męski Winora Domingo 12 Pro XT AIR



|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Cena            | <b>3 999,00 zł</b>         |
| Cena poprzednia | <b>6 799,00 zł</b>         |
| Dostępność      | <b>Produkt w magazynie</b> |
| Czas wysyłki    | <b>3 dni</b>               |
| Producent       | <b>Winora</b>              |

### Opis produktu

#### Rower trekkingowy Winora Domingo Męski

Winora Domingo to idealna propozycja dla rowerowych obywateli oraz osób lubiących jeździć szybciej, więcej i dalej. Dobrze dopracowana geometria ramy sprawia, że rower jest niezwykle komfortowy, funkcjonalny i przygotowany na trudy podróży, jak i codziennej eksploatacji. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości komponentów Shimano, możemy mieć pewność, że rower będzie bardziej niezawodny i przygotowany nawet na największe trudy codziennego użytkowania. **Zobacz film poniżej.**

- **Producent:** Winora
- **Seria:** Urban/trekking
- **Model:** Domingo 12 pro
- **Kolor:** kameleon

#### Główne cechy modelu Winora Domingo to:

- aluminiowa lekka, sztywna rama,
- amortyzator Suntour NEX
- prędnica w przednim kole,
- napęd Shimano Deore XT,
- błotniki,
- oświetlenie.

---

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Materiał ramy::** Aluminium

**Rozmiar kół::** 28"/700C

**Wybierz rozmiar::** 48 , 52 , 56 , 60

**Amortyzacja::** Amortyzowany przód

## Specyfikacja techniczna

### Rama i komponenty

- Brand: Winora
- Rama: Winora Aluminium 6061, hydroformed, Tapered Head Tube, Tapered Seat Tube, 28"
- Kształt ramy: 66\_6
- Model name: Domingo 12 Pro
- Waga: 15.3
- Waga całkowita: 130
- Wysokość ramy: 56
- Widelec: SR Suntour NCX D-LO Lockout, powietrze, 63mm
- Suport: Samox EB2401, BSA
- Dynamo: Shimano DH-UR708-3D, 3W
- Błotniki: SKS, Chromoplastik
- Oświetlenie przednie: Herrmans H-Black MR4 E 6-12V, 40 lux
- Stery: VP B307AC
- Oświetlenie tylne: AXA Juno
- Stopka rowerowa: Ursus, Regulowany
- Travel front: 63

### Napęd i hamulce

- Układ zmiany biegów: Shimano Deore XT M8100 Shadow Plus, 12 Biegi, Deore XT M8100, Manetka
- Zębatka (tylna): Shimano M6100, 10-51 Zęby
- Łańcuch: Shimano M6100
- Brakes: Shimano MT410, Aluminium, 180mm / 160mm
- Dźwignia hamulca: Shimano MT402, Aluminium
- Korba: Samox, Aluminium, 40 Zęby


### Kierownica i siodło

- Siodło: Selle Royal
- Wspornik: patentowy, 27.2 mm, Aluminium
- Kierownica: XLC Topflat, 640 mm
- Chwyty: XLC Comfort bo3
- Mostek: Alu, A-head, Handlebar diameter: 31.8 mm

---

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

**Z chęcią pomożemy dobrać odpowiedni rozmiar, napisz na [bok@greenbike.pl](mailto:bok@greenbike.pl) lub zadzwoń : 616-660-333**



| WHEEL SIZE                            | 28"             | 28"             | 28"             | 28"             |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>A</b> FRAME HEIGHT (CM)            | 48.0 cm         | 52.0 cm         | 56.0 cm         | 60.0 cm         |
| <b>B</b> SEAT TUBE ANGLE              | 73.0<br>degrees | 73.0<br>degrees | 73.0<br>degrees | 73.0<br>degrees |
| <b>D</b> SEAT ANGLE                   | 73.0<br>degrees | 73.0<br>degrees | 73.0<br>degrees | 73.0<br>degrees |
| <b>E</b> HEAD TUBE LENGTH             | 135.0 mm        | 145.0 mm        | 160.0 mm        | 175.0 mm        |
| <b>F</b> HEAD TUBE ANGLE<br>(DEGREES) | 70.5<br>degrees | 70.5<br>degrees | 70.5<br>degrees | 70.5<br>degrees |
| <b>G</b> TOP TUBE HORIZONTAL          | 585.0 mm        | 600.0 mm        | 615.0 mm        | 630.0 mm        |
| <b>H</b> CHAIN STAY LENGTH            | 450.0 mm        | 450.0 mm        | 450.0 mm        | 450.0 mm        |
| <b>I</b> BOTTOM BRACKET<br>DROP       | -60.0 mm        | -60.0 mm        | -60.0 mm        | -60.0 mm        |
| <b>J</b> WHEELBASE                    | 1087.0<br>mm    | 1102.0<br>mm    | 1118.0 mm       | 1134.0<br>mm    |
| <b>K</b> STACK                        | 606.0 mm        | 615.0 mm        | 629.0 mm        | 644.0 mm        |
| <b>L</b> REACH                        | 400.0 mm        | 412.0 mm        | 423.0 mm        | 433.0 mm        |
| <b>M</b> STAND-OVER HEIGHT            | 77.0 cm         | 78.5 cm         | 81.0 cm         | 85.0 cm         |

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

---

**PRAKTYCZNY  
UPOMINEK**



**GRATIS!**

**PONAD  
1000**



**ZAUFANYCH OPINII**

---

**100% SATYSFAKCJI**



**LUB ZWROT  
DO 100 DNI**

**PONAD 300 WARSZTATÓW**



**GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA  
I MAILOWA**



**OPIEKA PO ZAKUPIE**

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**

---

## UBEZPIECZENIE ROWERU



KORZYSTNA OFERTA  
PO ZAKUPIE