

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-trekkingowy-superior-blox-65-t-w-100-gotowy-do-jazdy-p-11408.html>



# Rower trekkingowy Superior Blox 6.5 T w 100% gotowy do jazdy

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Cena            | 2 989,99 zł            |
| Cena poprzednia | <del>3 499,00 zł</del> |
| Dostępność      | Produkt w magazynie    |
| Czas wysyłki    | 3 dni                  |
| Kod producenta  | 801.2026.28109         |
| Producent       | Superior               |

## Opis produktu

### Superior BLOX 6.5 T 2026 Gloss Dust - synteza turystycznej niezawodności i eleganckiego stylu

Superior BLOX 6.5 T 2026 w piaskowym kolorze Gloss Dust to rower zaprojektowany dla kolarzy, którzy oczekują od sprzętu pełnej gotowości do drogi, niezależnie od tego, czy planują codzienny dojazd do biura, czy wielodniową wyprawę z sakwami. Aluminiowa rama z podwójnie cieniowanych rur zapewnia niską masę i wysoką odporność na obciążenia, co jest kluczowe podczas jazdy z bagażem. Subtelne wykończenie w połysku nadaje mu prestiżowy charakter, który wyróżnia się na szlaku.



*Prezentowane zdjęcia mają charakter poglądowy i przedstawiają wizualizację przedprodukcyjną. Rzeczywiste komponenty mogą różnić się od tych widocznych na grafikach. Wiążące dane techniczne oraz pełne wyposażenie znajdziesz w zakładce „**Specyfikacja techniczna**”. Zachęcamy do kontaktu w celu potwierdzenia szczegółów oraz otrzymania zdjęć rzeczywistych.*

Kluczowym elementem tego modelu jest nowoczesny napęd **Shimano CUES 2x9**. Dzięki zastosowaniu technologii **LinkGlide**, komponenty są trzykrotnie bardziej odporne na zużycie, a zmiana przełożeń odbywa się bez szarpnięć, nawet pod obciążeniem. To rower, który uwalnia Cię od trosk o serwis, pozwalając skupić się na czerpaniu radości z każdego pokonanego kilometra.

---

#### **FAQ - Dowiedz się więcej o technologiach w BLOX 6.5 T**

Dlaczego technologia LinkGlide w napędzie Shimano CUES jest przełomowa?

Shimano CUES z systemem LinkGlide to odpowiedź na potrzeby turystów. Zębatki kasety są grubsze i posiadają specjalny profil, który sprawia, że łańcuch płynnie prześlizguje się między biegami bez charakterystycznego uderzenia. Dla Ciebie oznacza to znacznie dłuższą eksploatację bez potrzeby wymiany napędu oraz większy spokój podczas pokonywania podjazdów z obciążonym rowerem.



Jak geometria ramy i system ICR wpływają na jakość Twojej jazdy?

Rama Advanced Touring została zaprojektowana tak, abyś zachował relaksującą, wyprostowaną pozycję, która nie obciąża pleców podczas wielogodzinnych tras. Zastosowanie systemu ICR (wewnętrzne prowadzenie przewodów) chroni linki przed błotem i wodą, co przekłada się na lżejszą pracę manetek i ułatwia utrzymanie roweru w czystości po jeździe w gorszych warunkach.



Czy amortyzator SR Suntour NEX-DS poradzi sobie w lekkim terenie?

Widelec SR Suntour o skoku 50 mm jest idealnie dopasowany do charakterystyki roweru trekkingowego. Skutecznie wybiera drobne nierówności chodników, kostki brukowej oraz leśnych duktów, izolując Twoje dłonie od wstrząsów. Dzięki temu dłonie mniej drętwieją, a Ty zachowujesz lepszą kontrolę nad torem jazdy na nieutwardzonych nawierzchniach.







## SUPERIOR BLOX 6.5 T 2026

Komponent

## Szczegóły techniczne i opis funkcji

Alu 6061 T6  
przygotow  
SR Suntou  
2x9 rzęd  
SHIMANO  
SHIMANO  
SHIMANO  
SHIMANO  
SHIMANO  
Przód: SHI  
Schwalbe  
Przód: AX

| Komponent | Szczegóły techniczne i opis funkcji |
|-----------|-------------------------------------|
| —         |                                     |
| —         |                                     |
| —         |                                     |

Mostek O  
Selle Roy  
Masa ok. 1  
ASTM Con

Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

#### Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy

Chcesz od razu ruszać na wspólną wycieczkę? Wybierz tę opcję! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać przygodę!

#### Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych

Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych. Rower zostanie w pełni przygotowany, a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą po zakończeniu prac. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb i dopasujemy odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja na rower Superior?

Kupując nowy rower Superior w sklepie GreenBike.pl otrzymujesz pewność ochrony. Rowery marki Superior z naszej oferty są objęte dwiema gwarancjami:

- Przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#).
- 5-letnią rozszerzoną gwarancją na ramę roweru.

**5-LETNIA GWARANCJA NA RAMĘ:** Wszystkie ramy SUPERIOR z kolekcji od roku 2020 wzwyż otrzymują BEZPŁATNĄ rozszerzoną gwarancję wynoszącą 5 lat bez konieczności rejestracji. Rozszerzona gwarancja rozpoczyna się z chwilą zakupu roweru i dotyczy wyłącznie pierwotnego nabywcy oraz nie jest zbywalna.

**Warunki utrzymania:** Gwarancja na ramę obowiązuje tylko wtedy, gdy raz w roku zostanie wykonany przegląd u autoryzowanego dealera SUPERIOR, potwierdzony w karcie gwarancyjnej. W przypadku braku corocznego serwisu, okres gwarancji na ramę zostaje skrócony do dwóch lat.

#### Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- **Bezpieczna transakcja i szybka wysyłka** - Twoje zamówienie traktujemy priorytetowo.
- **Profesjonalne doradztwo** - Nasi eksperci pomogą Ci dopasować rower do Twojego wzrostu.
- **Rower od razu gotowy do jazdy** - unikasz ryzyka błędnego montażu napędu i regulacji.
- **Gwarancja jakości** - Jesteśmy autoryzowanym dealerem marki SUPERIOR i serwisem Shimano.
- **Elastyczne formy płatności** - Oferujemy dogodne raty 0% oraz opcje leasingu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Materiał ramy::** Aluminium

**Rozmiar kół:** 28"/700C

**Wybierz rozmiar:** S , XL , M , L

**Amortyzacja:** Amortyzowany przód

## Specyfikacja techniczna

| Komponent  | Szczegóły techniczne i opis funkcji                                          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Alu 6061   | Advanced<br>brudem.                                                          |
| SR Suntour | drogach p<br>SHIMANO<br>przebiegi<br>FSA NO.8<br>konstrukc<br><b>SHIMANO</b> |
|            | kciukiem<br>SHIMANO<br><b>SHIMANO</b>                                        |
|            | przeszkoc<br>SHIMANO<br>zębów na<br><b>SHIMANO</b>                           |
|            | obciążeni<br>SHIMANO<br><b>SHIMANO</b>                                       |
|            | doskonała<br><b>SHIMANO</b>                                                  |
|            | toczenia i<br>SHIMANO<br>STARS J25<br>sakwami.<br><b>Schwalbe</b>            |
|            | chroni prz<br>SAPIM Lea                                                      |

Komponent

Szczegóły techniczne i opis funkcji

ONE Alloy  
długie tra  
ONE Alloy  
ONE Sport  
Selle Roya  
Przód: **AX**  
ruchu.  
Aluminiow  
Maksymal


Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

## Superior Blox 6.5 T (2026)

Męski rower trekkingowy stworzony do komfortowej turystyki i codziennej jazdy miejskiej. Superior Blox 6.5 T łączy wytrzymałą ramę Alu 6061 T6 z Advanced Touring Geometry, oferując stabilność przy pełnym obciążeniu sakwami oraz wyprostowaną sylwetkę kolarza.



Superior Blox 6.5 T - niezawodny partner w podróży



Rysunek techniczny – geometria ramy trekkingowej męskiej

## Dobór rozmiaru ramy

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |

Szczegółowa geometria (mm / °)

Figure 1: Schematic representation of the four experimental conditions. The figure shows four panels (a, b, c, d) illustrating the sequence of events in each condition. Panel (a) shows a sequence of 10 trials, each with a fixation cross (0.5s), a stimulus (0.5s), and a response (0.5s). Panel (b) shows a sequence of 10 trials, each with a fixation cross (0.5s), a stimulus (0.5s), and a response (0.5s). Panel (c) shows a sequence of 10 trials, each with a fixation cross (0.5s), a stimulus (0.5s), and a response (0.5s). Panel (d) shows a sequence of 10 trials, each with a fixation cross (0.5s), a stimulus (0.5s), and a response (0.5s).

## Rozmiar S (410)

## Rozmiar M (460)

## Rozmiar L (510)

Rozmiar XL (560)

## Geometria trekkingowa Blox 6.5 T - FAQ

Dlaczego Blox 6.5 T posiada stosunkowo długi tył ramy (CS 460 mm)?

Wartość CS (Chainstay) na poziomie 460 mm jest standardem w rowerach trekkingowych Superior. Dłuższy tył zapewnia większą stabilność bazy kół, co jest kluczowe przy jeździe z obciążonymi sakwami. Zapobiega to również zahaczaniu piętami o bagaż podczas pedalowania.

Jak Advanced Touring Geometry wpływa na komfort podczas długich tras?

Advanced Touring Geometry charakteryzuje się podwyższonym Stackiem i zrównoważonym Reachem. Pozwala to na uzyskanie bardziej wyprostowanej sylwetki, co odciąża odcinek lędźwiowy kręgosłupa, ramiona oraz nadgarstki kolarza podczas wielogodzinnych wypraw.

Co daje zastosowanie sterów ACROS Block Lock w ramie aluminiowej?

System Block Lock (BL) to mechaniczny ogranicznik kąta skrętu kierownicy. Chroni on górną rurę ramy przed uderzeniem manetkami lub klamkami hamulca w razie upadku lub gwałtownego skrętu kierownicy, co znacząco podnosi trwałość podwójnie cieniowanej ramy AL 6061 T6.

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

---

**PRAKTYCZNY  
UPOMINEK**



**GRATIS!**

**PONAD  
1000**



**ZAUFANYCH OPINII**

**BEZPROBLEMOWA  
DOSTAWA**



**ROWER 100%**  
GOTOWY DO JAZDY

**PONAD 300 WARSZTATÓW**



**GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA  
I MAILOWA**



**OPIEKA PO ZAKUPIE**

**100% SATYSFAKCJI**



**LUB ZWROT  
DO 100 DNI**

---

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**

**UBEZPIECZENIE  
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA  
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Superior

Kupując nowy rower Superior w sklepie **GreenBike.pl** powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty. Rowery marki Superior z naszej oferty są objęte dwiema gwarancjami:

- przez **2 lata, bezwarunkową sprzedawcy** - o której więcej informacji znajdziesz

## TUTAJ

- **5-letnią na ramę roweru**, o której piszemy poniżej

## 5-LETNIA GWARANCJA NA RAMĘ

Wszystkie ramy **SUPERIOR** z kolekcji od roku 2020 wzwyż otrzymują **BEZPŁATNĄ rozszerzoną gwarancję wynoszącą 5 lat** bez konieczności rejestracji. Rozszerzona gwarancja rozpoczyna się z chwilą zakupu roweru i dotyczy wyłącznie pierwotnego nabywcy (właściciela) oraz nie jest zbywalna.

Rozszerzona gwarancja obejmuje wyłącznie **wady fabryczne ramy i jej konstrukcji**, nie obejmuje wykończenia/lakieru ramy ani akcesoriów. Gwarancja ta nie obejmuje normalnego zużycia ani wad wynikających z nadużyć, zaniedbań, niewłaściwego montażu, modyfikacji czy wypadków.

### Warunki utrzymania gwarancji

Pięcioletnia gwarancja na ramę obowiązuje tylko wtedy, gdy **raz w roku zostanie wykonany przegląd u autoryzowanego dealera SUPERIOR**. Serwis musi zostać potwierdzony w karcie gwarancyjnej.

**Ważne:** Jeśli coroczny serwis nie zostanie przeprowadzony, okres gwarancji na ramę zostanie skrócony do **dwóch lat**. Koszty przeglądu pokrywa właściciel.

## ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE

---

Roszczenia należy zgłaszać u dealera, u którego zakupiono rower. Produkt musi być kompletny, czysty, z czytelnym numerem seryjnym ramy oraz oryginałem karty gwarancyjnej i dowodem zakupu.

## REALIZACJA ŚWIADCZEŃ

W przypadku uzasadnionej reklamacji rama zostanie naprawiona lub wymieniona na nową. Wszystkie koszty przebrojenia roweru (robocizna) oraz koszty wynikające z różnic w nowej ramie pokrywa właściciel roweru.

---

*\* Ostateczna decyzja o uznaniu gwarancji należy do producenta. W przypadku wymiany ramy gwarancja obowiązuje przez pozostały okres pierwotnej rozszerzonej gwarancji.*