

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-trekkingowy-winora-domingo-24-hydraulic-sport-dostawa-gratis-p-10666.html>



Rower trekkingowy Winora Domingo 24 Hydraulic Sport + Dostawa gratis

Cena	1 999,99 zł
Cena poprzednia	3 299,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	40062252
Producent	Winora
Korzyści z zakupu	<div><div>GWARANTUJEMY NAJNIZSZA</div><div>CENE! SPRAWDŹ WARUNKI PROMOCJI</div></div>

Opis produktu

Winora Domingo 24 Sport – męski rower trekkingowy do miasta i na dłuższe trasy

Winora Domingo 24 Sport to wszechstronny **męski rower trekkingowy** przeznaczony do codziennej jazdy, dojazdów do pracy, rekreacji oraz dłuższych wycieczek rowerowych. Aluminiowa rama, amortyzowany widelec SR Suntour, napęd Shimano z 24 przełoženiami, hydrauliczne hamulce tarczowe oraz kompletne wyposażenie trekkingowe sprawiają, że Domingo dobrze łączy komfort, funkcjonalność i uniwersalność. Fabryczne oświetlenie zasilane z dynamy w piaście, błotniki i podpórka pozwalają korzystać z roweru na co dzień bez konieczności dodatkowego doposażenia.

Dla kogo jest Winora Domingo 24 Sport?

Winora Domingo 24 Sport sprawdzi się przede wszystkim u osób szukających **uniwersalnego roweru trekkingowego do codziennej jazdy i turystyki**. Konstrukcja modelu pozwala wygodnie poruszać się zarówno po asfalcie i drogach rowerowych, jak również po utwardzonych drogach szutrowych i leśnych.

- **Codziennie dojazdy** – kompletne oświetlenie, błotniki i podpórka zwiększają funkcjonalność roweru.
- **Turystyka rowerowa** – komfortowa geometria i szeroki zakres przełożeń ułatwiają pokonywanie dłuższych tras.
- **Jazda rekreacyjna** – amortyzowany widelec i opony Continental poprawiają komfort na nierównej nawierzchni.
- **Miasto i ścieżki rowerowe** – hydrauliczne hamulce tarczowe zapewniają łatwe dozowanie siły hamowania.
- **Asfalt i lekki szuter** – opony 42-622 stanowią kompromis pomiędzy szybkością toczenia a komfortem.

TOP 5 – najważniejsze komponenty Winora Domingo 24 Sport

1. **Aluminiowa rama Winora 6061** – trwała i stosunkowo lekka konstrukcja przygotowana do codziennej jazdy oraz turystyki.
2. **Amortyzowany widelec SR Suntour NEX DS-HLO 63 mm** – ogranicza drgania przenoszone na kierownicę podczas jazdy po kostce, nierównym asfalcie i utwardzonych drogach.

-
3. **Napęd Shimano 24-biegowy** – szeroki wybór przełożeń pozwala dopasować opór pedałowania do płaskich odcinków, podjazdów i jazdy z bagażem.
 4. **Hydrauliczne hamulce tarczowe Alhonga HT474** – zapewniają skuteczne i łatwe do kontrolowania hamowanie w zróżnicowanych warunkach.
 5. **Dynamo Shimano Alivio + oświetlenie AXA** – przednia piasta z dynamem zasila oświetlenie podczas jazdy, bez konieczności pamiętania o ładowaniu lampki.

Winora Domingo 24 Sport – komfort na co dzień i podczas wycieczek

Charakter modelu Domingo jest typowo trekkingowy. Rower zapewnia wygodną pozycję i jednocześnie pozwala sprawnie pokonywać większe odległości. **SR Suntour NEX o skoku 63 mm** pomaga wygładzić drobne nierówności, a opony **Continental AT Ride 42-622** zapewniają odpowiednią szerokość do komfortowej jazdy po mieście, asfalcie i lekkich drogach terenowych.

Dużą zaletą Winora Domingo jest także kompletne wyposażenie użytkowe. **Dynamo Shimano Alivio, przednia lampka AXA Compactline 20, tylna lampka LED Herrmans, błotniki SKS oraz podpórka Ursus** sprawiają, że rower jest przygotowany zarówno do rekreacyjnej jazdy, jak i regularnych dojazdów.

Najważniejsze cechy Winora Domingo 24 Sport

- **Producent:** Winora
- **Model:** Domingo 24 Sport
- **Typ:** męski rower trekkingowy / urban
- **Rama:** aluminium 6061
- **Rozmiary ramy:** 52, 56
- **Napęd:** Shimano, 24 przełożeń
- **Amortyzacja:** SR Suntour NEX, 63 mm
- **Hamulce:** hydrauliczne tarczowe
- **Opony:** Continental AT Ride 42-622
- **Oświetlenie:** AXA / Herrmans LED
- **Zasilanie oświetlenia:** dynamo Shimano Alivio w piaście
- **Wyposażenie:** błotniki SKS, oświetlenie, podpórka
- **Kolor:** czerwony

Specyfikacja techniczna Winora Domingo 24 Sport


- **Rama:** Winora Aluminium 6061
- **Rozmiar:** 52, 56
- **Widelec:** SR Suntour NEX DS-HLO, blokada, skok 63 mm, stalowa rura sterowa 1 1/8", QR 100 mm
- **Manetki:** Shimano Tourney EF41
- **Przerzutka tylna:** Shimano Acera M360
- **Liczba przełożeń:** 24
- **Kaseta:** Shimano HG200, 11-34T
- **Łańcuch:** KMC Z8
- **Hamulce:** Alhonga HT474, hydrauliczne hamulce tarczowe
- **Tarcze hamulcowe:** 160 mm przód / 160 mm tył
- **Obrecze:** X-Pert X3, oczkowane, dwuścienne, aluminium
- **Opony:** Continental AT Ride 42-622
- **Zawór:** Presta
- **Piasta przednia:** Shimano Alivio T4050-1D z dynamem
- **Piasta tylna:** Shimano TX505-8
- **Szprychy:** czarne

- **Kierownica:** Ergoriser
- **Chwyty:** XLC MTB
- **Mostek:** aluminium
- **Stery:** VCH-919
- **Siodło:** Winora Sport
- **Sztyca:** aluminium, Patent 27,2 mm
- **Pedały:** Wellgo C32, aluminiowe, antypoślizgowe
- **Oświetlenie przednie:** AXA Compactline 20, 20 lux
- **Oświetlenie tylne:** Herrmans H-Trace Mini LED
- **Dynamo:** Shimano Alivio T4050, 1,5 W
- **Błotniki:** SKS Chromoplastik
- **Podpórka:** Ursus Mooi Rear

Jak dobrać rozmiar Winora Domingo?

Odpowiedni rozmiar ramy wpływa na komfort, kontrolę nad rowerem oraz prawidłową pozycję podczas dłuższej jazdy. Przy wyborze warto uwzględnić nie tylko wzrost, ale również długość nogi, proporcje sylwetki oraz preferowaną pozycję za kierownicą.

Z chęcią pomożemy dobrać odpowiedni rozmiar - napisz na bok@greenbike.pl lub zadzwoń: 616-660-333.



WHEEL SIZE	28"	28"	28"	28"
A FRAME HEIGHT (CM)	48.0 cm	52.0 cm	56.0 cm	60.0 cm
B SEAT TUBE ANGLE	73.0 degrees	73.0 degrees	73.0 degrees	73.0 degrees
D SEAT ANGLE	73.0 degrees	73.0 degrees	73.0 degrees	73.0 degrees
E HEAD TUBE LENGTH	135.0 mm	145.0 mm	160.0 mm	175.0 mm
F HEAD TUBE ANGLE (DEGREES)	70.5 degrees	70.5 degrees	70.5 degrees	70.5 degrees
G TOP TUBE HORIZONTAL	585.0 mm	600.0 mm	615.0 mm	630.0 mm
H CHAIN STAY LENGTH	450.0 mm	450.0 mm	450.0 mm	450.0 mm
I BOTTOM BRACKET DROP	-60.0 mm	-60.0 mm	-60.0 mm	-60.0 mm
J WHEELBASE	1087.0 mm	1102.0 mm	1118.0 mm	1134.0 mm
K STACK	606.0 mm	615.0 mm	629.0 mm	644.0 mm
L REACH	400.0 mm	412.0 mm	423.0 mm	433.0 mm
M STAND-OVER HEIGHT	77.0 cm	78.5 cm	81.0 cm	85.0 cm

Dlaczego warto wybrać Winora Domingo 24 Sport?

Winora Domingo 24 Sport jest dobrym wyborem dla rowerzysty, który oczekuje od jednego roweru możliwości codziennych dojazdów, rekreacyjnej jazdy oraz dłuższych wycieczek. Aluminiowa rama, amortyzacja SR Suntour, 24-biegowy napęd Shimano, hydrauliczne hamulce tarczowe i fabryczne wyposażenie trekkingowe tworzą praktyczny zestaw do regularnego użytkowania.

Model szczególnie dobrze sprawdzi się jako **rower trekkingowy do miasta i na wycieczki**, gdzie liczą się wygodna pozycja,

możliwość jazdy po różnych nawierzchniach oraz wyposażenie pozwalające korzystać z roweru niezależnie od pory dnia.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Amortyzacja: Amortyzowany przód

Rozmiar kół:: 28"/700C


Wybierz rozmiar:: 52 , 56

Specyfikacja techniczna

- **Rama:** Winora Aluminium 6061
- **Rozmiar:** 52, 56,
- **Widelec:** SR Suntour NEX DS-HLO, z blokadą, skok 63 mm, stalowa rura sterowa 1 1/8", Szybkozamykacz 100mm
- **Manetki:** Shimano Tourney EF41
- **Hamulce:** Alhonga HT474, Hydrauliczne hamulce tarczowe
- **Przerzutka tył:** Shimano Acera M360, 24-speed
- **Korba:** Shimano HG200, 12-32T
- **Hak:** Shimano BB52
- **Kaseta:** Shimano HG200, 11 - 34 zębów
- **Łańcuch:** KMC Z8
- **Dźwignia hamulca:** Shimano EF505
- **Tarcza hamulcowa przód:** Shimano EF505, 160mm
- **Tarcza hamulcowa tył:** Shimano EF505, 160mm
- **Zawór:** Presta
- **Obroż:** X-Pert X3 oczkowana, z podwójnymi ściankami, Aluminium
- **Opony:** Continental At Ride, 42-622
- **Piasta przód:** Shimano Alivio hub-dynamo T4050-1D
- **Piasta tył:** Shimano TX505-8
- **Szprychy:** czarne
- **Kierownica:** Ergoriser
- **Gripy:** XLC MTB
- **Mostek:** Aluminium
- **Stery:** VCH-919
- **Siodło:** Winora Sport
- **Sztyca:** Aluminium, Patent 27.2 mm
- **Pedały:** Wellgo C32, Aluminium, Antypoślizgowe
- **Oświetlenie przód:** AXA Compactline 20, 20 lux
- **Oświetlenie tył:** Herrmans H-Trace Mini, LED
- **Dynamo:** Shimano Alivio T4050, 1.5W
- **Błotniki:** SKS Chromoplastik
- **Podpórka:** Ursus Mooi Rear

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Z chęcią pomożemy dobrać odpowiedni rozmiar, napisz na bok@greenbike.pl lub zadzwoń : 616-660-333



WHEEL SIZE	28"	28"	28"	28"
A FRAME HEIGHT (CM)	48.0 cm	52.0 cm	56.0 cm	60.0 cm
B SEAT TUBE ANGLE	73.0 degrees	73.0 degrees	73.0 degrees	73.0 degrees
D SEAT ANGLE	73.0 degrees	73.0 degrees	73.0 degrees	73.0 degrees
E HEAD TUBE LENGTH	135.0 mm	145.0 mm	160.0 mm	175.0 mm
F HEAD TUBE ANGLE (DEGREES)	70.5 degrees	70.5 degrees	70.5 degrees	70.5 degrees
G TOP TUBE HORIZONTAL	585.0 mm	600.0 mm	615.0 mm	630.0 mm
H CHAIN STAY LENGTH	450.0 mm	450.0 mm	450.0 mm	450.0 mm
I BOTTOM BRACKET DROP	-60.0 mm	-60.0 mm	-60.0 mm	-60.0 mm
J WHEELBASE	1087.0 mm	1102.0 mm	1118.0 mm	1134.0 mm
K STACK	606.0 mm	615.0 mm	629.0 mm	644.0 mm
L REACH	400.0 mm	412.0 mm	423.0 mm	433.0 mm
M STAND-OVER HEIGHT	77.0 cm	78.5 cm	81.0 cm	85.0 cm

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

UBEZPIECZENIE ROWERU



KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE