

Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 04:17

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-trekkingowy-winora-domingo-x12-pro-mid-w-100-gotowy-gratis-p-10848.html>



Rower trekkingowy Winora Domingo X12 Pro Mid w 100% gotowy + Gratis

Cena	5 999,00 zł
Cena poprzednia	6 099,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	WDIU2
Producent	Winora
Korzyści z zakupu	<small>PRZYKUPUJĄC W tym sklepie</small> GWARANTUJEMY NAJNIZSZA CENE! <small>SPRAWDŹ WARUNKI PROMOCJI</small>

Opis produktu

Winora Domingo X12 Pro Mid 2026

Winora Domingo X12 Pro Mid to rower trekkingowy, który redefiniuje standardy w swojej klasie. Z wagą zaledwie **14.9 kg** (mimo pełnego wyposażenia!), jest to jeden z najlżejszych i najbardziej dynamicznych rowerów turystycznych na rynku. Rama typu **Mid (trapezowa)** łączy sportową sztywność z wygodą wsiadania, a unikalny lakier w kolorze Cavalry z opalizującym wykończeniem sprawia, że rower prezentuje się niezwykle nowocześnie.



Model "Pro" oznacza bezkompromisowe podejście do podzespołów. Zamiast skomplikowanego napędu z przednią przerzutką, zastosowano tu nowoczesny układ **1x12** z tylną przerzutką **Shimano Deore XT**. To rozwiązanie znane z najwyższych modeli MTB, które zapewnia prostotę obsługi i ogromny zakres przełożeń. Komfort jazdy gwarantuje **powietrzny amortyzator SR Suntour**, który można idealnie dopasować do wagi rowerzysty, a oświetlenie klasy premium zasilane jest przez jedną z najlepszych prądnic na rynku.

Kluczowe informacje (FAQ)

Dlaczego napęd 1x12 jest lepszy w trekkingu?

Rezygnacja z przedniej przerzutki to nowoczesny trend, który przynosi same korzyści:

- **Prostota:** Obsługujesz tylko jedną manetkę, nie martwiąc się o krzyżowanie łańcucha czy dobór przedniej tarczy.
- **Zakres:** Kasetka o rozpiętości 10-51T (510%!) oferuje zakres przełożeń porównywalny z napędami 3x9, pozwalając na pokonanie najbardziej stromych podjazdów.
- **Waga:** Brak przedniej przerzutki, manetki i linki obniża masę roweru.

Co daje amortyzator powietrzny?

Widelec SR Suntour NRX32 Air to komponent klasy wyższej:

- **Idealne dopasowanie:** Za pomocą pompki do amortyzatorów ustawiasz ciśnienie idealnie pod swoją wagę i bagaż.

- **Kultura pracy:** Amortyzator powietrzny jest znacznie czulszy na małe nierówności niż sprężynowy.
- **Lekkość:** Jest lżejszy od odpowiedników ze stalową sprężyną.

Dlaczego prądnica w tym modelu jest wyjątkowa?

Zastosowana piasta Shimano DH-UR708-3D to model z grupy XT/Deore:

- **Minimalne opory:** Generuje prąd przy oporach toczenia, które są praktycznie niewyczuwalne podczas jazdy.
- **Wydajność:** Zapewnia stabilne zasilanie mocnego oświetlenia AXA (45 lux) nawet przy niskich prędkościach.
- **Lekkość:** Jest mniejsza i lżejsza od standardowych dynam.

Czy rama Mid jest odpowiednia na wyprawy?

Tak, w tym modelu rama trapezowa została zaprojektowana z myślą o sztywności i wydajności:

- **Uniwersalność:** Obniżona rura ułatwia wsiadanie, co jest kluczowe, gdy bagażnik jest obciążony sakwami.
- **Sztywność:** Konstrukcja jest na tyle solidna, że rower prowadzi się pewnie i nie "pływa" na boki, nawet przy szybkiej jeździe.

Pełna specyfikacja techniczna

Specyfikacja komponentów	
Rama	Aluminium 6061, Mid (Trapezowa), lekka i sztywna konstrukcja, opalizujące wykończenie lakieru.
Widelec	SR Suntour NRX32-D DS Air, Skok: 63mm. Amortyzator powietrzny - podając wagę przyszłego użytkownika w komentarzu do zamówienia, rower wyślemy gotowy do jazdy z amortyzatorem ustawionym do podanej wagi.
Przerzutka tylna	Shimano Deore XT RD-M8100-SGS 12s. Technologia Shadow+ (sprzęgło stabilizujące wózek) zapobiega objaniu łańcucha na nierównościach i zapewnia precyzję w każdych warunkach.
Manetka	Shimano Deore SL-M6100-R, 12-biegowa, Rapidfire+. Umożliwia szybką zmianę biegów, dźwignia "dolna" działa w dwie strony (obsługa kciukiem lub palcem wskazującym).
Kaseta	Shimano Deore CS-M6100-12, 10-51T, Micro Spline. Ogromny zakres przełożeń (510%) idealny w góry.
Łańcuch	Shimano Deore CN-M6100 12s.
Hamulce	Shimano Deore BR-MT410, 2-tłoczkowe hydrauliczne tarczowe. Tarcze: 180mm (przód) / 160mm (tył). Duża siła hamowania i świetna modulacja.
Koła	Obręcze: Rodi Black Rock 21 (lekkie, dwuścienne) / Piasty: Shimano DH-UR708-3D (przód - prądnica premium) / Shimano FH-QC500-MS (tył - Micro Spline).
Opony	Schwalbe Road Cruiser, 47-622 (28 x 1.75). Komfortowa szerokość, paski odbłaskowe.
Sztyca	Winora SP-DC1, 27.2 mm, sztywna. Niska waga elementu.
Siodło	Selle Royal Vivo Ergo 1217HRN. Ergonomiczne siodło trekkingowe.
Kierownica / Mostek	Kierownica: XLC MTB479A / Mostek: Winora ST58A (regulowany kąt).
Chwyty	XLC Comfort Grip Set VLG-1752D2.

Specyfikacja komponentów	
Oświetlenie	Przód: AXA NXT 45 dynamo steady (45 lux) / Tył: AXA Juno Steady. Zasilanie z prądnicy w piaście, funkcja podtrzymania światła na postoju.
Akcesoria	Bagażnik StandWell MK0009 (system MIK), Błotniki SKS, Podpórka XLC Mooi 18.
Waga / Nośność	14.9 kg (bardzo lekki) / 130 kg (dopuszczalna masa całkowita).

Opcje dostawy

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy

Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję i podaj wagę użytkownika! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych

Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb, dopasujemy odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja?

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest 24-miesięczną gwarancją naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy [TUTAJ](#).

Dodatkowo, marka Winora oferuje gwarancję producenta na ramę - więcej informacji znajdziesz [na stronie producenta](#) oraz w zakładce **Dowiedz się więcej o gwarancji Winora**. Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną.

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- Bezpieczna transakcja i szybka dostawa – Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- Profesjonalne doradztwo – Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria.
- Rower od razu gotowy do jazdy – jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy".
- Gwarancja jakości – Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- Elastyczne formy płatności – Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 28"/700C

Wybierz rozmiar:: L-52 , M-48 , S-44

Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna roweru

Komponent	Szczegóły
-	Aluminium
-	SR Suntour
-	Powietrzny
-	amortyzator
-	Shimano I
-	Shimano S
-	i zapobieg
-	rowerach
-	Shimano I
-	Shimano F
-	pozwalają
-	biegi zaró
-	Shimano I
-	Shimano I
-	Shimano I
-	Średnica t
-	Klamki: SH
-	Obręcze: M
-	Przednia p
-	Tylna pias
-	Szprychy:
-	Schwalbe
-	Kierownic
-	Mostek: W
-	XLC Comf
-	Winora VF
-	Siodło: Se
-	Sztyca: W
-	VP Compo
-	Przód: AX
-	Tył: AXA J
-	Zasilanie:
-	Bagażnik:
-	Błotniki: S
-	Podpórka:
-	Waga row
-	Dopuszcza

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy


Geometria i Tabela Rozmiarów

Zestawienie danych technicznych dla modelu **Winora Domingo X12 Pro** (rama Mid). Ultralekki rower trekkingowy (14.9 kg) z powietrznym widelcem i napędem Deore XT, zaprojektowany dla wymagających użytkowników.

Dostępne rozmiary

Rozmiar	Wysokość ramy	Wzrost (cm)
S	44 cm	155 - 165
M	48 cm	165 - 175
L	52 cm	175 - 185

*Powyższe przedziały są sugestią. Ostateczny dobór rozmiaru zależy od proporcji ciała i potrzeb użytkownika.



Winora Domingo X12 Pro Mid

Szczegółowa geometria (mm / °)

Przesuń w poziomie, aby zobaczyć wszystkie rozmiary →

Parametr	44 (S)	48 (M)	52 (L)
Wysokość ramy (ST)	440	480	520
Górna rura (TT)	560	575	590
Główka ramy (HT)	135	145	160
Tyłny trójkąt (CS)	450	450	450
Obniżenie suportu (BB Drop)	60	60	60
Baza kół (WB)	1062	1077.2	1093

Parametr	44 (S)	48 (M)	52 (L)
Kąt główki ramy (HA)	70°	70°	70°
Kąt rury podsiodłowej (SA)	73°	73°	73°
Zasięg (Reach)	375	386.9	398
Wysokość (Stack)	606	615.3	629
Przekrok (Standover)	57 cm	57 cm	58 cm

Ergonomia i komponenty (mm)

Komponent	Wszystkie rozmiary
Kierownica (typ)	XLC MTB479A (Rise 20mm)
Mostek (długość)	90
Sztycyca (długość)	350
Wznios kierownicy (Rise)	20

Co oznacza reach, stack, BB drop i kąt główki?

Reach (zasięg): Horyzontalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Wpływa na pozycję rowerzysty - im większy reach, tym bardziej wyciągnięta sylwetka.

Stack (wysokość): Wertykalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Im wyższy stack, tym bardziej wyprostowana i komfortowa pozycja.

Kąt główki ramy: Kąt nachylenia widelca. Wartość 70° zapewnia neutralne i stabilne prowadzenie, idealne do turystyki.

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



PONAD
1000



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

UBEZPIECZENIE ROWERU



KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE

Dowiedz się więcej o gwarancji Winora

Gwarancja Producenta Winora – Informacje dla Klientów GreenBike

Wszystkie rowery Winora sprzedawane przez GreenBike.pl objęte są pełną, oryginalną gwarancją producenta Winora. Marka należy do grupy Accell – jednego z największych europejskich producentów rowerów premium. Reklamacje dla Winora mają charakter incydentalny ze względu na wysoką jakość konstrukcji i komponentów.

Okres gwarancyjny

- **2 lata** – na cały rower (zgodnie z europejską odpowiedzialnością za wady materiałowe).
- **5 lat gwarancji producenta na ramę** – dla ram aluminiowych, dla pierwszego właściciela.
- **2 lata gwarancji producenta na ramy karbonowe.**
- Części zużywalne objęte są gwarancją tylko w przypadku wykazania **wady fabrycznej**.

Warunki skorzystania z gwarancji

Aby zgłoszenie zostało przyjęte przez Winora, wymagane jest:

- oryginalny dowód zakupu (paragon/faktura),
- numer seryjny ramy,
- dokumentacja potwierdzająca potencjalną wadę produkcyjną,
- zgłoszenie reklamacji **za pośrednictwem sprzedawcy – GreenBike.pl.**

Uwaga: modyfikacje oprogramowania silnika, tuning prędkości, jazda sportowa, wyścigi oraz brak podstawowej obsługi serwisowej unieważniają gwarancję producenta lub ich usunięcie usterek będących następstwem powyższych, może nie zostać objęte gwarancją.

Kto odpowiada za realizację gwarancji?

Producentem i gwarantem jest **Winora / Accell Group**. W Polsce Winora **nie prowadzi sieci autoryzowanych serwisów producenta**. W związku z tym:

- **GreenBike** jest oficjalnym punktem przyjmującym zgłoszenia gwarancyjne rowerów sprzedanych przez GreenBike Poland Sp. z o.o.

-
- GreenBike współpracuje z partnerskimi serwisami w całej Polsce w celu wykonania oględzin, diagnozy oraz naprawy.
 - W razie konieczności elementy są wysyłane do centrów technicznych Accell.

Dzięki temu proces reklamacyjny przebiega sprawnie, mimo braku centralnej sieci Winora w Polsce.

Co obejmuje gwarancja?

- wady produkcyjne ramy, widelca i komponentów fabrycznych,
- pęknięcia konstrukcyjne wynikające z błędów produkcyjnych,
- wymianę wadliwych części na nowe lub równoważne,
- pokrycie kosztów robocizny serwisu w pierwszym roku od zakupu.

Co wyklucza gwarancja?

- typowe zużycie: łańcuch, kasetka, opony, hamulce, łożyska itd.,
- modyfikacje roweru niezgodne z wytycznymi Winora,
- tuning prędkości silnika lub ingerencja w oprogramowanie,
- uszkodzenia powstałe w wyniku zaniedbań (np. korozja, brak serwisu),
- uszkodzenia powstałe podczas wyścigów lub jazdy ekstremalnej / stunt,
- komercyjne użytkowanie (np. wypożyczalnie),
- rowery używane, demo lub w stanie zabrudzonym – zgodnie z polityką Winora.

Jak zgłosić reklamację?

1. Przygotuj dowód zakupu oraz numer seryjny ramy.
2. Skontaktuj się z obsługą **GreenBike.pl** drogą mailową pod adresem bok@greenbike.pl
3. GreenBike kieruje Cię do najbliższego serwisu partnerskiego lub odbiera rower kurierem - więcej informacji znajdziesz klikając w banner poniżej
4. Po oględzinach zgłoszenie przesyłane jest do Winora / Accell.
5. Po akceptacji gwarancji wykonywana jest naprawa lub wymiana komponentu.

GreenBike pełni funkcję pośrednika i koordynatora procesu reklamacyjnego, dbając o to, aby procedura była możliwie szybka i komfortowa dla klienta - zawsze, masz możliwość wyboru podstawy reklamacji pomiędzy zgłoszeniem z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za zgodność towaru z umową lub gwarancją producenta.