

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-trekkingowy-winora-domingo-x18-high-w-100-gotowy-gratis-p-10851.html>



Rower trekkingowy Winora Domingo X18 High w 100% gotowy + Gratis

Cena	4 399,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	WDJU1
Producent	Winora
Korzyści z zakupu	CHCAJĄCY ZAPŁACIĆ PRZEDPŁATĄ GWARANTUJEMY NAJNIŻSZĄ CENĘ! SPRAWDŹ WARUNKI PROMOCJI

Opis produktu

Winora Domingo X18 High 2026

Winora Domingo X18 High to rower trekkingowy nowej ery, zaprojektowany dla mężczyzn, którzy cenią inżynierską precyzję i trwałość. Oparty na klasycznej ramie typu **High (diamentowej)**, oferuje wzorową sztywność i stabilność prowadzenia, co czyni go idealnym wyborem na długie wyprawy z sakwami oraz dynamiczne dojazdy do pracy. Z wagą **15.8 kg** jest to jedna z lżejszych konstrukcji w swojej klasie, mimo pełnego wyposażenia.



To, co wyróżnia ten model, to zastosowanie najnowszego ekosystemu napędowego **Shimano CUES 2x9** z technologią **LinkGlide**. To rozwiązanie, które drastycznie wydłuża żywotność kasety i łańcucha, zapewniając płynną zmianę biegów przez lata. Dodatkowo, rower wyposażono w sztywny i lekki suport w standardzie **Hollowtech II** oraz amortyzator z blokadą skoku, co pozwala efektywnie wykorzystać każdą cząstkę energii wkładanej w pedałowanie.

Kluczowe informacje (FAQ)

Dlaczego napęd Shimano CUES to przyszłość?

Shimano CUES zastępuje starsze grupy (jak Alivio czy Deore) w rowerach trekkingowych, oferując konkretne korzyści:

- **Wytrzymałość LinkGlide:** Zęby kasety są 3-krotnie bardziej odporne na zużycie niż w standardowych napędach, co oznacza rzadsze wizyty w serwisie.
- **Kultura pracy:** Zmiana biegów jest bardziej miękka i płynna, nawet pod obciążeniem.
- **Optymalizacja:** Układ 2x9 (18 biegów) eliminuje zbędne, dublujące się przełożenia, zachowując pełen zakres potrzebny w turystyce.

Co daje suport Hollowtech II?

Zastosowanie suportu z zewnętrznymi łożyskami (Shimano BB-MT501) to duży skok jakościowy względem tanich wkładów "na kwadrat":

- **Sztywność:** Szerszy rozstaw łożysk i grubsza oś korby sprawiają, że energia pedałowania nie jest marnowana na wyginanie się osi.
- **Waga:** Pusta w środku oś korby i aluminiowe miski suportu obniżają wagę roweru.
- **Trwałość:** Uszczelnione łożyska o dużej średnicy lepiej znoszą duże przebiegi.

Po co blokada skoku w widełcu (HLO)?

Widelec SR Suntour NEX HLO posiada dźwignię hydrauliczną blokady skoku:

- **Na asfalcie:** Blokujesz widelec, aby nie "bujał" podczas pedałowania, co pozwala jechać szybciej i lżej, zwłaszcza pod górę.
- **W terenie:** Odblokowujesz amortyzację, aby tłumić wstrząsy i zwiększyć komfort oraz przyczepność przedniego koła.

Jakie zalety ma rama High?

Klasyczna rama męska (diamentowa) to konstrukcja o najlepszych parametrach mechanicznych:

- **Stabilność:** Rower prowadzi się pewnie i przewidywalnie, nawet przy dużych prędkościach.
- **Efektywność:** Sztywna konstrukcja najlepiej przekazuje moc z nóg na napęd.
- **Estetyka:** Sportowa, ponadczasowa linia.

Pełna specyfikacja techniczna

Specyfikacja komponentów	
Rama	Aluminium 6061, High (Męska/Diamentowa), lekka i nowoczesna geometria trekkingowa zapewniająca sztywność.
Widelec	SR Suntour SF20-NEX HLO DS, Skok: 63mm. Amortyzator sprężynowy z hydrauliczną blokadą skoku (HLO) .
Przerzutka tylna	Shimano CUES RD-U3020-SGS, 9-biegowa, technologia Shadow (niski profil, mniejsze ryzyko uderzenia, płynna praca).
Przerzutka przednia	Shimano CUES FD-U4010-L, Top Swing, 2-rzędowa.
Manetki	Shimano CUES SL-U4000 (Rapidfire+), 2x9. Precyzyjna zmiana biegów kciukiem i palcem wskazującym. Ergonomiczne dźwignie.
Kaseta	Shimano CUES CS-LG300-9, 11-36T, technologia LinkGlide (3x wyższa trwałość, wzmocnione zęby).
Łańcuch	Shimano CUES CN-LG500, LinkGlide.
Suport	Shimano Deore BB-MT501. Standard Hollowtech II (łożyska zewnętrzne) - wyższa sztywność, niższa waga, łatwy serwis.
Hamulce	Shimano BR-MT200, 2-tłoczkowe hydrauliczne tarczowe. Tarcze: 180mm (przód) / 160mm (tył). Pewne hamowanie w każdych warunkach.
Koła	Obręcze: Rodi Black Rock 21 (dwuścienne) / Piasty: Shimano DH-3D37 (przód - prądnica) / Shimano FH-QC300 (tył).
Opony	Schwalbe Road Cruiser Plus, 42-622 (28 x 1.60). Z wkładką antyprzebiciową PunctureGuard i paskami odbłaskowymi.
Sztyca	Winora SP-DC1, 27.2 mm, sztywna, offset 15mm.
Siodło	Selle Royal Wave.
Kierownica / Mostek	Kierownica: XLC MTB479A / Mostek: XLC ST58A (regulowany kąt nachylenia).

Specyfikacja komponentów	
Chwyty	Velo ergo grips.
Oświetlenie	Przód: AXA NXT 45 (45 lux, z podtrzymaniem) / Tył: AXA Juno. Zasilane z dynama Shimano.
Akcesoria	Bagażnik StandWell (system MIK), Błotniki SKS, Osłona łańcucha Horn CATENA, Podpórka Ursus Mooi.
Waga / Nośność	15.8 kg (bardzo lekki) / 130 kg (dopuszczalna masa całkowita).

Opcje dostawy

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy

Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych

Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb, dopasujemy odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja?

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest 24-miesięczną gwarancją naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy [TUTAJ](#).

Dodatkowo, marka Winora oferuje gwarancję producenta na ramę - więcej informacji znajdziesz [na stronie producenta](#) oraz w zakładce **Dowiedz się więcej o gwarancji Winora**. Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną.

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- Bezpieczna transakcja i szybka dostawa – Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- Profesjonalne doradztwo – Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria.
- Rower od razu gotowy do jazdy – jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy".
- Gwarancja jakości – Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- Elastyczne formy płatności – Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

- Materiał ramy::** Aluminium
- Rozmiar kół::** 28"/700C
- Wybierz rozmiar::** L-56 , M-52 , S-48 , XL-60
- Amortyzacja::** Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna roweru

Komponent	Szczegóły
-	Aluminium
---	SR Suntour
-	Shimano O
-	Shimano S
-	jest mniej
-	nie posiad
---	Shimano O
-	Shimano O
-	Shimano R
-	pozwalają
-	biegi zaró
-	Shimano R
-	To suport
-	sztynniejs
-	zapewniaj
---	cicho, gła
-	Shimano O
-	Standard
-	użytkowy
-	hartowane
-	na zużycie
-	obciążenie
-	Shimano O
-	Shimano R
-	Średnica t
-	Klamki: S
-	Obręcze: R
-	Przednia p
-	Tylna pias
-	Szprychy:
---	Schwalbe
-	Kierownic
-	Mostek: X
---	Velo ergo
-	Winora VF
-	Siodło: Se
-	Sztyca: W

Komponent	Szczegóły
—	XLC VPE-4
—	Przód: AXA
—	Tył: AXA J
—	Zasilanie:
—	Bagażnik: S
—	Błotniki: S
—	Ośłona łań
—	Podpórka:
—	Waga row
—	Dopuszcz

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy


Geometria i Tabela Rozmiarów

Zestawienie danych technicznych dla modelu **Winora Domingo X18** (rama High). Wszechstronny rower trekkingowy z nowoczesnym napędem Shimano CUES i ramą męską.

Dostępne rozmiary

Rozmiar	Wysokość ramy	Wzrost (cm)
S	48 cm	165 - 175
M	52 cm	175 - 185
L	56 cm	185 - 195
XL	60 cm	195 - 205

*Powyższe przedziały są sugestią. Ostateczny dobór rozmiaru zależy od proporcji ciała i potrzeb użytkownika.



Winora Domingo X18 High

Szczegółowa geometria (mm / °)

Przesuń w poziomie, aby zobaczyć wszystkie rozmiary →

Parametr	48 (S)	52 (M)	56 (L)	60 (XL)
Wysokość ramy (ST)	480	520	560	600
Górna rura (TT)	585	600	615	630
Główka ramy (HT)	135	145	160	175
Tylny trójkąt (CS)	450	450	450	450
Obniżenie suportu (BB Drop)	60	60	60	60
Baza kół (WB)	1087	1102	1118	1134
Kąt główki ramy (HA)	70°	70°	70°	70°
Kąt rury podsiodłowej (SA)	73°	73°	73°	73°
Zasięg (Reach)	400	412	423	433
Wysokość (Stack)	606	615	629	644
Przekrok (Standover)	77 cm	78 cm	81 cm	85 cm

Ergonomia i komponenty (mm)

Komponent	Wszystkie rozmiary
Kierownica (typ)	XLC MTB479A (Rise 20mm)
Mostek (długość)	90
Sztyca (długość)	350
Wznios kierownicy (Rise)	20

Co oznacza reach, stack, BB drop i kąt główki?

Reach (zasięg): Horyzontalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. W rowerach turystycznych wpływa na komfortową, wyprostowaną pozycję.

Stack (wysokość): Wertykalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Im wyższy stack, tym bardziej komfortowa sylwetka.

Kąt główki ramy: Kąt nachylenia widelca. Wartość 70° jest typowa dla rowerów trekkingowych, zapewniając stabilne i przewidywalne prowadzenie.

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Winora

Gwarancja Producenta Winora – Informacje dla Klientów GreenBike

Wszystkie rowery Winora sprzedawane przez GreenBike.pl objęte są pełną, oryginalną gwarancją producenta Winora. Marka należy do grupy Accell – jednego z największych europejskich producentów rowerów premium. Reklamacje dla Winora mają charakter incydentalny ze względu na wysoką jakość konstrukcji i komponentów.

Okres gwarancyjny

- **2 lata** – na cały rower (zgodnie z europejską odpowiedzialnością za wady materiałowe).

- **5 lat gwarancji producenta na ramę** – dla ram aluminiowych, dla pierwszego właściciela.
- **2 lata gwarancji producenta na ramy karbonowe.**
- Części zużywalne objęte są gwarancją tylko w przypadku wykazania **wady fabrycznej**.

Warunki skorzystania z gwarancji

Aby zgłoszenie zostało przyjęte przez Winora, wymagane jest:

- oryginalny dowód zakupu (paragon/faktura),
- numer seryjny ramy,
- dokumentacja potwierdzająca potencjalną wadę produkcyjną,
- zgłoszenie reklamacji **za pośrednictwem sprzedawcy – GreenBike.pl**.

Uwaga: modyfikacje oprogramowania silnika, tuning prędkości, jazda sportowa, wyścigi oraz brak podstawowej obsługi serwisowej unieważniają gwarancję producenta lub ich usunięcie usterek będących następstwem powyższych, może nie zostać objęte gwarancją.

Kto odpowiada za realizację gwarancji?

Producentem i gwarantem jest **Winora / Accell Group**. W Polsce Winora **nie prowadzi sieci autoryzowanych serwisów producenta**. W związku z tym:

- **GreenBike** jest oficjalnym punktem przyjmującym zgłoszenia gwarancyjne rowerów sprzedanych przez GreenBike Poland Sp. z o.o.
- GreenBike współpracuje z partnerskimi serwisami w całej Polsce w celu wykonania oględzin, diagnozy oraz naprawy.
- W razie konieczności elementy są wysyłane do centrów technicznych Accell.

Dzięki temu proces reklamacyjny przebiega sprawnie, mimo braku centralnej sieci Winora w Polsce.

Co obejmuje gwarancja?

- wady produkcyjne ramy, widelca i komponentów fabrycznych,
- pęknięcia konstrukcyjne wynikające z błędu produkcyjnego,
- wymianę wadliwych części na nowe lub równoważne,
- pokrycie kosztów robocizny serwisu w pierwszym roku od zakupu.

Co wyklucza gwarancja?

- typowe zużycie: łańcuch, kasetka, opony, hamulce, łożyska itd.,
- modyfikacje roweru niezgodne z wytycznymi Winora,
- tuning prędkości silnika lub ingerencja w oprogramowanie,
- uszkodzenia powstałe w wyniku zaniedbań (np. korozja, brak serwisu),
- uszkodzenia powstałe podczas wyścigów lub jazdy ekstremalnej / stunt,
- komercyjne użytkowanie (np. wypożyczalnie),
- rowery używane, demo lub w stanie zabrudzonym – zgodnie z polityką Winora.

Jak zgłosić reklamację?

1. Przygotuj dowód zakupu oraz numer seryjny ramy.
2. Skontaktuj się z obsługą **GreenBike.pl** drogą mailową pod adresem bok@greenbike.pl
3. GreenBike kieruje Cię do najbliższego serwisu partnerskiego lub odbiera rower kurierem - więcej informacji znajdziesz klikając w banner poniżej
4. Po oględzinach zgłoszenie przesyłane jest do Winora / Accell.
5. Po akceptacji gwarancji wykonywana jest naprawa lub wymiana komponentu.

GreenBike pełni funkcję pośrednika i koordynatora procesu reklamacyjnego, dbając o to, aby procedura była możliwie szybka i komfortowa dla klienta - zawsze, masz możliwość wyboru podstawy reklamacji pomiędzy zgłoszeniem z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za zgodność towaru z umową lub gwarancją producenta.

