

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-trekkingowy-winora-domingo-x18-mid-w-100-gotowy-gratis-p-10850.html>

Rower trekkingowy Winora Domingo X18 Mid w 100% gotowy + Gratis



Cena	4 399,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	WDJU2
Producent	Winora
Korzyści z zakupu	

Opis produktu

Winora Domingo X18 Mid 2026

Winora Domingo X18 Mid to nowoczesny rower trekkingowy, który wprowadza nową jakość w segmencie turystycznym. W odróżnieniu od niższych modeli, ten wariant zbudowano na ramie **Mid (trapezowej)** i wyposażono w najnowszą grupę napędową **Shimano CUES 2x9**. To rower dla osób świadomych, które szukają sprzętu lżejszego (zaledwie **15.7 kg!**), sztywniejszego i trwalszego. Jest to idealny wybór na szybkie dojazdy do pracy oraz ambitną turystykę weekendową.



Kluczową przewagą modelu X18 jest zastosowanie technologii **LinkGlide**, która gwarantuje trzykrotnie dłuższą żywotność napędu, oraz suportu **Hollowtech II**, który znacząco poprawia efektywność pedalowania. Amortyzator SR Suntour zyskał funkcję **blokady skoku (HLO)**, co pozwala oszczędzać energię na gładkim asfalcie. Bezpieczeństwo zapewniają sprawdzone hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano oraz oświetlenie zasilane prądnicą.

Kluczowe informacje (FAQ)

Dlaczego napęd Shimano CUES jest lepszy od starszych systemów?

Shimano CUES to rewolucja w trwałości napędów rowerowych:

- **Technologia LinkGlide:** Zęby kasety są znacznie grubsze i mają inny profil, co sprawia, że są do 3 razy bardziej odporne na zużycie niż standardowe napędy Hyperglide.
- **Płynność:** Zmiana biegów jest bardziej miękka i wybacza błędy (np. zmianę pod obciążeniem).
- **Prostota:** Układ 2x9 (18 biegów) jest lżejszy i prostszy w obsłudze niż starsze napędy 3x8, oferując jednocześnie wystarczający zakres przełożeń.

Co daje suport Hollowtech II?

W modelu X18 zastosowano korbę ze zintegrowaną osią i zewnętrznymi łożyskami (Shimano BB-MT501):

- **Sztywność:** Energia pedalowania jest przekazywana na koło znacznie efektywniej niż w przypadku tanich suportów

"na kwadrat".

- **Waga:** Cały układ jest lżejszy.
- **Trwałość:** Łożyska są większe i lepiej uszczelnione, co wydłuża ich żywotność.

Po co blokada skoku w amortyzatorze?

Widelec SR Suntour NEX HLO posiada dźwignię, która pozwala zablokować ugięcie amortyzatora:

- **Jazda pod górę:** Na asfaltowych podjazdach blokada zapobiega "bujananiu" widelca, dzięki czemu nie tracisz energii.
- **Szybka jazda:** Na gładkiej nawierzchni sztywne widelec pozwala jechać szybciej i efektywniej.
- **Komfort:** W terenie jednym ruchem ręki odblokowujesz amortyzację, by tłumić wstrząsy.

Czy rama Mid nadaje się na wyprawę?

Tak, rama trapezowa w tym modelu łączy zalety ramy damskiej i męskiej:

- **Wygoda:** Obniżona górna rura ułatwia wsiadanie, co jest kluczowe przy obciążonym bagażniku.
- **Wytrzymałość:** Konstrukcja jest na tyle sztywna i solidna, że bez problemu znosi trudy turystyki z sakwami (DMC 130 kg).

Pełna specyfikacja techniczna

Specyfikacja komponentów	
Rama	Aluminium 6061, Mid (Trapezowa), lekka i nowoczesna geometria trekkingowa.
Widelec	SR Suntour SF20-NEX HLO DS, Skok: 63mm. Amortyzator sprężynowy z hydrauliczną blokadą skoku (HLO) .
Przerzutka tylna	Shimano CUES RD-U3020-SGS, 9-biegowa, technologia Shadow (niski profil, mniejsze ryzyko uderzenia).
Przerzutka przednia	Shimano CUES FD-U4010-L, Top Swing, 2-rzędowa.
Manetki	Shimano CUES SL-U4000 (Rapidfire+), 2x9. Precyzyjna zmiana biegów kciukiem i palcem wskazującym.
Kaseta	Shimano CUES CS-LG300-9, 11-36T, technologia LinkGlide (3x wyższa trwałość).
Łańcuch	Shimano CUES CN-LG500, LinkGlide.
Suport	Shimano Deore BB-MT501. Standard Hollowtech II (łożyska zewnętrzne) - wyższa sztywność i niższa waga.
Hamulce	Shimano BR-MT200, 2-tłoczkowe hydrauliczne tarczowe. Tarcze: 180mm (przód) / 160mm (tył).
Koła	Obęcze: Rodi Black Rock 21 (dwościenne) / Piasty: Shimano DH-3D37 (przód - prądnica) / Shimano FH-QC300 (tył).
Opony	Schwalbe Road Cruiser Plus, 42-622 (28 x 1.60). Z wkładką antyprzebiciową PunctureGuard i paskami odbłaskowymi.
Sztyca	Winora SP-DC1, 27.2 mm, sztywna.
Siodło	Selle Royal Wave.
Kierownica / Mostek	Kierownica: XLC MTB479A / Mostek: XLC ST58A (regulowany kąt nachylenia).
Chwyty	Velo ergo grips.
Oświetlenie	Przód: AXA NXT 45 (45 lux, z podtrzymaniem) / Tył: AXA Juno. Zasilane

Specyfikacja komponentów	z dynama Shimano.
Akcesoria	Bagażnik StandWell (system MIK), Błotniki SKS, Osłona łańcucha Horn CATENA, Podpórka Ursus Mooi.
Waga / Nośność	15.7 kg (bardzo lekki) / 130 kg (dopuszczalna masa całkowita).

Opcje dostawy

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy

Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych

Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb, dopasujemy odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja?

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest 24-miesięczną gwarancją naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy [TUTAJ](#).

Dodatkowo, marka Winora oferuje gwarancję producenta na ramę - więcej informacji znajdziesz [na stronie producenta](#) oraz w zakładce **Dowiedz się więcej o gwarancji Winora**. Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną.

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- Bezpieczna transakcja i szybka dostawa - Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- Profesjonalne doradztwo - Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria.
- Rower od razu gotowy do jazdy - jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy".
- Gwarancja jakości - Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- Elastyczne formy płatności - Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 28"/700C

Wybierz rozmiar:: L-52 , M-48 , S-44

Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna roweru

Komponent	Szczegóły
-	Aluminium
-	SR Suntour
-	Shimano O
-	Shimano S
-	jest mniej
-	nie posiad
-	Shimano O
-	Shimano O
-	Shimano F
-	pozwalają
-	biegi zaró
-	Shimano I
-	To suport
-	sztynniejs
-	zapewniają
-	cicho, gła
-	Shimano O
-	Standard
-	użytkowy
-	hartowane
-	na zużycie
-	obciążenie
-	Shimano O
-	Shimano F
-	Średnica t
-	Klamki: S
-	Obęcze: l
-	Przednia p
-	Tylna pias
-	Szprychy:
-	Schwalbe
-	Kierownic
-	Mostek: X
-	Velo ergo
-	Winora VF
-	Siodło: Se
-	Sztyca: W
-	XLC VPE-4
-	Przód: AX

Komponent

Szczegóły

Tył: AXA J
Zasilanie:
Bagażnik:
Błotniki: S
Osłona łań
Podpórka:
Waga row
Dopuszcza

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy


Geometria i Tabela Rozmiarów

Dane techniczne dla modelu **Winora Domingo X18** (rama Mid). Wszechstronny rower trekkingowy z nowoczesnym napędem Shimano CUES 18-biegowym i ramą typu trapez.

Dostępne rozmiary

Rozmiar	Wysokość ramy	Wzrost (cm)
S	44 cm	155 - 165
M	48 cm	165 - 175
L	52 cm	175 - 185

*Powyższe przedziały są sugestią. Ostateczny dobór rozmiaru zależy od proporcji ciała i potrzeb użytkownika.



Winora Domingo X18 Mid

Szczegółowa geometria (mm / °)

Przesuń w poziomie, aby zobaczyć wszystkie rozmiary →

Parametr	44 (S)	48 (M)	52 (L)
Wysokość ramy (ST)	440	480	520
Górna rura (TT)	560	575	590
Główka ramy (HT)	135	145	160
Tylny trójkąt (CS)	450	450	450
Obniżenie suportu (BB Drop)	60	60	60
Baza kół (WB)	1062	1077.2	1093
Kąt główki ramy (HA)	70°	70°	70°
Kąt rury podsiodłowej (SA)	73°	73°	73°
Zasięg (Reach)	375	386.9	398
Wysokość (Stack)	606	615.3	629
Przekrok (Standover)	57 cm	57 cm	58 cm

Ergonomia i komponenty (mm)

Komponent	Wszystkie rozmiary
Kierownica (typ)	XLC MTB479A (Rise 20mm)
Mostek (długość)	90
Sztyca (długość)	350
Wznios kierownicy (Rise)	20

Co oznacza reach, stack, BB drop i kąt główki?

Reach (zasięg): Horyzontalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Wpływa na pozycję rowerzysty - im większy reach, tym bardziej wyciągnięta sylwetka.

Stack (wysokość): Wertykalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Im wyższy stack, tym bardziej wyprostowana i komfortowa pozycja.

Kąt główki ramy: Kąt nachylenia widelca. Wartość 70° zapewnia neutralne i stabilne prowadzenie, idealne do turystyki.

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



PONAD
1000



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

UBEZPIECZENIE ROWERU



KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE

Dowiedz się więcej o gwarancji Winora

Gwarancja Producenta Winora – Informacje dla Klientów GreenBike

Wszystkie rowery Winora sprzedawane przez GreenBike.pl objęte są pełną, oryginalną gwarancją producenta Winora. Marka należy do grupy Accell – jednego z największych europejskich producentów rowerów premium. Reklamacje dla Winora mają charakter incydentalny ze względu na wysoką jakość konstrukcji i komponentów.

Okres gwarancyjny

- **2 lata** – na cały rower (zgodnie z europejską odpowiedzialnością za wady materiałowe).
- **5 lat gwarancji producenta na ramę** – dla ram aluminiowych, dla pierwszego właściciela.
- **2 lata gwarancji producenta na ramy karbonowe.**
- Części zużywalne objęte są gwarancją tylko w przypadku wykazania **wady fabrycznej**.

Warunki skorzystania z gwarancji

Aby zgłoszenie zostało przyjęte przez Winora, wymagane jest:

- oryginalny dowód zakupu (paragon/faktura),
- numer seryjny ramy,
- dokumentacja potwierdzająca potencjalną wadę produkcyjną,
- zgłoszenie reklamacji **za pośrednictwem sprzedawcy – GreenBike.pl.**

Uwaga: modyfikacje oprogramowania silnika, tuning prędkości, jazda sportowa, wyścigi oraz brak podstawowej obsługi serwisowej unieważniają gwarancję producenta lub ich usunięcie usterek będących następstwem powyższych, może nie zostać objęte gwarancją.

Kto odpowiada za realizację gwarancji?

Producentem i gwarantem jest **Winora / Accell Group**. W Polsce Winora **nie prowadzi sieci autoryzowanych serwisów producenta**. W związku z tym:

- **GreenBike** jest oficjalnym punktem przyjmującym zgłoszenia gwarancyjne rowerów sprzedanych przez GreenBike Poland Sp. z o.o.

-
- GreenBike współpracuje z partnerskimi serwisami w całej Polsce w celu wykonania oględzin, diagnozy oraz naprawy.
 - W razie konieczności elementy są wysyłane do centrów technicznych Accell.

Dzięki temu proces reklamacyjny przebiega sprawnie, mimo braku centralnej sieci Winora w Polsce.

Co obejmuje gwarancja?

- wady produkcyjne ramy, widelca i komponentów fabrycznych,
- pęknięcia konstrukcyjne wynikające z błędów produkcyjnych,
- wymianę wadliwych części na nowe lub równoważne,
- pokrycie kosztów robocizny serwisu w pierwszym roku od zakupu.

Co wyklucza gwarancja?

- typowe zużycie: łańcuch, kasetka, opony, hamulce, łożyska itd.,
- modyfikacje roweru niezgodne z wytycznymi Winora,
- tuning prędkości silnika lub ingerencja w oprogramowanie,
- uszkodzenia powstałe w wyniku zaniedbań (np. korozja, brak serwisu),
- uszkodzenia powstałe podczas wyścigów lub jazdy ekstremalnej / stunt,
- komercyjne użytkowanie (np. wypożyczalnie),
- rowery używane, demo lub w stanie zabrudzonym – zgodnie z polityką Winora.

Jak zgłosić reklamację?

1. Przygotuj dowód zakupu oraz numer seryjny ramy.
2. Skontaktuj się z obsługą **GreenBike.pl** drogą mailową pod adresem bok@greenbike.pl
3. GreenBike kieruje Cię do najbliższego serwisu partnerskiego lub odbiera rower kurierem - więcej informacji znajdziesz klikając w banner poniżej
4. Po oględzinach zgłoszenie przesyłane jest do Winora / Accell.
5. Po akceptacji gwarancji wykonywana jest naprawa lub wymiana komponentu.

GreenBike pełni funkcję pośrednika i koordynatora procesu reklamacyjnego, dbając o to, aby procedura była możliwie szybka i komfortowa dla klienta - zawsze, masz możliwość wyboru podstawy reklamacji pomiędzy zgłoszeniem z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za zgodność towaru z umową lub gwarancją producenta.