

Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 04:37

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-trekkingowy-winora-domingo-x21-high-w-100-gotowy-gratis-p-10838.html>



Rower trekkingowy Winora Domingo X21 High w 100% gotowy + Gratis

Cena	2 599,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	WDBU1
Producent	Winora
Korzyści z zakupu	

Opis produktu

Winora Domingo X21 High 2026 Niebieski

Winora Domingo X21 High to kwintesencja klasycznego roweru trekkingowego, stworzona dla mężczyzn ceniących solidność i niezależność. Rama typu **High** zapewnia najwyższą sztywność konstrukcji i efektywne przenoszenie energii pedałowania, co przekłada się na pewne prowadzenie nawet przy dużym obciążeniu bagażem. To idealny wybór na codzienne dojazdy do pracy, jak i weekendowe wyprawy poza miasto.



Rower wyróżnia się prostotą i niezawodnością. Napęd **Shimano Tourney 3x7** oferuje szeroki zakres 21 przełożeń, pozwalając dobrać idealne obciążenie w każdym terenie. Dzięki **prądniczy w piaście Shimano**, oświetlenie działa zawsze, gdy jesteś w ruchu - bez pamiętania o bateriach. Amortyzowany widelec i sztyca dbają o Twój komfort, a fabryczne wyposażenie (bagażnik, błotniki, stopka) sprawia, że rower jest gotowy do jazdy od razu po wyjęciu z pudełka.

Kluczowe informacje (FAQ)

Dlaczego rama typu High jest lepsza na długie trasy?

Klasyczna rama męska z górną rurą (High) charakteryzuje się najlepszym stosunkiem wagi do sztywności. W praktyce oznacza to, że rower jest bardziej stabilny przy wyższych prędkościach i lepiej reaguje na skręcanie, co jest szczególnie ważne, gdy podróżujesz z sakwami na bagażniku.

Co daje prądnica w piaście Shimano?

To rozwiązanie zapewnia pełną niezależność energetyczną. Prądnica ukryta w przedniej piaście generuje prąd podczas jazdy, zasilając oświetlenie LED. Działa cicho, bez wyczuwalnych oporów i eliminuje ryzyko rozładowania lampek w najmniej odpowiednim momencie.

Czy hamulce V-Brake są wystarczające?

Tak, w rowerze tej klasy markowe hamulce V-Brake Promax są świetnym wyborem. Są lekkie, bardzo skuteczne i – co najważniejsze w turystyce – niezwykle proste w serwisowaniu. Wymianę klocków czy regulację linki można wykonać samodzielnie w kilka minut, bez specjalistycznych narzędzi.

Jak działa system zmiany biegów EZ Fire Plus?

Manetki Shimano ST-EF41 są zintegrowane z klamkami hamulcowymi, co zapewnia porządek na kierownicy. System EZ Fire Plus pozwala na intuicyjną zmianę biegów za pomocą dwóch dźwigni: jednej pod kciukiem (do wrzucania lżejszych biegów) i drugiej pod palcem wskazującym (do wrzucania twardszych).

Pełna specyfikacja techniczna

Specyfikacja komponentów	
Rama	Aluminium 6061, High (Męska/Diamentowa), klasyczna geometria trekkingowa zapewniająca sztywność i stabilność.
Widelec	Zoom HL CH-141 700C, Skok: 45mm, sprężynowy. Poprawia komfort na kostce brukowej i szutrach.
Przerzutka tylna	Shimano Tourney RD-TX800-SGS, 7-biegowa.
Przerzutka przednia	Shimano Tourney FD-TY510-TS3, Top Swing, 3-rzędowa.
Manetki	Shimano Tourney ST-EF41-L + -R, Shimano EZ Fire Plus. To zintegrowane manetki, które łączą w jednej obudowie dźwignie hamulca oraz manetkę zmiany biegów. Zmiana przełożeń odbywa się tu za pomocą dwóch przycisków/płytek pod kciukiem i palcem wskazującym.
Wolnobieg (Zębatka tył)	Shimano Tourney MF-TZ500-7-CP, 14-28T.
Łańcuch	KMC Z7.
Suport	VP Components BC73. To klasyczny, zamknięty suport na łożyskach maszynowych o długości osi 122,5 mm. Standard gwintu BSA. Dzięki szczelnej konstrukcji jest dobrze zabezpieczony przed brudem i wilgocią.
Hamulce	Promax V-Brake TX115C (szczękowe). Lekkie, proste w obsłudze i skuteczne.
Koła	Obręcze: Winora X-Pert X3 (36H) / Piasty: Shimano Nexus Hub Dynamo (przód) / JOYTECH JY754 (tył).
Opony	Schwalbe Road Cruiser Plus, 42-622 (28 x 1.60). Wyposażone w wkładkę antyprzebiciową PunctureGuard i paski odblaskowe.
Sztyca	Winora HL SP-C207, amortyzowana, 27.2 mm. Redukuje wstrząsy przenoszone na kręgosłup.
Siodło	Selle Royal Wave.
Kierownica / Mostek	Kierownica: Winora MTB-153 (620 mm) / Mostek: Winora Promax MQ-4685 (regulowany kąt).
Chwyty	XLC VLG-1145 AD1.
Oświetlenie	Przód: AXA Blueline 30 lux / Tył: AXA Slim Steady (z funkcją postojową). Zasilanie z prądnicy w piaście.
Akcesoria	Bagażnik StandWell CS051S, Błotniki SKS, Osłona łańcucha Horn CATENA, Podpórka Ursus Easy.
Waga / Nośność	16.5 kg / 130 kg (dopuszczalna masa całkowita).

Opcje dostawy

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy

Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych

Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb, dopasujemy odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja?

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest 24-miesięczną gwarancją naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy [TUTAJ](#).

Dodatkowo, marka Winora oferuje gwarancję producenta na ramę - więcej informacji znajdziesz [na stronie producenta](#) oraz w zakładce **Dowiedz się więcej o gwarancji Winora**. Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną.

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- Bezpieczna transakcja i szybka dostawa – Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- Profesjonalne doradztwo – Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria.
- Rower od razu gotowy do jazdy – jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy".
- Gwarancja jakości – Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- Elastyczne formy płatności – Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy: Aluminium

Rozmiar kół: 28"/700C

Wybierz rozmiar: L-56 , M-52 , S-48 , XL-60

Amortyzacja: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna roweru

Komponent	Szczegóły
-	Aluminium
-	Zoom HL
-	Shimano T
-	Shimano T
-	Shimano T
-	Shimano F
-	biegów, d
-	dwóch prz
-	rekreacyjr
-	VP Compo
-	Klasyczny
-	rowerach
-	ram i łatw
-	brudem i
-	Shimano T
-	KMC Z7
-	Promax V-
-	Ob ręcze: *
-	Przednia p
-	Tylna pias
-	Szprychy:
-	Schwalbe
-	Kierownic
-	Mostek: W
-	Chwyty: X
-	Winora CH
-	Siodło: Se
-	Sztyca: W
-	Przód: AX
-	Tył: AXA S
-	Zasilanie:
-	Bagażnik:
-	Błotniki: S
-	Ostona łar
-	Podpórka:
-	Waga row
-	Dopuszcza

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy


Geometria i Tabela Rozmiarów

Dane techniczne dla modelu **Winora Domingo X21** (rama High). Lekki (16.5 kg) rower trekkingowy z męską ramą, idealny do turystyki i codziennej komunikacji.

Dostępne rozmiary

Rozmiar	Wysokość ramy	Wzrost (cm)
S	48 cm	165 - 175
M	52 cm	175 - 185
L	56 cm	185 - 195
XL	60 cm	195 - 205

*Powyższe przedziały są sugestią. Ostateczny dobór rozmiaru zależy od proporcji ciała i potrzeb użytkownika.



Winora Domingo X21 High

Szczegółowa geometria (mm / °)

Przesuń w poziomie, aby zobaczyć wszystkie rozmiary →

Parametr	48 (S)	52 (M)	56 (L)	60 (XL)
Wysokość ramy (ST)	480	520	560	600
Górna rura (TT)	585	600	615	630
Główka ramy (HT)	135	145	160	175
Tylny trójkąt (CS)	450	450	450	450
Obniżenie suportu (BB Drop)	60	60	60	60
Baza kół (WB)	1087	1102	1118	1134
Kąt główki ramy (HA)	70°	70°	70°	70°
Kąt rury podsiodłowej (SA)	73°	73°	73°	73°
Zasięg (Reach)	400	412	423	433
Wysokość (Stack)	606	615	629	644
Przekrok (Standover)	77 cm	80 cm	82 cm	86 cm

Ergonomia i komponenty (mm)

Komponent		Wszystkie rozmiary
Kierownica (szerokość)	620	
Mostek (długość)	180	
Sztyca (długość)	300	
Wznios kierownicy (Rise)	30	

Co oznacza reach, stack, BB drop i kąt główki?

Reach (zasięg): Horyzontalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. W rowerach turystycznych wpływa na komfortową, wyprostowaną pozycję.

Stack (wysokość): Wertykalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Im wyższy stack, tym bardziej komfortowa sylwetka.

Kąt główki ramy: Kąt nachylenia widelca. Wartość 70° w modelu Domingo zapewnia optymalny kompromis między stabilnością a zwrotnością.

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



PONAD
1000



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM



Dowiedz się więcej o gwarancji Winora

Gwarancja Producenta Winora – Informacje dla Klientów GreenBike

Wszystkie rowery Winora sprzedawane przez GreenBike.pl objęte są pełną, oryginalną gwarancją producenta Winora. Marka należy do grupy Accell – jednego z największych europejskich producentów rowerów premium. Reklamacje dla Winora mają charakter incydentalny ze względu na wysoką jakość konstrukcji i komponentów.

Okres gwarancyjny

- **2 lata** – na cały rower (zgodnie z europejską odpowiedzialnością za wady materiałowe).
- **5 lat gwarancji producenta na ramę** – dla ram aluminiowych, dla pierwszego właściciela.
- **2 lata gwarancji producenta na ramy karbonowe.**
- Części zużywalne objęte są gwarancją tylko w przypadku wykazania **wady fabrycznej**.

Warunki skorzystania z gwarancji

Aby zgłoszenie zostało przyjęte przez Winora, wymagane jest:

- oryginalny dowód zakupu (paragon/faktura),
- numer seryjny ramy,
- dokumentacja potwierdzająca potencjalną wadę produkcyjną,
- zgłoszenie reklamacji **za pośrednictwem sprzedawcy – GreenBike.pl.**

Uwaga: modyfikacje oprogramowania silnika, tuning prędkości, jazda sportowa, wyścigi oraz brak podstawowej obsługi serwisowej unieważniają gwarancję producenta lub ich usunięcie usterek będących następstwem powyższych, może nie zostać objęte gwarancją.

Kto odpowiada za realizację gwarancji?

Producentem i gwarantem jest **Winora / Accell Group**. W Polsce Winora **nie prowadzi sieci autoryzowanych serwisów producenta**. W związku z tym:

- **GreenBike** jest oficjalnym punktem przyjmującym zgłoszenia gwarancyjne rowerów sprzedanych przez GreenBike Poland Sp. z o.o.
- GreenBike współpracuje z partnerskimi serwisami w całej Polsce w celu wykonania oględzin, diagnozy oraz naprawy.
- W razie konieczności elementy są wysyłane do centrów technicznych Accell.

Dzięki temu proces reklamacyjny przebiega sprawnie, mimo braku centralnej sieci Winora w Polsce.

Co obejmuje gwarancja?

- wady produkcyjne ramy, widelca i komponentów fabrycznych,
- pęknięcia konstrukcyjne wynikające z błędu produkcyjnego,
- wymianę wadliwych części na nowe lub równoważne,
- pokrycie kosztów robocizny serwisu w pierwszym roku od zakupu.

Co wyklucza gwarancja?

- typowe zużycie: łańcuch, kasetka, opony, hamulce, łożyska itd.,
- modyfikacje roweru niezgodne z wytycznymi Winora,
- tuning prędkości silnika lub ingerencja w oprogramowanie,
- uszkodzenia powstałe w wyniku zaniedbań (np. korozja, brak serwisu),
- uszkodzenia powstałe podczas wyścigów lub jazdy ekstremalnej / stunt,
- komercyjne użytkowanie (np. wypożyczalnie),
- rowery używane, demo lub w stanie zabrudzonym – zgodnie z polityką Winora.

Jak zgłosić reklamację?

1. Przygotuj dowód zakupu oraz numer seryjny ramy.
2. Skontaktuj się z obsługą **GreenBike.pl** drogą mailową pod adresem bok@greenbike.pl
3. GreenBike kieruje Cię do najbliższego serwisu partnerskiego lub odbiera rower kurierem - więcej informacji znajdziesz klikając w banner poniżej
4. Po oględzinach zgłoszenie przesyłane jest do Winora / Accell.
5. Po akceptacji gwarancji wykonywana jest naprawa lub wymiana komponentu.

GreenBike pełni funkcję pośrednika i koordynatora procesu reklamacyjnego, dbając o to, aby procedura była możliwie szybka i komfortowa dla klienta - zawsze, masz możliwość wyboru podstawy reklamacji pomiędzy zgłoszeniem z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za zgodność towaru z umową lub gwarancją producenta.