

Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 04:17

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-trekkingowy-winora-domingo-x21-high-w-100-gotowy-gratis-p-10841.html>



Rower trekkingowy Winora Domingo X21 High w 100% gotowy + Gratis

Cena	2 599,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	WDAU1
Producent	Winora
Korzyści z zakupu	

Opis produktu

Winora Domingo X21 High 2026 czarny

Winora Domingo X21 High to rower trekkingowy w najczystszej postaci, zaprojektowany dla osób ceniących sprawdzone rozwiązania i bezawaryjność. Rama typu **High (diamentowa)** to klasyka gatunku – zapewnia najwyższą sztywność konstrukcji, co przekłada się na efektywne wykorzystanie energii pedałowania i stabilne prowadzenie, nawet gdy rower jest dociążony pełnymi sakwami. To idealny wybór dla mężczyzn szukających uniwersalnego pojazdu do codziennych zadań i weekendowych ucieczek za miasto.



Siłą tego modelu jest jego niezależność. Dzięki wbudowanej w przednie koło **prądnicy Shimano Nexus**, masz zapewnione oświetlenie w każdych warunkach, bez konieczności pamiętania o ładowaniu czy wymianie baterii. Prosty w obsłudze napęd **Shimano 3x7** oferuje szeroki wachlarz biegów na każde wzniesienie, a klasyczne hamulce V-Brake są lekkie i bajecznie proste w serwisowaniu. Domingo X21 to rower, na którym po prostu siadasz i jedziesz.

Kluczowe informacje (FAQ)

Dlaczego rama typu High jest najlepsza na długie trasy?

Klasyczna rama z górną rurą oferuje najlepsze parametry mechaniczne:

- **Sztywność:** Rower nie "pływa" na boki podczas mocnego pedałowania lub szybkiej jazdy z bagażem.
- **Wytrzymałość:** Trójkątna konstrukcja jest naturalnie bardzo odporna na przeciążenia.
- **Efektywność:** Każdy ruch korbą jest skuteczniej zamieniany na prędkość.

Czy hamulce V-Brake to dobre rozwiązanie?

Choć tarcze są modne, w turystyce hamulce szczękowe (V-Brake) wciąż mają wierne grono zwolenników:

- **Prostota serwisu:** Wymiana klocków czy regulacja linki jest możliwa do wykonania w środku lasu za pomocą jednego

klucza.

- **Niska waga:** Są znacznie lżejsze od mechanicznych i hydraulicznych hamulców tarczowych.
- **Niezawodność:** Prosta budowa oznacza mniej elementów, które mogą się zepsuć.

Co daje prądnica w piaście Shimano?

To Twoja prywatna elektrownia:

- **Bezobsługowość:** Prądnica działa zawsze, gdy koło się kręci. Nie stawia wyczuwalnego oporu i pracuje bezszelestnie.
- **Bezpieczeństwo:** Nigdy nie zaskoczy Cię rozładowana bateria w lampce po zmroku.
- **Ekologia:** Nie musisz kupować i utylizować baterii.

Czy napęd 21-biegowy wystarczy w góry?

Tak, układ 3x7 oferuje bardzo szeroki zakres przełożeń:

- **Elastyczność:** Masz dostęp do bardzo "miękkich" biegów na strome podjazdy (dzięki małej tarczy z przodu i dużej zębatce z tyłu) oraz twardych przełożeń na zjazd.
- **Trwałość:** Łańcuchy i zębatki 7-rzędowe są zazwyczaj grubsze i tańsze w wymianie niż w napędach 10/11/12-rzędowych.

Pełna specyfikacja techniczna

Specyfikacja komponentów	
Rama	Aluminium 6061, High (Męska/Diamentowa), klasyczna geometria trekkingowa zapewniająca sztywność, stabilność i efektywne przenoszenie mocy.
Widelec	Zoom HL CH-141 700C, Skok: 45mm, sprężynowy. Podstawowa amortyzacja wygładzająca nierówności na ścieżkach i szutrach.
Przerzutka tylna	Shimano Tourney RD-TX800-SGS, 7-biegowa. Prosta, trwała konstrukcja do zastosowań rekreacyjnych.
Przerzutka przednia	Shimano Tourney FD-TY510-TS3, Top Swing, 3-rzędowa.
Manetki	Shimano Tourney ST-EF41 (EZ Fire Plus), 3x7. Zintegrowane kławkomanetki - ergonomiczne połączenie dźwigni hamulca i zmiany biegów. Obsługa dwoma palcami, czytelny wskaźnik biegu.
Wolnobieg (Zębatka tył)	Shimano Tourney MF-TZ500-7-CP, 14-28T.
Łańcuch	KMC Z7.
Suport	VP Components BC73. Klasyczny, zamknięty wkład suportu na łożyskach maszynowych (BSA). Odporny na brud i wilgoć.
Hamulce	Promax V-Brake TX115C (szczękowe). Lekkie, skuteczne i niezwykle łatwe w regulacji oraz serwisowaniu w trasie.
Koła	Obręcze: Winora X-Pert X3 (wzmocnione, 36 otworów) / Piasty: Shimano Nexus Hub Dynamo (przód - prądnica) / JOYTECH JY754 (tył).
Opony	Schwalbe Road Cruiser Plus, 42-622 (28 x 1.60). Opony trekkingowe z wkładką antyprzebiciową PunctureGuard i paskami odblaskowymi dla bezpieczeństwa.
Sztyca	Winora HL SP-C207, amortyzowana, 27.2 mm. Redukuje wstrząsy przenoszone na kręgosłup, zwiększając komfort na długich trasach.
Siodło	Selle Royal Wave.

Specyfikacja komponentów	
Kierownica / Mostek	Kierownica: Winora MTB-153 (620 mm) / Mostek: Winora Promax MQ-4685 (regulowany kąt nachylenia).
Chwyty	XLC VLG-1145 AD1.
Oświetlenie	Przód: AXA Blueline 30 lux / Tył: AXA Slim Steady (z funkcją podtrzymania światła na postoju). Zasilane bezpośrednio z prądnicy w piaście.
Akcesoria	Bagażnik StandWell CS051S (przystosowany do sakw), Błotniki SKS, Osłona łańcucha Horn CATENA, Podpórka Ursus Easy.
Waga / Nośność	16.5 kg / 130 kg (dopuszczalna masa całkowita).

Opcje dostawy

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy

Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych

Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb, dopasujemy odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja?

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest 24-miesięczną gwarancją naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy [TUTAJ](#).

Dodatkowo, marka Winora oferuje gwarancję producenta na ramę - więcej informacji znajdziesz [na stronie producenta](#) oraz w zakładce **Dowiedz się więcej o gwarancji Winora**. Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną.

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- Bezpieczna transakcja i szybka dostawa – Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- Profesjonalne doradztwo – Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria.
- Rower od razu gotowy do jazdy – jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy".
- Gwarancja jakości – Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- Elastyczne formy płatności – Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 28"/700C

Wybierz rozmiar:: L-56 , M-52 , S-48 , XL-60

Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna roweru

Komponent	Szczegóły
-	Aluminium
-	Zoom HL
-	Shimano T
-	Shimano T
-	Shimano T
-	Shimano B
-	biegów, d
-	dwóch prz
-	rekreacyjr
-	VP Compo
-	Klasyczny
-	rowerach
-	ram i łatw
-	brudem i v
-	Shimano T
-	KMC Z7
-	Promax V-
-	Obręcze: V-
-	Przednia p
-	Tylna pias
-	Szprychy:
-	Schwalbe
-	Kierownic
-	Mostek: W
-	Chwyty: X
-	Winora CH
-	Siodło: Se
-	Sztyca: W
-	Przód: AX
-	Tył: AXA S
-	Zasilanie:
-	Bagażnik:
-	Błotniki: S
-	Ostona far

Komponent

Szczegóły

Podpórka:
Waga row
Dopuszcz

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy


Geometria i Tabela Rozmiarów

Dane techniczne dla modelu **Winora Domingo X21** (rama High). Lekki (16.5 kg) rower trekkingowy z męską ramą, idealny do turystyki i codziennej komunikacji.

Dostępne rozmiary

Rozmiar	Wysokość ramy	Wzrost (cm)
S	48 cm	165 - 175
M	52 cm	175 - 185
L	56 cm	185 - 195
XL	60 cm	195 - 205

*Powyższe przedziały są sugestią. Ostateczny dobor rozmiaru zależy od proporcji ciała i potrzeb użytkownika.



Winora Domingo X21 High

Szczegółowa geometria (mm / °)

Przesuń w poziomie, aby zobaczyć wszystkie rozmiary →

Parametr	48 (S)	52 (M)	56 (L)	60 (XL)
----------	--------	--------	--------	---------

Parametr	48 (S)	52 (M)	56 (L)	60 (XL)
Wysokość ramy (ST)	480	520	560	600
Górna rura (TT)	585	600	615	630
Główka ramy (HT)	135	145	160	175
Tylny trójkąt (CS)	450	450	450	450
Obniżenie suportu (BB Drop)	60	60	60	60
Baza kół (WB)	1087	1102	1118	1134
Kąt główki ramy (HA)	70°	70°	70°	70°
Kąt rury podsiodłowej (SA)	73°	73°	73°	73°
Zasięg (Reach)	400	412	423	433
Wysokość (Stack)	606	615	629	644
Przekrok (Standover)	77 cm	80 cm	82 cm	86 cm

Ergonomia i komponenty (mm)

Komponent	Wszystkie rozmiary
Kierownica (szerokość)	620
Mostek (długość)	180
Sztyca (długość)	300
Wznios kierownicy (Rise)	30

Co oznacza reach, stack, BB drop i kąt główki?

Reach (zasięg): Horyzontalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. W rowerach turystycznych wpływa na komfortową, wyprostowaną pozycję.

Stack (wysokość): Wertykalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Im wyższy stack, tym bardziej komfortowa sylwetka.

Kąt główki ramy: Kąt nachylenia widelca. Wartość 70° w modelu Domingo zapewnia optymalny kompromis między stabilnością a zwrotnością.

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



**ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY**

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Winora

Gwarancja Producenta Winora – Informacje dla Klientów GreenBike

Wszystkie rowery Winora sprzedawane przez GreenBike.pl objęte są pełną, oryginalną gwarancją producenta Winora. Marka należy do grupy Accell – jednego z największych europejskich producentów rowerów premium. Reklamacje dla Winora mają charakter incydentalny ze względu na wysoką jakość konstrukcji i komponentów.

Okres gwarancyjny

- **2 lata** – na cały rower (zgodnie z europejską odpowiedzialnością za wady materiałowe).

-
- **5 lat gwarancji producenta na ramę** – dla ram aluminiowych, dla pierwszego właściciela.
 - **2 lata gwarancji producenta na ramy karbonowe.**
 - Części zużywalne objęte są gwarancją tylko w przypadku wykazania **wady fabrycznej**.

Warunki skorzystania z gwarancji

Aby zgłoszenie zostało przyjęte przez Winora, wymagane jest:

- oryginalny dowód zakupu (paragon/faktura),
- numer seryjny ramy,
- dokumentacja potwierdzająca potencjalną wadę produkcyjną,
- zgłoszenie reklamacji **za pośrednictwem sprzedawcy - GreenBike.pl**.

Uwaga: modyfikacje oprogramowania silnika, tuning prędkości, jazda sportowa, wyścigi oraz brak podstawowej obsługi serwisowej unieważniają gwarancję producenta lub ich usunięcie usterek będących następstwem powyższych, może nie zostać objęte gwarancją.

Kto odpowiada za realizację gwarancji?

Producentem i gwarantem jest **Winora / Accell Group**. W Polsce Winora **nie prowadzi sieci autoryzowanych serwisów producenta**. W związku z tym:

- **GreenBike** jest oficjalnym punktem przyjmującym zgłoszenia gwarancyjne rowerów sprzedanych przez GreenBike Poland Sp. z o.o.
- GreenBike współpracuje z partnerskimi serwisami w całej Polsce w celu wykonania oględzin, diagnozy oraz naprawy.
- W razie konieczności elementy są wysyłane do centrów technicznych Accell.

Dzięki temu proces reklamacyjny przebiega sprawnie, mimo braku centralnej sieci Winora w Polsce.

Co obejmuje gwarancja?

- wady produkcyjne ramy, widelca i komponentów fabrycznych,
- pęknięcia konstrukcyjne wynikające z błędu produkcyjnego,
- wymianę wadliwych części na nowe lub równoważne,
- pokrycie kosztów robocizny serwisu w pierwszym roku od zakupu.

Co wyklucza gwarancja?

- typowe zużycie: łańcuch, kasetka, opony, hamulce, łożyska itd.,
- modyfikacje roweru niezgodne z wytycznymi Winora,
- tuning prędkości silnika lub ingerencja w oprogramowanie,
- uszkodzenia powstałe w wyniku zaniedbań (np. korozja, brak serwisu),
- uszkodzenia powstałe podczas wyścigów lub jazdy ekstremalnej / stunt,
- komercyjne użytkowanie (np. wypożyczalnie),
- rowery używane, demo lub w stanie zabrudzonym – zgodnie z polityką Winora.

Jak zgłosić reklamację?

1. Przygotuj dowód zakupu oraz numer seryjny ramy.
2. Skontaktuj się z obsługą **GreenBike.pl** drogą mailową pod adresem bok@greenbike.pl
3. GreenBike kieruje Cię do najbliższego serwisu partnerskiego lub odbiera rower kurierem - więcej informacji znajdziesz klikając w banner poniżej
4. Po oględzinach zgłoszenie przesyłane jest do Winora / Accell.
5. Po akceptacji gwarancji wykonywana jest naprawa lub wymiana komponentu.

GreenBike pełni funkcję pośrednika i koordynatora procesu reklamacyjnego, dbając o to, aby procedura była możliwie szybka i komfortowa dla klienta - zawsze, masz możliwość wyboru podstawy reklamacji pomiędzy zgłoszeniem z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za zgodność towaru z umową lub gwarancją producenta.

