

Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 04:03

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-trekkingowy-winora-domingo-x21-low-w-100-gotowy-gratis-p-10839.html>



Rower trekkingowy Winora Domingo X21 Low w 100% gotowy + Gratis

Cena	2 599,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	WDAU3
Producent	Winora
Korzyści z zakupu	<small>PRZYKUPUJĄC W TEN DZIEŃ</small> GWARANTUJEMY NAJNIZSZĄ CENE! <small>SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI</small>

Opis produktu

Winora Domingo X21 Low 2026 czarny

Winora Domingo X21 Low to rower dla osób, które cenią klasykę, niską wagę i proste, sprawdzone rozwiązania. W dobie skomplikowanych technologii, ten model wyróżnia się bezproblemową konstrukcją opartą na **lekkich hamulcach V-Brake** oraz niezawodnym napędzie Shimano w układzie 3x7. Rama z niskim przekrokiem (Low) zapewnia maksymalną wygodę - wsiadanie na ten rower jest tak proste, jak to tylko możliwe, co docenią nie tylko seniorzy, ale każdy, kto jeździ w miejskim ubraniu.



Ten rower to definicja samowystarczalności. Dzięki **prądniczy w piaście Shimano Nexus**, Twoje oświetlenie działa zawsze, bez względu na to, czy pamiętałeś o naładowaniu baterii. Amortyzowany widelec i sztyca dbają o komfort na nierównościach, a pełne wyposażenie turystyczne (bagażnik, błotniki, osłona łańcucha) sprawia, że Domingo X21 jest gotowy na każdą przygodę od razu po wyjęciu z kartonu.

Kluczowe informacje (FAQ)

Dlaczego hamulce V-Brake są dobrym wyborem?

Choć hamulce tarczowe są popularne, klasyczne hamulce szczękowe (V-Brake) mają w trekkingu swoje zalety:

- **Niska waga:** Są znacznie lżejsze od systemów tarczowych.
- **Prosty serwis:** Wymiana klocków nie wymaga narzędzi specjalistycznych i można ją wykonać w trasie.
- **Niezawodność:** Prosta mechanika oznacza mniej elementów, które mogą ulec awarii.

Czy 21 biegów to dużo?

Układ napędowy 3x7 (trzy tarcze z przodu, siedem z tyłu) to klasyka gatunku, która oferuje:

- **Uniwersalność:** Masz dostęp do "miękkich" biegów na strome podjazdy oraz "twardych" do szybkiej jazdy po asfalcie.
- **Elastyczność:** Szeroki zakres przełożeń pozwala idealnie dobrać obciążenie do swoich możliwości i terenu.

- **Ekonomię:** Części zamienne do napędów 7-rzędowych są tanie i ogólnodostępne.

Co daje prądnica w piaście?

To miniaturowy generator prądu ukryty w przednim kole:

- **Bezpieczeństwo:** Oświetlenie działa zawsze, gdy koło się kręci. Nigdy nie zaskoczy Cię rozładowana bateria.
- **Cisza:** Nowoczesne prądnice Shimano działają bezszelestnie i bez wyczuwalnych oporów toczenia.
- **Wygoda:** System jest całkowicie bezobsługowy.

Dla kogo jest rama Low?

Rama z obniżonym przekrokiem to rozwiązanie nie tylko dla kobiet:

- **Łatwe wsiadanie:** Nie musisz wysoko podnosić nogi, co jest wygodne przy pełnym bagażniku.
- **Bezpieczeństwo w mieście:** W razie nagłego hamowania łatwo zeskoczysz z siodełka i podeprzesz się nogami.

Pełna specyfikacja techniczna

Specyfikacja komponentów	
Rama	Aluminium 6061, Low (Niski przekrok), geometria trekkingowa zapewniająca wyprostowaną sylwetkę.
Widelec	Zoom HL CH-141 700C, Skok: 45mm, sprężynowy. Wygładza nierówności na ścieżkach rowerowych i lekkim szutrze.
Przerzutka tylna	Shimano Tourney RD-TX800-SGS, 7-biegowa. Prosta i trwała konstrukcja.
Przerzutka przednia	Shimano Tourney FD-TY510-TS3, Top Swing, 3-rzędowa.
Manetki	Shimano Tourney ST-EF41 (EZ Fire Plus), 3x7. Zintegrowane z klamkami hamulcowymi, obsługa kciukiem i palcem wskazującym, czytelny wskaźnik przełożenia.
Wolnobieg (Zębátka tył)	Shimano Tourney MF-TZ500-7, 14-28T.
Łańcuch	KMC Z7.
Hamulce	Promax V-Brake TX115C (szczękowe). Klasyczne, lekkie i proste w serwisowaniu hamulce obręczowe.
Koła	Obręcze: Winora X-Pert X3 (dwuścienne, wzmacniane) / Piasty: Shimano Nexus Dynamo (przód) / JOYTECH JY754 (tył).
Opony	Schwalbe Road Cruiser Plus, 42-622 (28 x 1.60). Posiadają wkładkę antyprzebiciową PunctureGuard i paski odblaskowe dla bezpieczeństwa.
Sztyca	Winora HL SP-C207, amortyzowana, 27.2 mm. Zwiększa komfort jazdy, chroniąc kręgosłup.
Siodło	Selle Royal Wave.
Kierownica / Mostek	Kierownica: Winora MTB-153 (620 mm) / Mostek: Winora Promax MQ-4685 (regulowany kąt nachylenia).
Chwyty	XLC VLG-1145 AD1.
Oświetlenie	Przód: AXA Blueline 30 lux / Tył: AXA Slim Steady (z funkcją podtrzymania światła na postoju). Zasilane z prądnicy w piaście.
Akcesoria	Bagażnik StandWell CS051S, Błotniki SKS, Osłona łańcucha Horn CATENA, Podpórka Ursus Easy.

Specyfikacja komponentów

Waga / Nośność

16.5 kg / 130 kg (dopuszczalna masa całkowita).

Opcje dostawy

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy

Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych

Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb, dopasujemy odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja?

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest 24-miesięczną gwarancją naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy [TUTAJ](#).

Dodatkowo, marka Winora oferuje gwarancję producenta na ramę - więcej informacji znajdziesz [na stronie producenta](#) oraz w zakładce **Dowiedz się więcej o gwarancji Winora**. Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną.

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- Bezpieczna transakcja i szybka dostawa – Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- Profesjonalne doradztwo – Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria.
- Rower od razu gotowy do jazdy – jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy".
- Gwarancja jakości – Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- Elastyczne formy płatności – Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 28"/700C

Wybierz rozmiar:: M-50 , S-46

Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna roweru

Komponent	Szczegóły
-	Aluminium
-	Zoom HL
-	Shimano T
-	Shimano T
-	Shimano T
-	Shimano F
-	biegów, d
-	dwóch prz
-	rekreacyj
-	VP Compo
-	Klasyczny
-	rowerach
-	ram i łatw
-	brudem i v
-	Shimano T
-	KMC Z7
-	Promax V-
-	Obręcze: 1
-	Przednia p
-	Tylna pias
-	Szprychy:
-	Schwalbe
-	Kierownic
-	Mostek: W
-	Chwyty: X
-	Siodło: Se
-	Sztyca: W
-	Przód: AX
-	Tył: AXA S
-	Zasilanie:
-	Bagażnik:
-	Błotniki: S
-	Osłona łań
-	Podpórka:
-	Waga row
-	Dopuszcza

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy


Geometria i Tabela Rozmiarów

Zestawienie danych technicznych dla modelu **Winora Domingo X21** (rama Low). To klasyczny rower trekkingowy z napędem 3x7 i hamulcami V-Brake, idealny do rekreacji i codziennych dojazdów.

Dostępne rozmiary

Rozmiar	Wysokość ramy	Wzrost (cm)
S	46 cm	160 - 170
M	50 cm	170 - 180

*Powyższe przedziały są sugestią. Ostateczny dobór rozmiaru zależy od proporcji ciała i potrzeb użytkownika.



Winora Domingo X21 Low

Szczegółowa geometria (mm / °)

Przesuń w poziomie, aby zobaczyć wszystkie rozmiary →

Parametr	46 (S)	50 (M)
Wysokość ramy (ST)	460	500
Górna rura (TT)	625	635
Główka ramy (HT)	180	180
Tylny trójkąt (CS)	460	460
Obniżenie suportu (BB Drop)	75	75
Baza kół (WB)	1097	1107
Kąt główki ramy (HA)	70°	70°
Kąt rury podsiodłowej (SA)	70°	70°
Zasięg (Reach)	384	394
Wysokość (Stack)	662	662

Ergonomia i komponenty (mm)

Komponent		Wszystkie rozmiary
Kierownica (szerokość)	620	
Mostek (długość)	180	
Sztyca (długość)	300	
Wznios kierownicy (Rise)	30	

Co oznacza reach, stack, BB drop i kąt główki?

Reach (zasięg): Horyzontalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. W rowerach turystycznych wpływa na komfortową, wyprostowaną pozycję.

Stack (wysokość): Wertykalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Im wyższy stack, tym bardziej komfortowa sylwetka.

Kąt główki ramy: Kąt nachylenia widelca. Wartość 70° w modelu Domingo zapewnia optymalny kompromis między stabilnością a zwrotnością.

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



PONAD
1000



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

UBEZPIECZENIE ROWERU



KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE

Dowiedz się więcej o gwarancji Winora

Gwarancja Producenta Winora – Informacje dla Klientów GreenBike

Wszystkie rowery Winora sprzedawane przez GreenBike.pl objęte są pełną, oryginalną gwarancją producenta Winora. Marka należy do grupy Accell – jednego z największych europejskich producentów rowerów premium. Reklamacje dla Winora mają charakter incydentalny ze względu na wysoką jakość konstrukcji i komponentów.

Okres gwarancyjny

- **2 lata** – na cały rower (zgodnie z europejską odpowiedzialnością za wady materiałowe).
- **5 lat gwarancji producenta na ramę** – dla ram aluminiowych, dla pierwszego właściciela.
- **2 lata gwarancji producenta na ramy karbonowe.**
- Części zużywalne objęte są gwarancją tylko w przypadku wykazania **wady fabrycznej**.

Warunki skorzystania z gwarancji

Aby zgłoszenie zostało przyjęte przez Winora, wymagane jest:

- oryginalny dowód zakupu (paragon/faktura),
- numer seryjny ramy,
- dokumentacja potwierdzająca potencjalną wadę produkcyjną,
- zgłoszenie reklamacji **za pośrednictwem sprzedawcy – GreenBike.pl**.

Uwaga: modyfikacje oprogramowania silnika, tuning prędkości, jazda sportowa, wyścigi oraz brak podstawowej obsługi serwisowej unieważniają gwarancję producenta lub ich usunięcie usterek będących następstwem powyższych, może nie zostać objęte gwarancją.

Kto odpowiada za realizację gwarancji?

Producentem i gwarantem jest **Winora / Accell Group**. W Polsce Winora **nie prowadzi sieci autoryzowanych serwisów producenta**. W związku z tym:

- **GreenBike** jest oficjalnym punktem przyjmującym zgłoszenia gwarancyjne rowerów sprzedanych przez GreenBike Poland Sp. z o.o.
- GreenBike współpracuje z partnerskimi serwisami w całej Polsce w celu wykonania oględzin, diagnozy oraz naprawy.
- W razie konieczności elementy są wysyłane do centrów technicznych Accell.

Dzięki temu proces reklamacyjny przebiega sprawnie, mimo braku centralnej sieci Winora w Polsce.

Co obejmuje gwarancja?

- wady produkcyjne ramy, widelca i komponentów fabrycznych,
- pęknięcia konstrukcyjne wynikające z błędów produkcyjnych,
- wymianę wadliwych części na nowe lub równoważne,
- pokrycie kosztów robocizny serwisu w pierwszym roku od zakupu.

Co wyklucza gwarancja?

- typowe zużycie: łańcuch, kasetka, opony, hamulce, łożyska itd.,
- modyfikacje roweru niezgodne z wytycznymi Winora,
- tuning prędkości silnika lub ingerencja w oprogramowanie,
- uszkodzenia powstałe w wyniku zaniedbań (np. korozja, brak serwisu),
- uszkodzenia powstałe podczas wyścigów lub jazdy ekstremalnej / stunt,
- komercyjne użytkowanie (np. wypożyczalnie),
- rowery używane, demo lub w stanie zabrudzonym – zgodnie z polityką Winora.

Jak zgłosić reklamację?

1. Przygotuj dowód zakupu oraz numer seryjny ramy.
2. Skontaktuj się z obsługą **GreenBike.pl** drogą mailową pod adresem bok@greenbike.pl
3. GreenBike kieruje Cię do najbliższego serwisu partnerskiego lub odbiera rower kurierem - więcej informacji znajdziesz klikając w banner poniżej
4. Po oględzinach zgłoszenie przesyłane jest do Winora / Accell.
5. Po akceptacji gwarancji wykonywana jest naprawa lub wymiana komponentu.

GreenBike pełni funkcję pośrednika i koordynatora procesu reklamacyjnego, dbając o to, aby procedura była możliwie szybka i komfortowa dla klienta - zawsze, masz możliwość wyboru podstawy reklamacji pomiędzy zgłoszeniem z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za zgodność towaru z umową lub gwarancją producenta.