

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-trekkingowy-winora-domingo-x21-mid-w-100-gotowy-gratis-p-10837.html>



Rower trekkingowy Winora Domingo X21 Mid w 100% gotowy + Gratis

Cena	2 599,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	WDBU2
Producent	Winora
Korzyści z zakupu	CHIAMO CI PREZENTUJEMY GWARANTUJEMY NAJNIZSZA CENE! SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI

Opis produktu

Winora Domingo X21 Mid 2026 niebieski

Winora Domingo X21 Mid to wszechstronny rower trekkingowy, który idealnie balansuje między sportowym charakterem a codzienną użytecznością. Wersja z ramą typu **Mid (trapezową)** oferuje obniżoną górną rurę, co ułatwia wsiadanie i zsiadanie w porównaniu do klasycznej ramy męskiej, zachowując jednocześnie wysoką sztywność i dynamiczny wygląd. To doskonały wybór dla osób szukających jednego roweru do dojazdów do pracy oraz weekendowych wycieczek za miasto.



Rower napędzany jest sprawdzonym układem **Shimano Tourney 3x7**, który zapewnia aż 21 przełożeń – wystarczająco dużo, by sprawnie podjechać pod wzniesienia i rozwinąć prędkość na prostych odcinkach. Ogromnym atutem tego modelu jest niezależność od baterii – oświetlenie zasilane jest przez bezoporową **prądnicę w przedniej piaście**. Kompletne wyposażenie, w tym błotniki, bagażnik i osłona łańcucha, sprawia, że Domingo X21 jest gotowy do jazdy w każdych warunkach pogodowych.

Kluczowe informacje (FAQ)

Dla kogo jest rama typu Mid?

Rama trapezowa (Mid) to idealny kompromis. Jest łatwiejsza do "przekroczenia" niż rama męska (High), co przydaje się w ruchu miejskim lub gdy rower jest obciążony sakwami. Jednocześnie jest sztywniejsza i bardziej sportowa niż typowa rama z niskim wejściem (Low). To uniwersalne rozwiązanie dla kobiet i mężczyzn.

Dlaczego prądnica w piaście to dobre rozwiązanie?

Prądnica Shimano Nexus DH-C3000-1N generuje prąd podczas jazdy, zasilając oświetlenie LED. Działa cicho, nie stawia wyczuwalnego oporu i eliminuje konieczność pamiętania o ładowaniu lampek czy wymianie baterii. Masz światło zawsze, gdy rower jest w ruchu.

Czy hamulce V-Brake są skuteczne?

Tak, markowe hamulce V-Brake Promax zastosowane w tym modelu są lekkie, skuteczne i bardzo proste w serwisowaniu. W przeciwieństwie do tanich hamulców tarczowych, są mniej podatne na awarie i łatwiejsze w regulacji, co jest dużą zaletą w turystyce rowerowej.

Jak działa zmiana biegów w tym modelu?

Za zmianę biegów odpowiadają klamkomanetki Shimano ST-EF41 z systemem EZ Fire Plus. Są one zintegrowane z dźwigniami hamulca, co porządkuje kokpit. Zmiana biegów odbywa się intuicyjnie za pomocą kciuka i palca wskazującego, a czytelny wskaźnik optyczny pokazuje aktualne przełożenie.

Pełna specyfikacja techniczna

Specyfikacja komponentów	
Rama	Aluminium 6061, Mid (Trapezowa), geometria trekkingowa zapewniająca komfort i stabilność.
Widelec	Zoom HL CH-141 700C, Skok: 45mm, sprężynowy. Poprawia komfort na nierównych nawierzchniach.
Przerzutka tylna	Shimano Tourney RD-TX800-SGS, 7-biegowa.
Przerzutka przednia	Shimano Tourney FD-TY510-TS3, Top Swing, 3-rzędowa.
Manetki	Shimano Tourney ST-EF41-L + -R (EZ Fire Plus), 3x7. Zintegrowane manetki łączące dźwignie hamulca oraz manetkę zmiany biegów. Zmiana przełożeń odbywa się za pomocą dwóch przycisków pod kciukiem i palcem wskazującym.
Kaseta / Wolnobieg	Shimano Tourney MF-TZ500-7-CP, 14-28T.
Łańcuch	KMC Z7.
Suport	VP Components BC73. Klasyczny, zamknięty suport na łożyskach maszynowych. Szczelna konstrukcja zabezpieczona przed brudem i wilgocią.
Hamulce	Promax V-Brake TX115C (szczękowe). Lekkie i łatwe w serwisowaniu.
Koła	Obręcze: Winora X-Pert X3 (36H) / Płasty: Shimano Nexus Hub Dynamo (przód) / JOYTECH JY754 (tył).
Opony	Schwalbe Road Cruiser Plus, 42-622 (28 x 1.60). Z wkładką antyprzebiciową PunctureGuard i paskami odbłaskowymi.
Sztyca	Winora HL SP-C207, amortyzowana, 27.2 mm. Tłumi drgania przenoszone na kręgosłup.
Siodło	Selle Royal Wave.
Kierownica / Mostek	Kierownica: Winora MTB-153 (620 mm) / Mostek: Winora Promax MQ-4685 (regulowany kąt).
Chwyty	XLC VLG-1145 AD1.
Oświetlenie	Przód: AXA Blueline 30 lux / Tył: AXA Slim Steady (z funkcją podtrzymania światła na postoju). Zasilane z dynamy.
Akcesoria	Bagażnik StandWell CS051S, Błotniki SKS, Osłona łańcucha Horn CATENA, Podpórka Ursus Easy.
Waga / Nośność	16.5 kg / 130 kg (dopuszczalna masa całkowita).

Opcje dostawy

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy

Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych

Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb, dopasujemy odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja?

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest 24-miesięczną gwarancją naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy [TUTAJ](#).

Dodatkowo, marka Winora oferuje gwarancję producenta na ramę - więcej informacji znajdziesz [na stronie producenta](#) oraz w zakładce **Dowiedz się więcej o gwarancji Winora**. Jesteśmy autoryzowanym dealerm, co gwarantuje profesjonalną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną.

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- Bezpieczna transakcja i szybka dostawa – Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- Profesjonalne doradztwo – Nasi eksperci pomogą Ci wybrać idealny rower i akcesoria.
- Rower od razu gotowy do jazdy – jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy".
- Gwarancja jakości – Jesteśmy autoryzowanym dealerm czołowych marek rowerowych.
- Elastyczne formy płatności – Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

- Materiał ramy::** Aluminium
- Rozmiar kół::** 28"/700C
- Wybierz rozmiar::** L-52 , M-48 , S-44
- Amortyzacja::** Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna roweru

Komponent	Szczegóły
—	Aluminium
—	Zoom HL
—	Shimano T
—	Shimano T
—	Shimano T
—	Shimano B
—	biegów, d
—	dwóch prz
—	rekreacyj
—	VP Comp
—	Klasyczny
—	rowerach
—	ram i łatw
—	brudem i
—	Shimano T
—	KMC Z7
—	Promax V-
—	Obęcze: 1
—	Przednia p
—	Tylna pias
—	Szprychy:
—	Schwalbe
—	Kierownic
—	Mostek: W
—	Chwyty: X
—	Siodło: Se
—	Sztyca: W
—	Przód: AX
—	Tył: AXA S
—	Zasilanie:
—	Bagażnik:
—	Błotniki: S
—	Ostona łar
—	Podpórka:
—	Waga row
—	Dopuszcza

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy


Geometria i Tabela Rozmiarów

Dane techniczne dla modelu **Winora Domingo X21** (rama Mid). Wszechstronny rower trekkingowy z ramą typu trapez, napędem 21-biegowym i klasycznymi hamulcami V-Brake.

Dostępne rozmiary

Rozmiar	Wysokość ramy	Wzrost (cm)
S	44 cm	155 - 165
M	48 cm	165 - 175
L	52 cm	175 - 185

*Powyższe przedziały są sugestią. Ostateczny dobór rozmiaru zależy od proporcji ciała i potrzeb użytkownika.



Winora Domingo X21 Mid

Szczegółowa geometria (mm / °)

Przesuń w poziomie, aby zobaczyć wszystkie rozmiary →

Parametr	44 (S)	48 (M)	52 (L)
Wysokość ramy (ST)	440	480	520
Górna rura (TT)	560	575	590
Główka ramy (HT)	135	145	160
Tyłny trójkąt (CS)	450	450	450
Obniżenie suportu (BB Drop)	60	60	60
Baza kół (WB)	1056	1071	1087
Kąt główki ramy (HA)	70°	70°	70°
Kąt rury podsiodłowej (SA)	72°	72°	72°
Zasięg (Reach)	369	381	392
Wysokość (Stack)	606	615	629

Ergonomia i komponenty (mm)

Komponent	Wszystkie rozmiary
Kierownica (szerokość)	620
Mostek (długość)	180
Sztyca (długość)	300
Wznios kierownicy (Rise)	30

Co oznacza reach, stack, BB drop i kąt główki?

Reach (zasięg): Horyzontalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. W rowerach turystycznych wpływa na wyprostowaną pozycję.

Stack (wysokość): Wertykalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Im wyższy stack, tym bardziej komfortowa i wyprostowana sylwetka.

Kąt główki ramy: Kąt nachylenia widelca. Wartość 70° jest typowa dla rowerów trekkingowych, zapewniając stabilne i przewidywalne prowadzenie.

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



PONAD
1000



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM



Dowiedz się więcej o gwarancji Winora

Gwarancja Producenta Winora – Informacje dla Klientów GreenBike

Wszystkie rowery Winora sprzedawane przez GreenBike.pl objęte są pełną, oryginalną gwarancją producenta Winora. Marka należy do grupy Accell – jednego z największych europejskich producentów rowerów premium. Reklamacje dla Winora mają charakter incydentalny ze względu na wysoką jakość konstrukcji i komponentów.

Okres gwarancyjny

- **2 lata** – na cały rower (zgodnie z europejską odpowiedzialnością za wady materiałowe).
- **5 lat gwarancji producenta na ramę** – dla ram aluminiowych, dla pierwszego właściciela.
- **2 lata gwarancji producenta na ramy karbonowe.**
- Części zużywalne objęte są gwarancją tylko w przypadku wykazania **wady fabrycznej**.

Warunki skorzystania z gwarancji

Aby zgłoszenie zostało przyjęte przez Winora, wymagane jest:

- oryginalny dowód zakupu (paragon/faktura),
- numer seryjny ramy,
- dokumentacja potwierdzająca potencjalną wadę produkcyjną,
- zgłoszenie reklamacji **za pośrednictwem sprzedawcy – GreenBike.pl.**

Uwaga: modyfikacje oprogramowania silnika, tuning prędkości, jazda sportowa, wyścigi oraz brak podstawowej obsługi serwisowej unieważniają gwarancję producenta lub ich usunięcie usterek będących następstwem powyższych, może nie zostać objęte gwarancją.

Kto odpowiada za realizację gwarancji?

Producentem i gwarantem jest **Winora / Accell Group**. W Polsce Winora **nie prowadzi sieci autoryzowanych serwisów producenta**. W związku z tym:

- **GreenBike** jest oficjalnym punktem przyjmującym zgłoszenia gwarancyjne rowerów sprzedanych przez GreenBike Poland Sp. z o.o.

-
- GreenBike współpracuje z partnerskimi serwisami w całej Polsce w celu wykonania oględzin, diagnozy oraz naprawy.
 - W razie konieczności elementy są wysyłane do centrów technicznych Accell.

Dzięki temu proces reklamacyjny przebiega sprawnie, mimo braku centralnej sieci Winora w Polsce.

Co obejmuje gwarancja?

- wady produkcyjne ramy, widelca i komponentów fabrycznych,
- pęknięcia konstrukcyjne wynikające z błędów produkcyjnych,
- wymianę wadliwych części na nowe lub równoważne,
- pokrycie kosztów robocizny serwisu w pierwszym roku od zakupu.

Co wyklucza gwarancja?

- typowe zużycie: łańcuch, kaseta, opony, hamulce, łożyska itd.,
- modyfikacje roweru niezgodne z wytycznymi Winora,
- tuning prędkości silnika lub ingerencja w oprogramowanie,
- uszkodzenia powstałe w wyniku zaniedbań (np. korozja, brak serwisu),
- uszkodzenia powstałe podczas wyścigów lub jazdy ekstremalnej / stunt,
- komercyjne użytkowanie (np. wypożyczalnie),
- rowery używane, demo lub w stanie zabrudzonym – zgodnie z polityką Winora.

Jak zgłosić reklamację?

1. Przygotuj dowód zakupu oraz numer seryjny ramy.
2. Skontaktuj się z obsługą **GreenBike.pl** drogą mailową pod adresem bok@greenbike.pl
3. GreenBike kieruje Cię do najbliższego serwisu partnerskiego lub odbiera rower kurierem - więcej informacji znajdziesz klikając w banner poniżej
4. Po oględzinach zgłoszenie przesyłane jest do Winora / Accell.
5. Po akceptacji gwarancji wykonywana jest naprawa lub wymiana komponentu.

GreenBike pełni funkcję pośrednika i koordynatora procesu reklamacyjnego, dbając o to, aby procedura była możliwie szybka i komfortowa dla klienta - zawsze, masz możliwość wyboru podstawy reklamacji pomiędzy zgłoszeniem z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za zgodność towaru z umową lub gwarancją producenta.