

Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 02:47

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-trekkingowy-winora-domingo-x21-mid-w-100-gotowy-gratis-p-10840.html>



## Rower trekkingowy Winora Domingo X21 Mid w 100% gotowy + Gratis

Cena	<b>2 599,00 zł</b>
Dostępność	<b>Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Kod producenta	<b>WDAU2</b>
Producent	<b>Winora</b>
Korzyści z zakupu	

### Opis produktu

#### **Winora Domingo X21 Mid 2026 czarny**

Winora Domingo X21 Mid to rower dla tych, którzy szukają złotego środka między sportowym stylem a codzienną wygodą. Rama typu **Mid (trapezowa)** z obniżoną górną rurą to rozwiązanie niezwykle uniwersalne – ułatwia wsiadanie w porównaniu do klasycznej ramy męskiej, a jednocześnie zachowuje większą sztywność i dynamikę niż ramy z bardzo niskim przekrokiem. To idealny towarzysz zarówno na szybkie dojazdy do pracy, jak i rekreacyjne wycieczki po leśnych ścieżkach.



Rower zaprojektowano tak, by był gotowy do jazdy w każdej chwili. Dzięki bezoporowej **prądnicy w piaście Shimano**, masz pewność, że oświetlenie zawsze działa, a Ty jesteś widoczny na drodze. Sprawdzone napęd **Shimano Tourney 3x7** oferuje szeroki wachlarz przełożeń na każde wzniesienie, a proste w obsłudze hamulce V-Brake gwarantują bezpieczeństwo. Dodatkowy komfort zapewniają amortyzowany widelec i sztyca, które skutecznie tłumią drgania.

#### **Kluczowe informacje (FAQ)**

Dlaczego rama trapezowa (Mid) jest tak uniwersalna?

Rama Mid łączy zalety dwóch światów. Dzięki obniżonej górnej rurze łatwiej jest wsiąść na rower, gdy masz zamontowane sakwy lub fotelik dziecięcy. Jednocześnie konstrukcja ta jest bardzo stabilna i sztywna, co przekłada się na pewniejsze prowadzenie przy wyższych prędkościach niż w typowych "damkach".

Czy oświetlenie na dynamo jest lepsze od bateryjnego?

W rowerze trekkingowym - zdecydowanie tak. Prądnica w piaście Shimano jest całkowicie bezobsługowa, cicha i nie stawia wyczuwalnego oporu. Największą zaletą jest niezależność - nigdy nie zaskoczy Cię rozładowana bateria w połowie trasy, co jest kluczowe dla Twojego bezpieczeństwa po zmroku.

Jakie korzyści daje napęd 3x7?

Układ z trzema tarczami z przodu i siedmioma z tyłu to klasyka turystyki. Oferuje on bardzo szeroki zakres przełożeń (tzw. gear range). Dzięki temu masz do dyspozycji bardzo "lekkie" biegi, które pozwolą wjechać pod stromą górę bez zsiadania z roweru, oraz "twarde" przełożenia do szybkiej jazdy z wiatrem.

Czy ten rower jest wygodny?

Tak, Winora Domingo X21 dba o komfort na kilku poziomach. Geometria ramy pozwala na zajęcie zrelaksowanej, wyprostowanej pozycji. Amortyzowany widelec wygładza nierówności drogi, a amortyzowana sztyca podsiodłowa chroni kręgosłup przed wstrząsami. Dodatkowo regulowany mostek pozwala idealnie dopasować wysokość kierownicy.

## Pełna specyfikacja techniczna

Specyfikacja komponentów	
Rama	Aluminium 6061, Mid (Trapezowa), lekka i sztywna konstrukcja trekkingowa.
Widelec	Zoom HL CH-141 700C, Skok: 45mm, sprężynowy. Zwiększa komfort na nierównych drogach i szutrach.
Przerzutka tylna	Shimano Tourney RD-TX800-SGS, 7-biegowa. Sprawdzona i trwała konstrukcja.
Przerzutka przednia	Shimano Tourney FD-TY510-TS3, Top Swing, 3-rzędowa.
Manetki	Shimano Tourney ST-EF41 (EZ Fire Plus), 3x7. Ergonomiczne klamkomanetki - zmiana biegów odbywa się kciukiem i palcem wskazującym, z czytelnym wskaźnikiem biegu.
Wolnobiegi (Zębatka tył)	Shimano Tourney MF-TZ500-7-CP, 14-28T.
Łańcuch	KMC Z7.
Suport	VP Components BC73. Klasyczny wkład suportu na łożyskach maszynowych, uszczelniony przed wodą i brudem.
Hamulce	Promax V-Brake TX115C (szczękowe). Lekkie, skuteczne i bardzo łatwe w regulacji oraz serwisowaniu.
Koła	Obręcze: Winora X-Pert X3 (wzmocnione) / Piasty: Shimano Nexus Hub Dynamo (przód - prądnica) / JOYTECH JY754 (tył).
Opony	Schwalbe Road Cruiser Plus, 42-622 (28 x 1.60). Wyposażone w wkładkę antyprzebiciową PunctureGuard i paski odbłaskowe.
Sztyca	Winora HL SP-C207, amortyzowana, 27.2 mm. Tłumi drgania, zwiększając komfort siedzenia.
Siodło	Selle Royal Wave.
Kierownica / Mostek	Kierownica: Winora MTB-153 (620 mm) / Mostek: Winora Promax MQ-4685 (z regulacją kąta nachylenia).
Chwyty	XLC VLG-1145 AD1.
Oświetlenie	Przód: AXA Blueline 30 lux / Tył: AXA Slim Steady (światło pozycyjne - świeci przez chwilę po zatrzymaniu). Zasilanie z dynamy.
Akcesoria	Bagażnik StandWell (przystosowany do sakw), Błotniki SKS, Osłona łańcucha Horn, Podpórka Ursus Easy.
Waga / Nośność	16.5 kg / 130 kg (dopuszczalna masa całkowita).

Opcje dostawy

---

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

#### **Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy**

Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

#### **Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych**

Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb, dopasujemy odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja?

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest 24-miesięczną gwarancją naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy [TUTAJ](#).

Dodatkowo, marka Winora oferuje gwarancję producenta na ramę - więcej informacji znajdziesz [na stronie producenta](#) oraz w zakładce **Dowiedz się więcej o gwarancji Winora**. Jesteśmy autoryzowanym dealermem, co gwarantuje profesjonalną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną.

#### **Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl**

- Bezpieczna transakcja i szybka dostawa - Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- Profesjonalne doradztwo - Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria.
- Rower od razu gotowy do jazdy - jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy".
- Gwarancja jakości - Jesteśmy autoryzowanym dealermem czołowych marek rowerowych.
- Elastyczne formy płatności - Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Materiał ramy::** Aluminium

**Rozmiar kół::** 28"/700C

**Wybierz rozmiar::** L-52 , M-48 , S-44

**Amortyzacja::** Amortyzowany przód

## Specyfikacja techniczna roweru

Komponent	Szczegóły
-	Aluminium
-	Zoom HL
-	Shimano T
-	Shimano T
-	Shimano T
-	Shimano F
-	biegów, d
-	dwóch prz
-	rekreacyj
-	VP Comp
-	Klasyczny
-	rowerach
-	ram i łatw
-	brudem i
-	Shimano T
-	KMC Z7
-	Promax V-
-	Obęcze: 1
-	Przednia p
-	Tylna pias
-	Szprychy:
-	Schwalbe
-	Kierownic
-	Mostek: W
-	Chwyty: X
-	Siodło: Se
-	Sztyca: W
-	Przód: AX
-	Tył: AXA S
-	Zasilanie:
-	Bagażnik:
-	Błotniki: S
-	Osłona łań
-	Podpórka:
-	Waga row
-	Dopuszcza

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy


### Geometria i Tabela Rozmiarów

Dane techniczne dla modelu **Winora Domingo X21** (rama Mid). Wszechstronny rower trekkingowy z ramą typu trapez, napędem 21-biegowym i klasycznymi hamulcami V-Brake.

### Dostępne rozmiary

Rozmiar	Wysokość ramy	Wzrost (cm)
S	44 cm	155 - 165
M	48 cm	165 - 175
L	52 cm	175 - 185

\*Powyższe przedziały są sugestią. Ostateczny dobór rozmiaru zależy od proporcji ciała i potrzeb użytkownika.



Winora Domingo X21 Mid

### Szczegółowa geometria (mm / °)

Przesuń w poziomie, aby zobaczyć wszystkie rozmiary →

Parametr	44 (S)	48 (M)	52 (L)
Wysokość ramy (ST)	440	480	520
Górna rura (TT)	560	575	590
Główka ramy (HT)	135	145	160
Tyłny trójkąt (CS)	450	450	450
Obniżenie suportu (BB Drop)	60	60	60
Baza kół (WB)	1056	1071	1087
Kąt główki ramy (HA)	70°	70°	70°
Kąt rury podsiodłowej (SA)	72°	72°	72°
Zasięg (Reach)	369	381	392
Wysokość (Stack)	606	615	629

### Ergonomia i komponenty (mm)

Komponent	Wszystkie rozmiary
Kierownica (szerokość)	620
Mostek (długość)	180
Sztyca (długość)	300
Wznios kierownicy (Rise)	30

---

Co oznacza reach, stack, BB drop i kąt główki?

**Reach (zasięg):** Horyzontalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. W rowerach turystycznych wpływa na wyprostowaną pozycję.

**Stack (wysokość):** Wertykalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Im wyższy stack, tym bardziej komfortowa i wyprostowana sylwetka.

**Kąt główki ramy:** Kąt nachylenia widelca. Wartość 70° jest typowa dla rowerów trekkingowych, zapewniając stabilne i przewidywalne prowadzenie.

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



---

PONAD  
**1000**



**ZAUFANYCH OPINII**

**BEZPROBLEMOWA  
DOSTAWA**



**ROWER 100%**  
**GOTOWY DO JAZDY**

---

**PONAD 300 WARSZTATÓW**



**GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA  
I MAILOWA**



**OPIEKA PO ZAKUPIE**

---

**100% SATYSFAKCJI**



**LUB ZWROT  
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**

# UBEZPIECZENIE ROWERU



KORZYSTNA OFERTA  
PO ZAKUPIE

Dowiedz się więcej o gwarancji Winora

Gwarancja Producenta Winora – Informacje dla Klientów GreenBike

**Wszystkie rowery Winora sprzedawane przez GreenBike.pl objęte są pełną, oryginalną gwarancją producenta Winora.** Marka należy do grupy Accell – jednego z największych europejskich producentów rowerów premium. Reklamacje dla Winora mają charakter incydentalny ze względu na wysoką jakość konstrukcji i komponentów.

## Okres gwarancyjny

- **2 lata** – na cały rower (zgodnie z europejską odpowiedzialnością za wady materiałowe).
- **5 lat gwarancji producenta na ramę** – dla ram aluminiowych, dla pierwszego właściciela.
- **2 lata gwarancji producenta na ramy karbonowe.**
- Części zużywalne objęte są gwarancją tylko w przypadku wykazania **wady fabrycznej**.

## Warunki skorzystania z gwarancji

Aby zgłoszenie zostało przyjęte przez Winora, wymagane jest:

- oryginalny dowód zakupu (paragon/faktura),
- numer seryjny ramy,
- dokumentacja potwierdzająca potencjalną wadę produkcyjną,
- zgłoszenie reklamacji **za pośrednictwem sprzedawcy – GreenBike.pl.**

**Uwaga:** modyfikacje oprogramowania silnika, tuning prędkości, jazda sportowa, wyścigi oraz brak podstawowej obsługi serwisowej unieważniają gwarancję producenta lub ich usunięcie usterek będących następstwem powyższych, może nie zostać objęte gwarancją.

## Kto odpowiada za realizację gwarancji?

Producentem i gwarantem jest **Winora / Accell Group**. W Polsce Winora **nie prowadzi sieci autoryzowanych serwisów producenta**. W związku z tym:

- **GreenBike** jest oficjalnym punktem przyjmującym zgłoszenia gwarancyjne rowerów sprzedanych przez GreenBike Poland Sp. z o.o.

- 
- GreenBike współpracuje z partnerskimi serwisami w całej Polsce w celu wykonania oględzin, diagnozy oraz naprawy.
  - W razie konieczności elementy są wysyłane do centrów technicznych Accell.

Dzięki temu proces reklamacyjny przebiega sprawnie, mimo braku centralnej sieci Winora w Polsce.

---

## Co obejmuje gwarancja?

- wady produkcyjne ramy, widelca i komponentów fabrycznych,
- pęknięcia konstrukcyjne wynikające z błędów produkcyjnego,
- wymianę wadliwych części na nowe lub równoważne,
- pokrycie kosztów robocizny serwisu w pierwszym roku od zakupu.

---

## Co wyklucza gwarancja?

- typowe zużycie: łańcuch, kasetka, opony, hamulce, łożyska itd.,
- modyfikacje roweru niezgodne z wytycznymi Winora,
- tuning prędkości silnika lub ingerencja w oprogramowanie,
- uszkodzenia powstałe w wyniku zaniedbań (np. korozja, brak serwisu),
- uszkodzenia powstałe podczas wyścigów lub jazdy ekstremalnej / stunt,
- komercyjne użytkowanie (np. wypożyczalnie),
- rowery używane, demo lub w stanie zabrudzonym – zgodnie z polityką Winora.

---

## Jak zgłosić reklamację?

1. Przygotuj dowód zakupu oraz numer seryjny ramy.
2. Skontaktuj się z obsługą **GreenBike.pl** drogą mailową pod adresem bok@greenbike.pl
3. GreenBike kieruje Cię do najbliższego serwisu partnerskiego lub odbiera rower kurierem - więcej informacji znajdziesz klikając w banner poniżej
4. Po oględzinach zgłoszenie przesyłane jest do Winora / Accell.
5. Po akceptacji gwarancji wykonywana jest naprawa lub wymiana komponentu.

**GreenBike pełni funkcję pośrednika i koordynatora procesu reklamacyjnego, dbając o to, aby procedura była możliwie szybka i komfortowa dla klienta - zawsze, masz możliwość wyboru podstawy reklamacji pomiędzy zgłoszeniem z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za zgodność towaru z umową lub gwarancją producenta.**