

Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 02:52

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-trekkingowy-winora-domingo-x24-high-w-100-gotowy-gratis-p-10844.html>



Rower trekkingowy Winora Domingo X24 High w 100% gotowy + Gratis

Cena	3 099,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	WDDU1
Producent	Winora
Korzyści z zakupu	

Opis produktu

Winora Domingo X24 High 2026 szary

Winora Domingo X24 High to rower trekkingowy dla mężczyzn, którzy nie uznają półśrodków w kwestii bezpieczeństwa i niezawodności. Rama typu **High (diamentowa)** gwarantuje maksymalną sztywność i efektywność jazdy, co jest nieocenione podczas długich wypraw z bagażem. W porównaniu do podstawowego modelu X21, wersja X24 oferuje znaczący skok jakościowy, wprowadzając technologie, które rewolucjonizują komfort użytkowania.



Najważniejszą zmianą jest zastosowanie **hydraulicznych hamulców tarczowych Shimano**, które zapewniają potężną siłę hamowania w każdych warunkach pogodowych, bijąc na głowę klasyczne hamulce szczękowe. Napęd rozszerzono do **24 biegów (3x8)**, wykorzystując precyzyjną przerzutkę Shimano Acera, a oświetlenie zasilane jest przez wysokiej klasy **prądnicę Shimano Alivio** o obniżonych oporach toczenia. To kompletna maszyna turystyczna, gotowa na każdą drogę.

Kluczowe informacje (FAQ)

Dlaczego warto wybrać hamulce hydrauliczne?

Hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano MT200 to standard bezpieczeństwa w nowoczesnych rowerach:

- **Pewność w deszczu:** Woda i błoto nie obniżają skuteczności hamowania, co jest typową wadą hamulców V-Brake.
- **Lekkość działania:** System hydrauliczny wymaga minimalnej siły nacisku na klamkę, co redukuje zmęczenie dłoni na długich zjazdach.
- **Precyzja:** Doskonała modulacja siły hamowania pozwala na pełną kontrolę nad rowerem.

Co daje napęd z grupy Shimano Acera?

W porównaniu do podstawowej grupy Tourney, Shimano Acera oferuje:

- **Większą trwałość:** Komponenty są wykonane z lepszych materiałów, co wydłuża ich żywotność.
- **Kulturę pracy:** Zmiana biegów jest szybsza, cichsza i bardziej precyzyjna, nawet pod obciążeniem.
- **Szerszy zakres:** 24 biegi (3x8) pozwalają na precyzyjniejsze dobranie kadencji do terenu.

Dlaczego prądnica Alivio jest lepsza?

Prądnica w piaście Shimano Alivio (DH-T4050) to komponent wyższej klasy niż standardowe dynamo:

- **Minimalne opory:** Generuje prąd praktycznie bez hamowania koła – nie czujesz, że jedziesz z włączonym światłem.
- **Uszczelnienie:** Lepsza ochrona przed wodą i brudem gwarantuje lata bezawaryjnej pracy.
- **Niezależność:** Masz światło zawsze, bez pamiętania o ładowaniu baterii.

Jakie zalety ma rama High?

Rama diamentowa (męska) to najbardziej stabilna konstrukcja rowerowa:

- **Sztywność:** Rower prowadzi się pewnie i przewidywalnie, nawet przy dużych prędkościach i z obciążonym bagażnikiem.
- **Efektywność:** Energia pedałowania jest w całości przekazywana na napęd, bez strat na "pracę" ramy.

Pełna specyfikacja techniczna

Specyfikacja komponentów	
Rama	Aluminium 6061, High (Męska/Diamentowa), klasyczna geometria trekkingowa zapewniająca najwyższą sztywność.
Widelec	SR Suntour SF15 NEX E25 DS 700C, Skok: 63mm, sprężynowy. Zwiększony skok (względem niższych modeli) lepiej tłumi większe nierówności.
Przerzutka tylna	Shimano Acera RD-M3020-SGS, 8-biegowa. Wyższa kultura pracy i trwałość.
Przerzutka przednia	Shimano Tourney FD-TY710, Top Swing, 3-rzędowa.
Manetki	Shimano ST-EF505-7R (EZ Fire Plus), 3x8. Zintegrowane klamkomanetki hydrauliczne. Ergonomiczna obsługa biegów i hamulców w jednym, uporządkowanym module na kierownicy.
Kaseta	Shimano Tourney TX CS-HG200-8, 12-32T, 8-rzędowa.
Łańcuch	KMC Z8.1.
Suport	VP Components BC73. Klasyczny, zamknięty wkład suportu na łożyskach maszynowych (BSA). Odporny na brud i wilgoć.
Hamulce	Shimano BR-MT200, 2-tłoczkowe hydrauliczne tarczowe. Tarcze 160mm. Gwarantują dużą siłę hamowania i łatwą modulację.
Koła	Obręcze: Winora X-Pert X3 (wzmocnione, 36H) / Piasty: Shimano Alivio Hub Dynamo (przód - wysokiej klasy prądnica) / Shimano Tourney TX505 (tył).
Opony	Schwalbe Road Cruiser Plus, 42-622 (28 x 1.60). Z wkładką antyprzebiciową PunctureGuard i paskami odbłaskowymi.
Sztyca	Winora Promax SP-222, amortyzowana, 27.2 mm. Tłumi drgania, zwiększając komfort na długich trasach.
Siodło	Selle Royal Wave.
Kierownica / Mostek	Kierownica: Winora MTB-153 (620 mm) / Mostek: Winora Promax

Specyfikacja komponentów	MQ-521 (regulowany kąt nachylenia).
Chwyty	Velo ergo grips - ergonomiczne, podpierające nadgarstki.
Oświetlenie	Przód: AXA Blueline 30 lux / Tył: AXA Slim Steady (z funkcją podtrzymania światła na postoju). Zasilane z dynamy Alivio.
Akcesoria	Bagażnik AtranVelo City (system AVS), Błotniki SKS, Osłona łańcucha Horn CATENA, Podpórka Ursus Easy.
Waga / Nośność	16.5 kg / 130 kg (dopuszczalna masa całkowita).

Opcje dostawy

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy

Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych

Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb, dopasujemy odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja?

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest 24-miesięczną gwarancją naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy [TUTAJ](#).

Dodatkowo, marka Winora oferuje gwarancję producenta na ramę - więcej informacji znajdziesz [na stronie producenta](#) oraz w zakładce **Dowiedz się więcej o gwarancji Winora**. Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną.

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- Bezpieczna transakcja i szybka dostawa – Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- Profesjonalne doradztwo – Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria.
- Rower od razu gotowy do jazdy – jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy".
- Gwarancja jakości – Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- Elastyczne formy płatności – Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy: Aluminium

Rozmiar kół: 28"/700C

Wybierz rozmiar: L-56 , M-52 , S-48 , XL-60

Amortyzacja: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna roweru

Komponent	Szczegóły
-	Aluminium
-	SR Suntour
-	Shimano A
-	Shimano T
-	Shimano S
-	Shimano B
-	biegów, d
-	dwóch prz
-	rekreacyj
-	VP Compo
-	Klasyczny
-	rowerach
-	ram i łatw
-	brudem i
-	Shimano T
-	KMC Z8.1
-	Shimano B
-	Obcęże: V
-	Przednia p
-	Tylna pias
-	Szprychy:
-	Schwalbe
-	Kierownic
-	Mostek: W
-	Chwyty: V
-	Winora CH
-	Siodło: Se
-	Sztyca: W
-	Marwi SP-
-	Przód: AX
-	Tył: AXA S
-	Zasilanie:
-	Bagażnik:
-	Błotniki: S
-	Ostona łar

Komponent

Szczegóły

Podpórka:
Waga row
Dopuszcz

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy


Geometria i Tabela Rozmiarów

Zestawienie danych technicznych dla modelu **Winora Domingo X24** (rama High). Rower trekkingowy klasy średniej z ramą męską, hydraulicznymi hamulcami i napędem 24-biegowym.

Dostępne rozmiary

Rozmiar	Wysokość ramy	Wzrost (cm)
S	48 cm	165 - 175
M	52 cm	175 - 185
L	56 cm	185 - 195
XL	60 cm	195 - 205

*Powyższe przedziały są sugestią. Ostateczny dobór rozmiaru zależy od proporcji ciała i potrzeb użytkownika.



Schemat geometrii Winora Domingo X24 High

Szczegółowa geometria (mm / °)

Przesuń w poziomie, aby zobaczyć wszystkie rozmiary →

Parametr	48 (S)	52 (M)	56 (L)	60 (XL)
----------	--------	--------	--------	---------

Parametr	48 (S)	52 (M)	56 (L)	60 (XL)
Wysokość ramy (ST)	480	520	560	600
Górna rura (TT)	585	600	615	630
Główka ramy (HT)	135	145	160	175
Tylny trójkąt (CS)	450	450	450	450
Obniżenie suportu (BB Drop)	60	60	60	60
Baza kół (WB)	1087	1102	1118	1134
Kąt główki ramy (HA)	70°	70°	70°	70°
Kąt rury podsiodłowej (SA)	73°	73°	73°	73°
Zasięg (Reach)	400	412	423	433
Wysokość (Stack)	606	615	629	644
Przekrok (Standover)	77 cm	80 cm	82 cm	86 cm

Ergonomia i komponenty (mm)

Komponent	Wszystkie rozmiary
Kierownica (szerokość)	620
Mostek (długość)	180
Sztyca (długość)	300
Wznios kierownicy (Rise)	30

Co oznacza reach, stack, BB drop i kąt główki?

Reach (zasięg): Horyzontalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Wpływa na pozycję rowerzysty – im większy reach, tym bardziej wyciągnięta sylwetka.

Stack (wysokość): Wertykalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Im wyższy stack, tym bardziej wyprostowana i komfortowa pozycja.

Kąt główki ramy: Wpływa na prowadzenie roweru. Kąt 70° zapewnia neutralne i stabilne prowadzenie, idealne do turystyki.

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



PONAD
1000



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

UBEZPIECZENIE ROWERU



KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE

Dowiedz się więcej o gwarancji Winora

Gwarancja Producenta Winora – Informacje dla Klientów GreenBike

Wszystkie rowery Winora sprzedawane przez GreenBike.pl objęte są pełną, oryginalną gwarancją producenta Winora. Marka należy do grupy Accell – jednego z największych europejskich producentów rowerów premium. Reklamacje dla Winora mają charakter incydentalny ze względu na wysoką jakość konstrukcji i komponentów.

Okres gwarancyjny

- **2 lata** – na cały rower (zgodnie z europejską odpowiedzialnością za wady materiałowe).
- **5 lat gwarancji producenta na ramę** – dla ram aluminiowych, dla pierwszego właściciela.
- **2 lata gwarancji producenta na ramy karbonowe.**
- Części zużywalne objęte są gwarancją tylko w przypadku wykazania **wady fabrycznej**.

Warunki skorzystania z gwarancji

Aby zgłoszenie zostało przyjęte przez Winora, wymagane jest:

- oryginalny dowód zakupu (paragon/faktura),
- numer seryjny ramy,
- dokumentacja potwierdzająca potencjalną wadę produkcyjną,
- zgłoszenie reklamacji **za pośrednictwem sprzedawcy – GreenBike.pl.**

Uwaga: modyfikacje oprogramowania silnika, tuning prędkości, jazda sportowa, wyścigi oraz brak podstawowej obsługi serwisowej unieważniają gwarancję producenta lub ich usunięcie usterek będących następstwem powyższych, może nie zostać objęte gwarancją.

Kto odpowiada za realizację gwarancji?

Producentem i gwarantem jest **Winora / Accell Group**. W Polsce Winora **nie prowadzi sieci autoryzowanych serwisów producenta**. W związku z tym:

- **GreenBike** jest oficjalnym punktem przyjmującym zgłoszenia gwarancyjne rowerów sprzedanych przez GreenBike Poland Sp. z o.o.

-
- GreenBike współpracuje z partnerskimi serwisami w całej Polsce w celu wykonania oględzin, diagnozy oraz naprawy.
 - W razie konieczności elementy są wysyłane do centrów technicznych Accell.

Dzięki temu proces reklamacyjny przebiega sprawnie, mimo braku centralnej sieci Winora w Polsce.

Co obejmuje gwarancja?

- wady produkcyjne ramy, widelca i komponentów fabrycznych,
- pęknięcia konstrukcyjne wynikające z błędów produkcyjnych,
- wymianę wadliwych części na nowe lub równoważne,
- pokrycie kosztów robocizny serwisu w pierwszym roku od zakupu.

Co wyklucza gwarancja?

- typowe zużycie: łańcuch, kasetka, opony, hamulce, łożyska itd.,
- modyfikacje roweru niezgodne z wytycznymi Winora,
- tuning prędkości silnika lub ingerencja w oprogramowanie,
- uszkodzenia powstałe w wyniku zaniedbań (np. korozja, brak serwisu),
- uszkodzenia powstałe podczas wyścigów lub jazdy ekstremalnej / stunt,
- komercyjne użytkowanie (np. wypożyczalnie),
- rowery używane, demo lub w stanie zabrudzonym – zgodnie z polityką Winora.

Jak zgłosić reklamację?

1. Przygotuj dowód zakupu oraz numer seryjny ramy.
2. Skontaktuj się z obsługą **GreenBike.pl** drogą mailową pod adresem bok@greenbike.pl
3. GreenBike kieruje Cię do najbliższego serwisu partnerskiego lub odbiera rower kurierem - więcej informacji znajdziesz klikając w banner poniżej
4. Po oględzinach zgłoszenie przesyłane jest do Winora / Accell.
5. Po akceptacji gwarancji wykonywana jest naprawa lub wymiana komponentu.

GreenBike pełni funkcję pośrednika i koordynatora procesu reklamacyjnego, dbając o to, aby procedura była możliwie szybka i komfortowa dla klienta - zawsze, masz możliwość wyboru podstawy reklamacji pomiędzy zgłoszeniem z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za zgodność towaru z umową lub gwarancją producenta.