

Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 04:14

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-trekkingowy-winora-domingo-x24-low-w-100-gotowy-gratis-p-10842.html>



Rower trekkingowy Winora Domingo X24 Low w 100% gotowy + Gratis

Cena	3 099,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	WDDU3
Producent	Winora
Korzyści z zakupu	

Opis produktu

Winora Domingo X24 Low 2026 szary

Winora Domingo X24 Low to ewolucja klasycznego roweru trekkingowego, która wprowadza znaczące ulepszenia w zakresie bezpieczeństwa i wydajności. Ten model z ramą o niskim przekroku (Low) jest skierowany do osób, które nie chcą iść na kompromisy. W odróżnieniu od modelu X21, tutaj otrzymujesz mocne **hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano**, które działają niezawodnie w każdych warunkach pogodowych, oraz precyzyjniejszy napęd z 24 biegami.



Rower ten jest idealnym partnerem zarówno na codzienne dojazdy, jak i wielokilometrowe wyprawy. Amortyzator SR Suntour o zwiększonym skoku (63mm) dba o komfort na wybojach, a wysokiej klasy **prądnicą w piaście Shimano Alivio** gwarantuje bezoporowe zasilanie oświetlenia. Solidny bagażnik w systemie AVS, błotniki i osłona łańcucha sprawiają, że Domingo X24 jest gotowy na każde wyzwanie, od zakupów po turystykę.

Kluczowe informacje (FAQ)

Dlaczego hydrauliczne hamulce tarczowe są lepsze?

W modelu X24 zastosowano układ hydrauliczny Shimano MT200. Jego przewaga nad hamulcami szczękowymi (V-Brake) to:

- **Siła hamowania:** Jest znacznie wyższa i nie wymaga dużej siły nacisku na klamkę.
- **Odporność na pogodę:** Działają tak samo skutecznie w deszczu, błocie i śniegu, podczas gdy mokre obręcze w V-brake tracą skuteczność.
- **Brak zużycia obręczy:** Hamowanie odbywa się na tarczy, więc nie ścierasz felg kół.

Co daje napęd 24-biegowy (3x8)?

Układ 3x8 z tylną przerzutką Shimano Acera oferuje:

- **Szerszy zakres:** Kasetka 12-32T pozwala na łatwiejsze pokonywanie stromych wzniesień i szybszą jazdę na płaskim.
- **Trwałość:** Komponenty grupy Acera są wykonane z lepszych materiałów niż podstawowa grupa Tourney, co przekłada się na dłuższą żywotność i precyzję działania.
- **Płynność:** Mniejsze przeskok między biegami ułatwiają utrzymanie stałego rytmu pedałowania.

Dlaczego prądnica Shimano Alivio to dobry wybór?

Zastosowana w tym modelu prądnica (dynamo w piaście) z grupy Alivio to wyższa półka niż standardowe modele:

- **Mniejsze opory:** Jest lepiej uszczelniona i toczy się lżej, więc praktycznie nie czujesz, że generujesz prąd.
- **Niezawodność:** Oświetlenie działa zawsze, bez względu na baterie, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa po zmroku.

Dla kogo jest rama Low?

Rama z obniżonym przekrokiem to synonim wygody:

- **Łatwość wsiadania:** Nie musisz wysoko podnosić nogi, co jest wygodne w każdym wieku i w każdym stroju.
- **Stabilność:** Sztwna konstrukcja ramy zapewnia pewne prowadzenie nawet z obciążonym bagażnikiem.

Pełna specyfikacja techniczna

Specyfikacja komponentów	
Rama	Aluminium 6061, Low (Niski przekrok), geometria trekkingowa zapewniająca komfort i stabilność.
Widelec	SR Suntour SF15 NEX E25 DS 700C, Skok: 63mm, sprężynowy. Zwiększony skok dla lepszego tłumienia nierówności.
Przerzutka tylna	Shimano Acera RD-M3020-SGS, 8-biegowa. Wyższa kultura pracy i trwałość niż w podstawowych modelach.
Przerzutka przednia	Shimano Tourney FD-TY710, Top Swing, 3-rzędowa.
Manetki	Shimano ST-EF505 (EZ Fire Plus), 3x8. Zintegrowane klamkomanetki hydrauliczne. Ergonomiczna obsługa biegów i hamulców w jednym module.
Kasetka	Shimano Tourney TX CS-HG200-8, 12-32T, 8-rzędowa.
Łańcuch	KMC Z8.1.
Suport	VP Components BC73. Klasyczny, zamknięty wkład suportu na łożyskach maszynowych (BSA). Odporny na brud.
Hamulce	Shimano BR-MT200, 2-tłoczkowe hydrauliczne tarczowe. Tarcze 160mm. Gwarantują dużą siłę hamowania i łatwą modulację w każdych warunkach.
Koła	Obřęcze: Winora X-Pert X3 (wzmocnione, 36/32H) / Piasty: Shimano Alivio Hub Dynamo (przód) / Shimano Tourney TX505 (tył).
Opony	Schwalbe Road Cruiser Plus, 42-622 (28 x 1.60). Z wkładką antyprzebiciową PunctureGuard i paskami odbłaskowymi.
Sztyca	Winora Promax SP-222, amortyzowana, 27.2 mm. Tłumi drgania, zwiększając komfort jazdy.
Siodło	Selle Royal Wave.
Kierownica / Mostek	Kierownica: Winora MTB-153 (620 mm) / Mostek: Winora Promax MQ-521 (regulowany kąt nachylenia).
Chwyty	Velo ergo grips - ergonomiczne, podpierające nadgarstki.

Specyfikacja komponentów	
Oświetlenie	Przód: AXA Blueline 30 lux / Tył: AXA Slim Steady (z funkcją podtrzymania światła na postoju). Zasilane z wysokiej klasy dynama w piaście.
Akcesoria	Bagażnik AtranVelo City (system AVS), Błotniki SKS, Osłona łańcucha Horn CATENA, Podpórka Ursus Easy.
Waga / Nośność	16.5 kg / 130 kg (dopuszczalna masa całkowita).

Opcje dostawy

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy

Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych

Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb, dopasujemy odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja?

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest 24-miesięczną gwarancją naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy [TUTAJ](#).

Dodatkowo, marka Winora oferuje gwarancję producenta na ramę - więcej informacji znajdziesz [na stronie producenta](#) oraz w zakładce **Dowiedz się więcej o gwarancji Winora**. Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną.

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- Bezpieczna transakcja i szybka dostawa – Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- Profesjonalne doradztwo – Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria.
- Rower od razu gotowy do jazdy – jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy".
- Gwarancja jakości – Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- Elastyczne formy płatności – Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 28"/700C

Wybierz rozmiar:: M-50 , S-46

Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna roweru

Komponent	Szczegóły
-	Aluminium
-	SR Suntour
-	Shimano A
-	Shimano T
-	Shimano S
-	Shimano B
-	biegów, d
-	dwóch prz
-	rekreacyj
-	VP Compo
-	Klasyczny
-	rowerach
-	ram i łatw
-	brudem i v
-	Shimano T
-	KMC Z8.1
-	Shimano B
-	Obręcze: V
-	Przednia p
-	Tylna pias
-	Szprychy:
-	Schwalbe
-	Kierownic
-	Mostek: W
-	Chwyty: V
-	Winora CH
-	Siodło: Se
-	Sztyca: W
-	Marwi SP-
-	Przód: AX
-	Tył: AXA S
-	Zasilanie:
-	Bagażnik:
-	Błotniki: S
-	Osłona łań
-	Podpórka:
-	Waga row

Komponent

Szczegóły

Dopuszczalność

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy


Geometria i Tabela Rozmiarów

Kompleksowe dane techniczne dla modelu **Winora Domingo X24** (rama Low). Rower trekkingowy wyższej klasy z napędem 24-biegowym i hydraulicznymi hamulcami tarczowymi, zapewniający komfort i bezpieczeństwo.

Dostępne rozmiary

Rozmiar	Wysokość ramy	Wzrost (cm)
S	46 cm	160 - 170
M	50 cm	170 - 180

*Powyższe przedziały są sugestią. Ostateczny dobór rozmiaru zależy od proporcji ciała i potrzeb użytkownika.



Schemat Winora Domingo X24 Low

Szczegółowa geometria (mm / °)

Przesuń w poziomie, aby zobaczyć wszystkie rozmiary →

Parametr	46 (S)	500	50 (M)
Wysokość ramy (ST)	460	500	635
Górna rura (TT)	625	635	

Parametr	46 (S)	50 (M)
Główka ramy (HT)	180	180
Obniżenie suportu (BB Drop)	75	75
Baza kół (WB)	1097	1107
Kąt główki ramy (HA)	70°	70°
Kąt rury podsiodłowej (SA)	70°	70°
Zasięg (Reach)	384	394
Wysokość (Stack)	662	662
Przekrok (Standover)	41 cm	41 cm

Ergonomia i komponenty (mm)

Komponent	Wszystkie rozmiary
Kierownica (szerokość)	620
Mostek (długość)	180
Sztyca (długość)	300
Wznios kierownicy (Rise)	30

Co oznacza reach, stack, BB drop i kąt główki?

Reach (zasięg): Horyzontalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. W rowerach turystycznych wpływa na komfortową, wyprostowaną pozycję.

Stack (wysokość): Wertykalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Im wyższy stack, tym bardziej komfortowa sylwetka.

Kąt główki ramy: Kąt nachylenia widelca. Wartość 70° jest typowa dla rowerów trekkingowych, zapewniając stabilne i przewidywalne prowadzenie.

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



**ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY**

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

UBEZPIECZENIE ROWERU



KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE

Dowiedz się więcej o gwarancji Winora

Gwarancja Producenta Winora – Informacje dla Klientów GreenBike

Wszystkie rowery Winora sprzedawane przez GreenBike.pl objęte są pełną, oryginalną gwarancją producenta Winora. Marka należy do grupy Accell – jednego z największych europejskich producentów rowerów premium. Reklamacje dla Winora mają charakter incydentalny ze względu na wysoką jakość konstrukcji i komponentów.

Okres gwarancyjny

- **2 lata** – na cały rower (zgodnie z europejską odpowiedzialnością za wady materiałowe).
- **5 lat gwarancji producenta na ramę** – dla ram aluminiowych, dla pierwszego właściciela.
- **2 lata gwarancji producenta na ramy karbonowe.**
- Części zużywalne objęte są gwarancją tylko w przypadku wykazania **wady fabrycznej**.

Warunki skorzystania z gwarancji

Aby zgłoszenie zostało przyjęte przez Winora, wymagane jest:

- oryginalny dowód zakupu (paragon/faktura),
- numer seryjny ramy,
- dokumentacja potwierdzająca potencjalną wadę produkcyjną,
- zgłoszenie reklamacji **za pośrednictwem sprzedawcy – GreenBike.pl.**

Uwaga: modyfikacje oprogramowania silnika, tuning prędkości, jazda sportowa, wyścigi oraz brak podstawowej obsługi serwisowej unieważniają gwarancję producenta lub ich usunięcie usterek będących następstwem powyższych, może nie zostać objęte gwarancją.

Kto odpowiada za realizację gwarancji?

Producentem i gwarantem jest **Winora / Accell Group**. W Polsce Winora **nie prowadzi sieci autoryzowanych serwisów producenta**. W związku z tym:

- **GreenBike** jest oficjalnym punktem przyjmującym zgłoszenia gwarancyjne rowerów sprzedanych przez GreenBike Poland Sp. z o.o.

-
- GreenBike współpracuje z partnerskimi serwisami w całej Polsce w celu wykonania oględzin, diagnozy oraz naprawy.
 - W razie konieczności elementy są wysyłane do centrów technicznych Accell.

Dzięki temu proces reklamacyjny przebiega sprawnie, mimo braku centralnej sieci Winora w Polsce.

Co obejmuje gwarancja?

- wady produkcyjne ramy, widelca i komponentów fabrycznych,
- pęknięcia konstrukcyjne wynikające z błędów produkcyjnych,
- wymianę wadliwych części na nowe lub równoważne,
- pokrycie kosztów robocizny serwisu w pierwszym roku od zakupu.

Co wyklucza gwarancja?

- typowe zużycie: łańcuch, kasetka, opony, hamulce, łożyska itd.,
- modyfikacje roweru niezgodne z wytycznymi Winora,
- tuning prędkości silnika lub ingerencja w oprogramowanie,
- uszkodzenia powstałe w wyniku zaniedbań (np. korozja, brak serwisu),
- uszkodzenia powstałe podczas wyścigów lub jazdy ekstremalnej / stunt,
- komercyjne użytkowanie (np. wypożyczalnie),
- rowery używane, demo lub w stanie zabrudzonym – zgodnie z polityką Winora.

Jak zgłosić reklamację?

1. Przygotuj dowód zakupu oraz numer seryjny ramy.
2. Skontaktuj się z obsługą **GreenBike.pl** drogą mailową pod adresem bok@greenbike.pl
3. GreenBike kieruje Cię do najbliższego serwisu partnerskiego lub odbiera rower kurierem - więcej informacji znajdziesz klikając w banner poniżej
4. Po oględzinach zgłoszenie przesyłane jest do Winora / Accell.
5. Po akceptacji gwarancji wykonywana jest naprawa lub wymiana komponentu.

GreenBike pełni funkcję pośrednika i koordynatora procesu reklamacyjnego, dbając o to, aby procedura była możliwie szybka i komfortowa dla klienta - zawsze, masz możliwość wyboru podstawy reklamacji pomiędzy zgłoszeniem z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za zgodność towaru z umową lub gwarancją producenta.