

Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 03:13

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-trekkingowy-winora-domingo-x24-mid-w-100-gotowy-gratis-p-10846.html>



Rower trekkingowy Winora Domingo X24 Mid w 100% gotowy + Gratis

Cena	3 099,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	WDCU2
Producent	Winora
Korzyści z zakupu	<small>PRZYKUPUJĄC W tym sklepie</small> GWARANTUJEMY NAJNIZSZĄ CENE! <small>SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI</small>

Opis produktu

Winora Domingo X24 Mid 2026 zielony

Winora Domingo X24 Mid to rower trekkingowy, który łączy sportową duszę z codzienną funkcjonalnością. Rama typu **Mid (trapezowa)** z obniżoną górną rurą to "złoty środek" - ułatwia wsiadanie osobom o niższym wzroście lub podróżującym z bagażem, a jednocześnie zachowuje dynamikę i sztywność ramy sportowej. Jest to idealny wybór dla osób, które szukają roweru bardziej uniwersalnego niż klasyczna "damka", ale wygodniejszego niż typowy rower męski.



Model X24 to znaczący krok naprzód w kwestii wyposażenia. Najważniejszym atutem są **hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano**, które zapewniają pewne zatrzymanie w każdych warunkach - nawet w ulewnym deszczu. Napęd **3x8 (24 biegi)** z przerzutką Acera oferuje szeroki zakres przełożeń i płynną pracę, a wysokiej klasy **prądnica Shimano Alivio** dba o oświetlenie bez generowania wyczuwalnych oporów. To kompletny, niezawodny rower na lata.

Kluczowe informacje (FAQ)

Dla kogo jest rama Mid (trapezowa)?

Rama trapezowa to uniwersalne rozwiązanie dla kobiet i mężczyzn. Obniżona górna rura daje większą swobodę ruchów i ułatwia wsiadanie, co jest szczególnie przydatne w ruchu miejskim (częste postoje) lub na wyprawach, gdy bagażnik jest obciążony sakwami i trudno jest przełożyć nogę nad siodełkiem.

Dlaczego warto wybrać hamulce hydrauliczne?

W przeciwieństwie do hamulców na linkę, system hydrauliczny Shimano MT200 oferuje znacznie większą siłę hamowania przy mniejszym wysiłku dłoni. Co najważniejsze, hamulce te są w pełni skuteczne w deszczu i błocie, gwarantując bezpieczeństwo w warunkach, w których tradycyjne hamulce tracą moc.

Co zyskuję dzięki napędowi 24-biegowemu?

Układ 3x8 daje większą elastyczność niż napęd 21-biegowy. Kasety o szerszym zakresie (12-32T) ułatwia podjeżdżanie pod strome wzniesienia, a lepszej klasy przerzutka tylna (Shimano Acera) zapewnia szybszą i cichszą zmianę przełożeń.

Czym różni się prądnica Alivio od zwykłej?

Zastosowana w tym modelu prądnica w piaście Shimano Alivio (DH-T4050) to komponent wyższej klasy. Posiada lepsze uszczelnienie przeciwdeszczowe i generuje prąd przy minimalnych oporach toczenia – w praktyce nie czujesz, że napędzasz oświetlenie.

Pełna specyfikacja techniczna

Specyfikacja komponentów	
Rama	Aluminium 6061, Mid (Trapezowa), geometria trekkingowa zapewniająca komfort i stabilność.
Widelec	SR Suntour SF15 NEX E25 DS 700C, Skok: 63mm, sprężynowy. Zwiększony skok dla lepszego tłumienia nierówności.
Przerzutka tylna	Shimano Acera RD-M3020-SGS, 8-biegowa. Wyższa kultura pracy i trwałość niż w podstawowych modelach.
Przerzutka przednia	Shimano Tourney FD-TY710, Top Swing, 3-rzędowa.
Manetki	Shimano ST-EF505-7R (EZ Fire Plus), 3x8. Zintegrowane klamkomanetki hydrauliczne. Ergonomiczna obsługa biegów i hamulców w jednym module.
Kaseta	Shimano Tourney TX CS-HG200-8, 12-32T, 8-rzędowa.
Łańcuch	KMC Z8.1.
Suport	VP Components BC73. Klasyczny, zamknięty wkład suportu na łożyskach maszynowych (BSA). Odporny na brud.
Hamulce	Shimano BR-MT200, 2-tłoczkowe hydrauliczne tarczowe. Tarcze 160mm. Gwarantują dużą siłę hamowania i łatwą modulację w każdych warunkach.
Koła	Obręcze: Winora X-Pert X3 (wzmocnione, 36/32H) / Piastry: Shimano Alivio Hub Dynamo (przód - wysokiej klasy prądnica) / Shimano Tourney TX505 (tył).
Opony	Schwalbe Road Cruiser Plus, 42-622 (28 x 1.60). Z wkładką antyprzebiciową PunctureGuard i paskami odblaskowymi.
Sztyca	Winora Promax SP-222, amortyzowana, 27.2 mm. Tłumi drgania, zwiększając komfort jazdy.
Siodło	Selle Royal Wave.
Kierownica / Mostek	Kierownica: Winora MTB-153 (620 mm) / Mostek: Winora Promax MQ-521 (regulowany kąt nachylenia).
Chwyty	Velo ergo grips - ergonomiczne, podpierające nadgarstki.
Oświetlenie	Przód: AXA Blueline 30 lux / Tył: AXA Slim Steady (z funkcją podtrzymania światła na postoju). Zasilane z wysokiej klasy dynamy w piaście.
Akcesoria	Bagażnik AtranVelo City (system AVS), Błotniki SKS, Osłona łańcucha Horn CATENA, Podpórka Ursus Easy.
Waga / Nośność	16.5 kg / 130 kg (dopuszczalna masa całkowita).

Opcje dostawy

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy

Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych

Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb, dopasujemy odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja?

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest 24-miesięczną gwarancją naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy [TUTAJ](#).

Dodatkowo, marka Winora oferuje gwarancję producenta na ramę - więcej informacji znajdziesz [na stronie producenta](#) oraz w zakładce **Dowiedz się więcej o gwarancji Winora**. Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną.

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- Bezpieczna transakcja i szybka dostawa – Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- Profesjonalne doradztwo – Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria.
- Rower od razu gotowy do jazdy – jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy".
- Gwarancja jakości – Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- Elastyczne formy płatności – Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 28"/700C

Wybierz rozmiar:: L-52 , M-48 , S-44

Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna roweru

Komponent	Szczegóły
-	Aluminium
-	SR Suntour
-	Shimano A
-	Shimano T
-	Shimano S
-	Shimano B
-	biegów, d
-	dwóch prz
-	rekreacyj
-	VP Compo
-	Klasyczny
-	rowerach
-	ram i łatw
-	brudem i
-	Shimano T
-	KMC Z8.1
-	Shimano B
-	Obręcze: *
-	Przednia p
-	Tylna pias
-	Szprychy:
-	Schwalbe
-	Kierownic
-	Mostek: W
-	Chwyty: V
-	Winora CH
-	Siodło: Se
-	Sztyca: W
-	Marwi SP-
-	Przód: AX
-	Tył: AXA S
-	Zasilanie:
-	Bagażnik:
-	Błotniki: S
-	Osłona łań
-	Podpórka:
-	Waga row
-	Dopuszcza

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy


Geometria i Tabela Rozmiarów

Zestawienie danych technicznych dla modelu **Winora Domingo X24** (rama Mid). Rower trekkingowy z ramą trapezową, hydraulicznymi hamulcami i napędem 24-biegowym, oferujący komfort i uniwersalność.

Dostępne rozmiary

Rozmiar	Wysokość ramy	Wzrost (cm)
S	44 cm	155 - 165
M	48 cm	165 - 175
L	52 cm	175 - 185

*Powyższe przedziały są sugestią. Ostateczny dobór rozmiaru zależy od proporcji ciała i potrzeb użytkownika.



Schemat geometrii Winora Domingo X24 Mid

Szczegółowa geometria (mm / °)

Przesuń w poziomie, aby zobaczyć wszystkie rozmiary →

Parametr	44 (S)	48 (M)	52 (L)
Wysokość ramy (ST)	440	480	520
Górna rura (TT)	560	575	590
Główka ramy (HT)	135	145	160
Tyłny trójkąt (CS)	450	450	450
Obniżenie suportu (BB Drop)	60	60	60
Baza kół (WB)	1056	1071	1087
Kąt główki ramy (HA)	70°	70°	70°
Kąt rury podsiodłowej (SA)	72°	72°	72°
Zasięg (Reach)	369	381	392
Wysokość (Stack)	606	615	629
Przekrok (Standover)	60 cm	60 cm	60 cm

Ergonomia i komponenty (mm)

Komponent		Wszystkie rozmiary
Kierownica (szerokość)	620	
Mostek (długość)	180	
Sztyca (długość)	300	
Wznios kierownicy (Rise)	30	

Co oznacza reach, stack, BB drop i kąt główki?

Reach (zasięg): Horyzontalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Wpływa na pozycję rowerzysty - im większy reach, tym bardziej wyciągnięta sylwetka.

Stack (wysokość): Wertykalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Im wyższy stack, tym bardziej wyprostowana i komfortowa pozycja.

Kąt główki ramy: Wpływa na prowadzenie roweru. Kąt 70° zapewnia neutralne i stabilne prowadzenie, idealne do turystyki.

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



PONAD
1000



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM



Dowiedz się więcej o gwarancji Winora

Gwarancja Producenta Winora – Informacje dla Klientów GreenBike

Wszystkie rowery Winora sprzedawane przez GreenBike.pl objęte są pełną, oryginalną gwarancją producenta Winora. Marka należy do grupy Accell – jednego z największych europejskich producentów rowerów premium. Reklamacje dla Winora mają charakter incydentalny ze względu na wysoką jakość konstrukcji i komponentów.

Okres gwarancyjny

- **2 lata** – na cały rower (zgodnie z europejską odpowiedzialnością za wady materiałowe).
- **5 lat gwarancji producenta na ramę** – dla ram aluminiowych, dla pierwszego właściciela.
- **2 lata gwarancji producenta na ramy karbonowe.**
- Części zużywalne objęte są gwarancją tylko w przypadku wykazania **wady fabrycznej**.

Warunki skorzystania z gwarancji

Aby zgłoszenie zostało przyjęte przez Winora, wymagane jest:

- oryginalny dowód zakupu (paragon/faktura),
- numer seryjny ramy,
- dokumentacja potwierdzająca potencjalną wadę produkcyjną,
- zgłoszenie reklamacji **za pośrednictwem sprzedawcy – GreenBike.pl.**

Uwaga: modyfikacje oprogramowania silnika, tuning prędkości, jazda sportowa, wyścigi oraz brak podstawowej obsługi serwisowej unieważniają gwarancję producenta lub ich usunięcie usterek będących następstwem powyższych, może nie zostać objęte gwarancją.

Kto odpowiada za realizację gwarancji?

Producentem i gwarantem jest **Winora / Accell Group**. W Polsce Winora **nie prowadzi sieci autoryzowanych serwisów producenta**. W związku z tym:

- **GreenBike** jest oficjalnym punktem przyjmującym zgłoszenia gwarancyjne rowerów sprzedanych przez GreenBike Poland Sp. z o.o.
- GreenBike współpracuje z partnerskimi serwisami w całej Polsce w celu wykonania oględzin, diagnozy oraz naprawy.
- W razie konieczności elementy są wysyłane do centrów technicznych Accell.

Dzięki temu proces reklamacyjny przebiega sprawnie, mimo braku centralnej sieci Winora w Polsce.

Co obejmuje gwarancja?

- wady produkcyjne ramy, widelca i komponentów fabrycznych,
- pęknięcia konstrukcyjne wynikające z błędu produkcyjnego,
- wymianę wadliwych części na nowe lub równoważne,
- pokrycie kosztów robocizny serwisu w pierwszym roku od zakupu.

Co wyklucza gwarancja?

- typowe zużycie: łańcuch, kasetka, opony, hamulce, łożyska itd.,
- modyfikacje roweru niezgodne z wytycznymi Winora,
- tuning prędkości silnika lub ingerencja w oprogramowanie,
- uszkodzenia powstałe w wyniku zaniedbań (np. korozja, brak serwisu),
- uszkodzenia powstałe podczas wyścigów lub jazdy ekstremalnej / stunt,
- komercyjne użytkowanie (np. wypożyczalnie),
- rowery używane, demo lub w stanie zabrudzonym – zgodnie z polityką Winora.

Jak zgłosić reklamację?

1. Przygotuj dowód zakupu oraz numer seryjny ramy.
2. Skontaktuj się z obsługą **GreenBike.pl** drogą mailową pod adresem bok@greenbike.pl
3. GreenBike kieruje Cię do najbliższego serwisu partnerskiego lub odbiera rower kurierem - więcej informacji znajdziesz klikając w banner poniżej
4. Po oględzinach zgłoszenie przesyłane jest do Winora / Accell.
5. Po akceptacji gwarancji wykonywana jest naprawa lub wymiana komponentu.

GreenBike pełni funkcję pośrednika i koordynatora procesu reklamacyjnego, dbając o to, aby procedura była możliwie szybka i komfortowa dla klienta - zawsze, masz możliwość wyboru podstawy reklamacji pomiędzy zgłoszeniem z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za zgodność towaru z umową lub gwarancją producenta.