

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-triathlonowy-giant-trinity-advanced-pro-2-p-3559.html>



Rower triathlonowy Giant Trinity Advanced Pro 2

Cena	15 900,00 zł
Cena poprzednia	19 495,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Producent	Giant

Opis produktu

Rower Giant Trinity Advanced Pro 2

To **topowy karbonowy rower triathlonowy** przeznaczony do startów w zawodach. Dzięki swej budowie maksymalnie redukuje opory powietrza, a pozycja pozwala całą generowaną siłę przełożyć na koło. Rower został wyposażony w lekki i precyzyjny napęd pozwalający na sprawne napędzanie się. Wszystkie przewody są niemal niewidoczne co zwiększa estetykę i aerodynamikę. W zestawie z rowerem dostajemy pomiar mocy, który pozwala monitorować nasze wyniki podczas treningów. **Jeżeli zastanawiasz się jaki karbonowy rower triathlonowy za około 18500zł kupić, to Giant Trinity Advanced Pro 2** jest przeznaczony dla użytkowników wymagających od roweru wysokiej aerodynamiki, precyzyjnego napędu, oraz sztywnej i wydajnej konstrukcji.

Podsumowując, najważniejsze zalety roweru szosowy Giant Trinity Advanced Pro 2 z kolekcji 2022 to:


- Sztwna i wydajna** rama karbonowa o agresywnej pozycji
- Wysoka aerodynamika
- Karbonowe koła** z wysokim stożkiem
- Pomiar mocy **Giant Power Pro**
- Ukryte pancerze
- Schowki do transportu płynów
- Dożywotnia** gwarancja na ramę roweru
- Dostawa roweru w **100%** złożonego i przygotowanego do jazdy

TABELA ROZMIARÓW I GEOMETRIA

Wskazane rozmiary powinny być traktowane referencyjnie. Prosimy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą Giant i Liv w celu dobrania właściwego rozmiaru.
Dostępność rozmiarów może się różnić w poszczególnych krajach.

cmstopy

XS	160 cm	172 cm
S	166 cm	178 cm
M	172 cm	184 cm
L	179 cm	193 cm



mmcale

	XS	S	M	L
A DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ (mm)	460	490	515	545
B KĄT PODSIODŁOWY	77,0°	77,0°	77,0°	77,0°
C DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY (mm)	509	528	541	554
D DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY (mm)	80	110	140	170
E KĄT GŁÓWKI RAMY	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°
F WYPRZEDZENIE WIDELCA (mm)	40	40	40	40
G TRAIL (mm)	61	61	61	61
H BAZA KÓŁ (mm)	967	988	1003	1018
I DŁUGOŚĆ TYLNEGO TRÓJKĄTA (mm)	405	405	405	405
J OBNIŻENIE ŚRODKA SUPORTU (mm)	65	65	65	65
K STACK (mm)	482	510	539	568
L REACH (mm)	398	410	417	423
M PRZEKROK (mm)	742	767	790	836
N SZEROKOŚĆ KIEROWNICY (mm)	400	400	400	400
O DŁUGOŚĆ WSPORNIKA KIEROWNICY (mm)	80	80	80	80
P DŁUGOŚĆ RAMIENIA KORBY (mm)	165	170	172,5	175
Q ROZMIAR KÓŁ	700C	700C	700C	700C
R ARM PAD STACK	550~600mm	580~630mm	610~660mm	640~690mm
S ARM PAD REACH	443~503mm	455~515mm	462~532mm	468~538mm



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Karbon
Rozmiar kół:: 28"/700C
Wybierz rozmiar:: S
Amortyzacja:: Brak amortyzacji

Specyfikacja techniczna

Rama	Kompozyt Advanced, max. szerokość opony 25mm
Widelec	Kompozyt Advanced, aluminiowa rura sterowa OverDrive (1 1/8" x 1 1/4")
Kierownica	Giant Trinity Composite, przedłużki Ski-Type
Chwyty	Velo VLT-507
Wspornik kierownicy	Giant Trinity, aluminiowy, dwie opcje wzniosu: 0 i +25mm
Wspornik siodła	Giant Trinity Composite
Siodło	ISM PS1.0
Pedały	Brak
Manetki	Shimano SL-BSR-1, 2x11
Przerzutka przednia	Shimano Ultegra
Przerzutka tylna	Shimano Ultegra
Hamulce	Giant SpeedControl SL
Dzwignie hamulca	Giant Trinity
Kaseta / Wolnobieg	Shimano Ultegra, 11-s, 11-30

Łańcuch	KMC X11SL-1
Mechanizm korbowy	Shimano Ultegra, 36/52 pomiar mocy Giant Power Pro
Srodek suportu	Shimano, press fit
Obřęcze	zestaw Giant P-R2
Piasty	zestaw Giant P-R2
Szprychy	zestaw Giant P-R2
Opony	Giant AC 1, bezdętkowe, 700x25c (25mm), zwijane
Dodatki	Zintegrowany bidon, zintegrowany pojemnik na odżywki, zestaw bezdętkowy (uszczelniać 2x60ml, klucz do zaworu, instrukcja), kabel ładowania PowerPro, wspornik kierownicy wznios +25mm


Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

TABELA ROZMIARÓW I GEOMETRIA

Wskazane rozmiary powinny być traktowane referencyjnie. Prosimy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą Giant i Liv w celu dobrania właściwego rozmiaru.
Dostępność rozmiarów może się różnić w poszczególnych krajach.

cmstopy

XS	160 cm	172 cm
S	166 cm	178 cm
M	172 cm	184 cm
L	179 cm	193 cm



mmcale

		XS	S	M	L
A	DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ (mm)	460	490	515	545
B	KĄT PODSIODŁOWY	77,0°	77,0°	77,0°	77,0°
C	DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY (mm)	509	528	541	554
D	DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY (mm)	80	110	140	170
E	KĄT GŁÓWKI RAMY	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°
F	WYPRZEDZENIE WIDELCA (mm)	40	40	40	40
G	TRAIL (mm)	61	61	61	61
H	BAZA KÓŁ (mm)	967	988	1003	1018
I	DŁUGOŚĆ TYLNEGO TRÓJKĄTA (mm)	405	405	405	405
J	OBNIŻENIE ŚRODKA SUPORTU (mm)	65	65	65	65
K	STACK (mm)	482	510	539	568
L	REACH (mm)	398	410	417	423
M	PRZEKROK (mm)	742	767	790	836
N	SZEROKOŚĆ KIEROWNICY (mm)	400	400	400	400
O	DŁUGOŚĆ WSPORNIKA KIEROWNICY (mm)	80	80	80	80
P	DŁUGOŚĆ RAMIENIA KORBY (mm)	165	170	172,5	175
Q	ROZMIAR KÓŁ	700C	700C	700C	700C
R	ARM PAD STACK	550~600mm	580~630mm	610~660mm	640~690mm
S	ARM PAD REACH	443~503mm	455~515mm	462~532mm	468~538mm

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Giant/LIV

**Kupując nowy rower Giant / LIV w sklepie GreenBike.pl
powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest
objęty.**

Rowery marki Giant/LIV z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja GIANT?

- możliwość uzyskania dożywotniej gwarancji na ramę dla pierwotnego właściciela na wady materiału, produkcyjne lub wady wykończenia (z wyłączeniem ram zjazdowych)
- 5 letnia gwarancja na ramę roweru (z wyłączeniem ram zjazdowych) dla pierwszego właściciela
- 3 letnia gwarancja na ramę roweru zjazdowego dla pierwszego właściciela
- możliwość składania reklamacji w autoryzowanej sieci sprzedaży Giant Polska - rowery Giant dostarczamy w 100% złożone i gotowe do jazdy, zgodnie z rekomendacją producenta w tej kwestii i kontekście gwarancyjnym.
- niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie nowe rowery oraz ramy zakupione u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv i przygotowane przez tego sprzedawcę do użytkowania, czyli wydane lub dostarczone w 100% gotowe do jazdy

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Giant:

- w celu uzyskania dożywotniej gwarancji należy zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
- dodatkowo należy wykonać płatny przegląd gwarancyjny, do 3 miesięcy od daty zakupu roweru u autoryzowanego sprzedawcy Giant/Liv

Giant Polska udziela gwarancji wyłącznie na ramy, sztywne widelce oraz oryginalne (zamontowane fabrycznie) komponenty każdego nowego roweru Giant

i Liv w zakresie wad materiałowych i technologicznych, na niżej opisanych warunkach:

- udzielana jest na ramę roweru dla pierwszego właściciela, z wyjątkiem modeli przeznaczonych do zjazdów, pod warunkiem wykonania pierwszego przeglądu u autoryzowanego sprzedawcy nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu roweru,
- przegląd może być dodatkowo płatny, o ewentualnej wysokości opłaty decyduje autoryzowany sprzedawca Giant/Liv. O wysokości opłaty uprawniony z gwarancji zostanie powiadomiony przed przystąpieniem do przeglądu
- udzielana jest na ramę roweru pierwszemu oraz każdemu kolejnemu właścicielowi na okres 5 lat od daty zakupu, z wyjątkiem modeli przeznaczonych do zjazdów, w wypadku niewykonania pierwszego przeglądu (o którym mowa powyżej) bądź wykonania go po upływie 3 miesięcy od daty zakupu roweru
- gwarancja na okres 10 lat udzielana jest na widelce sztywne.
- gwarancja na okres 3 lat udzielana jest na ramę roweru w modelach przeznaczonych do zjazdów.
- gwarancja na okres 1 roku udzielana jest na powłokę lakierniczą i elementy grafiki.
- udzielana jest na wszystkie pozostałe części, w tym elementy zawieszenia tylnego, z wyłączeniem: części innych marek niż Giant/Liv, widelców amortyzowanych oraz tylnych amortyzatorów. Wszystkie części innych marek niż Giant/Liv widelce amortyzowane oraz tylne amortyzatory podlegają wyłącznie gwarancji udzielonej przez ich oryginalnego producenta, o ile taka została udzielona.

Użytkownik nowego roweru Giant/Liv, który chce skorzystać z dożywotniej gwarancji na ramę, z wyjątkiem ram przeznaczonych do zjazdów, zobowiązany jest do wykonania pierwszego przeglądu u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu

roweru, co musi być potwierdzone wpisem w karcie gwarancyjnej. W wypadku niewykonania przeglądu o którym mowa bądź wykonania go później niż po 3 miesiącach obowiązuje gwarancja pięcioletnia.

W terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji Giant udzieli uprawnionemu z gwarancji odpowiedzi na reklamację, w której ustosunkuje się do zgłoszonych zastrzeżeń i roszczeń oraz postawionych zarzutów. W odpowiedzi na reklamację Giant wskaże czy zgłoszona reklamacja jest zasadna i zostanie uwzględniona czy też nie zasługuje na uwzględnienie a następnie uzasadni zajęte stanowisko.

W przypadku zasadnych i uwzględnionych reklamacji Giant zobowiązuje się do wykonania swoich obowiązków wynikających z gwarancji a więc bezpłatnej naprawy a w przypadku braku możliwości naprawy – wymiany poszczególnych wadliwych części na wolne od wad, o tej samej lub większej wartości w terminie do 45 dni (termin podyktowany i uzasadniony koniecznością sprowadzenia części podlegających wymianie) od daty otrzymania reklamacji.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje kosztów wymiany komponentów przyznanych w ramach ochrony gwarancyjnej, np. kosztów wymiany ramy.

W każdym przypadku gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty zakupu roweru.

WYMAGANIA ODNOŚNIE DO MONTAŻU

Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie nowe rowery oraz ramy zakupione u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv i przygotowane przez tego sprzedawcę do użytkowania.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W ramach gwarancji dokonywana jest bezpłatna naprawa, a w

przypadku braku możliwości naprawy – wymiana poszczególnych wadliwych części na wolne od wad, o tej samej lub większej wartości. Decyzja o zastosowaniu rodzaju części należy wyłącznie do Giant Polska. Cały rower wraz z wyposażeniem nie podlega wymianie lub zwrotowi.

WYŁĄCZENIA GWARANCJI

Niniejsza gwarancja nie obejmuje:

- normalnego zużycia części takich jak opony, łańcuchy, oświetlenie, baterie, zębatki, klocki i tarcze hamulcowe, linki i przerzutki, gdy nie występują wady materiałowe lub technologiczne;
- modyfikacji produktu w stosunku do oryginalnej konstrukcji;
- uszkodzeń wynikłych z nieprzestrzegania instrukcji obsługi;
- uszkodzeń powłoki lakierniczej wynikających z narażenia roweru na działanie ekstremalnych warunków, także klimatycznych, lub używania go w takich warunkach;
- uszkodzeń roweru wywołanych uprawianiem sportów wyczynowych oraz skutków uprawiania takich sportów w postaci wypadków i obrażeń ciała;
- uszkodzeń połączeń gwintowych.

UTRATA GWARANCJI

Uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają w następujących przypadkach:

- upływ terminu gwarancji;
- niewypełnienie karty gwarancyjnej;
- dokonywanie napraw i/lub modyfikacji roweru poza serwisami autoryzowanych sprzedawców firmy Giant/Liv;
- nieprzestrzeganie zaleceń niniejszego Podręcznika Użytkownika, zwłaszcza dotyczących prawidłowej eksploatacji i konserwacji;
- używanie roweru niesprawnego lub uszkodzonego, co może doprowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a także do obrażeń ciała użytkownika.

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

Z wyjątkiem postanowień niniejszej gwarancji firma Giant Polska, jej pracownicy oraz autoryzowani sprzedawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty lub szkody (w tym straty i szkody poboczne lub wynikowe, czy też spowodowane zaniedbaniem lub uchybieniem użytkownika) spowodowane przez lub związane z jakimkolwiek rowerem Giant lub Liv. Wszelkie roszczenia wynikające z niniejszej gwarancji powinny być zgłaszane autoryzowanemu sprzedawcy firmy Giant. Do rozpatrzenia roszczenia z tytułu gwarancji wymagany jest dowód zakupu oraz prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna. Roszczenia zgłaszane poza krajem zakupu mogą wiązać się z opłatami oraz innymi ograniczeniami. Okres gwarancyjny i szczegółowe postanowienia mogą się różnić w zależności od kraju i/lub od typu roweru. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

LOKALIZACJA NUMERU SERYJNEGO NA RAMIE: Numer seryjny ramy roweru Giant/Liv znajduje się od spodu dolnej rury, na mufie suportowej lub na lewych tylnych hakach ramy (tylne widełki).

Link do karty gwarancyjnej:

https://static.giant-bicycles.com/Images/PageBuilder/PageElements/Warunkigwarancji01092021_1629984059.pdf

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))