

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-crossowy-specialized-crosstrail-elite-alloy-2018-p-2758.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Rower crossowy Specialized Crosstrail Elite Alloy 2018

Cena **4 499,00 zł**

Czas wysyłki **48 godzin**

Producent **Specialized**

Opis produktu

% **PROMOCJA** **0 zł** OSZCZĘDZASZ **299 zł**
DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY
Model 2018

W jeździe fitness teren i styl nie są tak ważne, jak płynne i konsekwentne pokonywanie kolejnych kilometrów. By poradzić sobie zarówno na szosie, jak leśnej ścieżce, CrossTrail Elite Carbon otrzymał widelec amortyzowany ze zdalną blokadą i technologią Fitness Brain, zapewniający szybką, efektywną i intuicyjną jazdę na każdej nawierzchni.

Aby uniknąć kompromisu pomiędzy wygodą i efektywnością zbudowaliśmy ramę z ultralekkiego karbonu FACT 9r, z geometrią, która zapewnia równy komfort w pierwszych minutach, jak i po kilku godzinach jazdy.

Całości dopełnia starannie dobrany, efektywny osprzęt Shimano, mocne hydrauliczne hamulce tarczowe TRP, uchwyty na bagażnik i błotniki - słowem wszystko, czego potrzebujesz do pewnej i stabilnej jazdy w każdych warunkach.

- We współpracy z zespołem Body Geometry zaprojektowaliśmy ramę w optymalny sposób łączącą wygodę z efektywnością. Konstrukcja ramy ze stopu aluminium A1 SL Premium oznacza niską masę i wytrzymałość, a uchwyty na bagażnik, błotniki i hamulce tarczowe umożliwiają jej wszechstronne wykorzystanie.
- Widelec SR Suntour NCX z technologią Fitness BRAIN i skokiem sprężyny 60 mm znakomicie pochłania nierówności, a zintegrowana zdalna blokada w połączeniu z technologią Fitness BRAIN ułatwia podjazdy i zwiększa efektywność pedałowania.
- Za zatrzymanie odpowiadają hydrauliczne hamulce tarczowe TRP Flow Set Control, będące gwarancją efektywnej, stabilnej i niezawodnej pracy w każdych warunkach terenowych i atmosferycznych.

Specyfikacja:

Łańcuch	KMC, X10, EPT anti-corrosion coating, 10-speed w/ Missing Link™
Manetki	microSHIFT, Flow Set Control, 10-speed
Suport	68mm, BSA
Przednia przerzutka	microSHIFT XCD, 31.8mm clamp, 10-speed
Tylna przerzutka	Shimano Deore, Shadow Plus, GS cage, 10-speed
Wieżce	44/32T, alloy outer ring, steel inner ring
Kaseta	Sunrace, 10-speed, 11-40t
Mechanizm korbowy	FSA V-Drive, 2-piece
Zacisk sztycy	Bolt type, alloy, 31.8mm
Rama	Specialized A1 Premium SL Aluminum, Fitness Geometry, fully-manipulated butted tubing, internal cable
Dętki	Presta, 48mm valve
Tylna opona	Trigger Sport Reflect, 60 TPI, wire bead, 700x38mm
Szprychy	Stainless, 14g
Przednia piasta	Alloy, 12x100mm thru-axle, 6-bolt disc, sealed bearing, 28h
Przednia opona	Trigger Sport Reflect, 60 TPI, wire bead, 700x38mm
Obwód	Axis Sport Disc
Tylna piasta	Alloy, 135mm QR, 6-bolt disc, 11-speed freehub, loose ball bearing, 28h
Widelec	SR Suntour NCX w/ Specialized Fitness Brain technology, 60mm of travel, 1-1/8" steerer, 12mm thru-axle
Kierownica	Double-buttet alloy, 9-degree backsweep, 31.8mm
Siodło	Specialized Canopy Comp, Hollow Cr-Mo rails
Sztyca	Alloy, 2-bolt, 25mm offset, 27.2mm
Chwyty kierownicy	Specialized Body Geometry Flow Set Control grips, lock-on
Mostek	Specialized Flowset, integrated, 3D forged alloy, 4-bolt, 12-degree rise, 31.8mm clamp
Pedały	Specialized Fitness platform, alloy
Przedni hamulec	TRP Flow Set Control, hydraulic disc, metal pads, post mount, 160mm rotor
Tylny hamulec	TRP Flow Set Control, hydraulic disc, resin pads, flat mount, 140mm rotor

	S	M	L	XL
Crank Length	170mm	175mm	175mm	175mm
Stem Length	60mm	75mm	75mm	90mm
Seatpost Length	350mm	350mm	350mm	350mm

Saddle Width	155mm	155mm	155mm	155mm
Handlebar Width	660mm	660mm	660mm	660mm
Top Tube Length, Horizontal	572mm	587mm	604mm	624mm
Reach	390mm	400mm	412mm	426mm
Wheelbase	1067mm	1078mm	1096mm	1117mm
Stack	594mm	611mm	630mm	648mm
Chainstay Length	445mm	445mm	445mm	445mm
Front Center	630mm	641mm	655mm	680mm
BB Drop	65mm	65mm	65mm	65mm
Seat Tube Angle	73°	73°	73°	73°
Head Tube Angle	70°	70.5°	70.5°	70.5°
Head Tube Length	110mm	125mm	145mm	165mm
Seat Tube Length, BB Center to Top	400mm	450mm	500mm	550mm
Fork Rake	42mm	42mm	42mm	42mm
Trail	87mm	84mm	84mm	84mm
Standover Height	740mm	776mm	813.3mm	850mm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj: Męska

Rozmiar kół: 28"/700C

Wybierz rozmiar: M , L

Wybierz kolor: Granatowy