

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/specialized-sirrus-expert-carbon-2018-p-6141.html>

Specialized Sirrus Expert Carbon 2018



Cena	8 499,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Specialized

Opis produktu

% PROMOCJA
DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY

0 zł OSZCZĘDZASZ **299 zł**

Zdajemy sobie sprawę, że tzw. "rowery fitness" owiane są złą sławą. W tej kategorii cena zbyt często spycha na dalszy plan osiągi, a użytkownik za każdym razem wraca do domu z uczuciem niedosytu. Na szczęście problemy te nie dotyczą naszego Sirrus Expert Carbon, który w perfekcyjny sposób łączy codzienną funkcjonalność z efektywnością, dodającą skrzydeł w trakcie treningów.

Aby nie rzucać słów na wiatr, zbudowaliśmy Sirrusa z lekkiego i niesamowicie reaktywnego włókna węglowego FACT 9r - niska masa ułatwia nie tylko wspinaczkę, ale również wniesienie na ramieniu na piąte piętro. Żeby nie zapomnieć o najważniejszym - nowy Sirrus otrzymał absolutny hit, zwany Future Shock, co w skrócie oznacza tłok w główce ramy, dający 20 mm skoku. Technologia została opracowana we współpracy z McLaren Applied Technologies, a efekt końcowy to niewiarygodna wręcz poprawa efektywności, głównie za sprawą ugięcia w pionie. Nie zagłębiając się zbyt w fizykę powiemy tylko, że rozwiązanie to pozwoliło nam za jednym zamachem poprawić parametry płynności, prędkości i wygody.

Dzięki kombinacji osprzętu Shimano i microSHIFT rower otrzymał szeroki zakres przełożeń, jak również cały szereg komponentów Body Geometry, gwarantujących maksimum wygody w siodełku. Teraz możesz w pełni skupić się na swoich celach - Sirrus szybko stanie się dla Ciebie niezastąpionym partnerem na ścieżce zdrowia i dobrego samopoczucia.

- Ramę z karbonu FACT 9r wykonano w geometrii fitness, by zwiększyć efektywność i wygodę jazdy na długich dystansach. W połączeniu z całkowicie nowym, zintegrowanym z kokpitem "zawieszeniem" Future Shock, jest gwarancją komfortu i pełnej kontroli.
- Lekki widelec z włókna węglowego FACT daje wrażenie płynności i świetne czucie podłoża, a uchwyty na błotniki Plug + Play pozwalają szybko przygotować rower do jazdy w deszczu.
- Za zatrzymanie odpowiadają hydrauliczne hamulce tarczowe TRP Flow Set Control, będące gwarancją efektywnej,

stabilnej i niezawodnej pracy w każdych warunkach terenowych i atmosferycznych.

Specyfikacja:

Łańcuch	KMC X11, 11-speed w/ Missing Link™
Manetki	microSHIFT Flow Set Control, 11-speed
Suport	Praxis M30, BSA
Przednia przerzutka	microSHIFT Centos, 11-speed, braze-on
Tylna przerzutka	Shimano 105, GS cage, 11-speed
Wieżce	48/32T
Kaseta	Shimano 105, 11-speed, 11-32t
Mechanizm korbowy	Praxis Alba M30, solid forged arms, 6061 chainrings, 110 BCD, 11-speed
Zacisk sztycy	Integrated w/ frame
Rama	Specialized FACT 9r carbon, Fitness Geometry, 12x142mm thru-axle, internal cable routing, flat mount disc
Widelec	Specialized FACT 9r carbon, 12x100mm thru-axle, flat mount disc, Plug + Play fender mounts
Dętki	Presta, 48mm valve
Tylna opona	Specialized Espoir Sport Reflect, 700x30mm, 60 TPI, double BlackBelt protection
Szprychy	Stainless, 14g
Przednia piasta	Alloy, 12x100mm thru-axle, 6-bolt disc, sealed bearing, 24h
Przednia opona	Specialized Espoir Sport Reflect, 700x30mm, 60 TPI, double BlackBelt protection
Obręcze	700C disc, double wall, 24h front, 28h rear
Tylna piasta	Alloy, 12x142mm thru-axle, Shimano compatible freehub, 6-bolt disc, sealed bearing, 28h
Kierownica	Double butted alloy, 9-degree backsweep, 31.8mm
Owijka	Specialized Body Geometry Flow Set Control, lock-on, integrated bar ends, hidden 4/5mm hex key
Siodło	Specialized Aldia Comp, hollow Cr-Mo rails, 155mm
Sztyca	Specialized Comp carbon, 21mm offset, single bolt, 27.2mm
Mostek	Alloy, 7-degree, 31.8mm
Pedały	Platform, alloy cage
Przedni hamulec	TRP Flow Set Control, hydraulic disc, resin pads, flat mount, 160mm rotor
Tylny hamulec	TRP Flow Set Control, hydraulic disc, resin pads, flat mount, 140mm rotor

Rozmiar	S	M	L	XL	XXL
BB Drop	70mm	70mm	70mm	70mm	70mm
BB Height	275mm	275mm	275mm	275mm	275mm
Bike Standover Height	755.76mm	787.98mm	812.7mm	848.81mm	874.64mm
Chainstay Length	435mm	435mm	435mm	435mm	435mm
Fork Length, Full	390mm	390mm	390mm	390mm	390mm
Fork Rake/Offset	51mm	51mm	51mm	51mm	51mm
Front Center	625mm	635mm	637mm	656mm	675mm
Head Tube Angle	70°	71°	71.5°	72°	72°

Head Tube Length	143mm	169mm	186mm	223mm	246mm
Reach	390.05mm	400mm	402mm	414mm	426mm
Seat Tube Angle	73.5°	73.5°	73.5°	73.5°	73°
Seat Tube Length	416mm	452.8mm	483mm	532.8mm	562.8mm
Stack	555mm	583mm	601mm	639mm	661mm
Top Tube Length, Horizontal	554mm	573mm	580mm	603mm	628mm
Trail	71mm	65mm	62mm	58mm	58mm
Wheelbase	1050mm	1060mm	1063mm	1082mm	1101mm