

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/specialized-sirrus-sport-2018-p-2788.html>

Specialized Sirrus Sport 2018



Cena	3 399,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Specialized

Opis produktu

% PROMOCJA DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY **0 zł** OSZCZĘDZASZ **299 zł**

Kiedy ciężko pracujesz nad poprawą osiągnięć, musisz mieć partnera, który będzie Cię wspierał. Partnera takiego, jak Sirrus Sport.

Został zbudowany z lekkiego, wytrzymałego i niezawodnego stopu aluminium A1 SL Premium i wyposażony w niezniszczalny osprzęt, jak tylna przerzutka Shimano Sora i mocne hydrauliczne hamulce tarczowe Tektro, które spełnią wszelkie Twoje oczekiwania.

O komfort zadbają sprawdzone chwytły i siodełko Body Geometry oraz geometria Fitness, będąca kompromisem pomiędzy wygodą i efektywnością. Sirrus jest zwarty i gotowy by ruszyć w trasę, kiedy tylko przyjdzie Ci na to chęć.

- We współpracy z zespołem Body Geometry zaprojektowaliśmy ramę w optymalny sposób łączącą wygodę z efektywnością. Konstrukcja ramy ze stopu aluminium A1 SL Premium oznacza niską masę i wytrzymałość, a uchwyty na bagażnik, błotniki i hamulce tarczowe umożliwiają jej wszechstronne wykorzystanie.
- Lekki widelec z włókna węglowego FACT daje wrażenie płynności i świetne czucie podłoża, a uchwyty na błotniki Plug + Play pozwalają szybko przygotować rower do jazdy w deszczu.
- Za zatrzymanie odpowiadają hydrauliczne hamulce tarczowe Tektro, będące gwarancją efektywnej, stabilnej i niezawodnej pracy w każdych warunkach terenowych i atmosferycznych.

Specyfikacja:

Łańcuch	KMC X9, 9-speed w/ Missing Link™
Manetki	microSHIFT, 9-speed
Suport	BSA, for 24mm spindle
Przednia przerzutka	microSHIFT R9, 9-speed, 31.8mm clamp
Tylna przerzutka	Shimano Sora, GS cage, 9-speed
Wieżce	48/32T
Kaseta	Shimano Sora, 9-speed, 11-34t
Mechanizm korbowy	2-piece, solid forged arms, 24mm spindle, steel chainrings w/ chainguard
Zacisk sztycy	Alloy, 31.8mm, bolt type
Rama	Specialized A1 SL Premium Aluminum, Fitness Geometry, fully-manipulated butted tubing, internal cable
Widelec	Specialized FACT 9r carbon, 12x100mm thru-axle, flat mount disc, Plug + Play fender mounts
Dętki	Presta, 48mm valve
Tylna opona	Specialized Nimbus Reflect 700x32mm, 26 TPI, wire bead, w/ Flak Jacket protection
Szprychy	Stainless, 14g
Przednia piasta	Alloy, Centerlock disc, loose ball bearing, 100mm spacing, QR, 32h
Przednia opona	Specialized Nimbus Reflect 700x32mm, 26 TPI, wire bead, w/ Flak Jacket protection
Obręcze	700C disc, double wall, 32h
Tylna piasta	Alloy, 8/9/10-speed freehub, Centerlock disc, loose ball bearing, 135mm spacing, 32h
Kierownica	Double butted alloy, 9-degree backsweep, 31.8mm
Owijka	Specialized Body Geometry Targa, lock on
Siodło	Specialized Canopy Sport, steel rails, 155mm
Sztyca	Alloy, 12mm offset, 2-bolt clamp, 27.2mm
Mostek	Specialized, 3D forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise
Pedały	Specialized Fitness platform, alloy
Przedni hamulec	Tektro HD-R310, hydraulic disc, resin pads, flat mount, 160mm Shimano RT10 Center Lock rotor
Tylny hamulec	Tektro HD-R310, hydraulic disc, resin pads, flat mount, 160mm Shimano RT10 Center Lock rotor

	S	M	L	XL	XXL
Crank Length	170MM	170MM	172.5MM	172.5MM	175MM
Stem Length	80mm	90mm	100mm	100mm	110mm
Seatpost Length	300mm	350mm	350mm	350mm	350mm
Saddle Width	155mm	155mm	155mm	155mm	155mm
Handlebar Width	580mm	580mm	600mm	620mm	620mm
Reach	388mm	400mm	402mm	414mm	426mm
Top Tube Length, Horizontal	555mm	576mm	583mm	604mm	631mm
Stack	564mm	593mm	611mm	639mm	670mm
Wheelbase	1057mm	1069mm	1072mm	1087mm	1109mm
Chainstay Length	440mm	440mm	440mm	440mm	440mm
Front Center	626mm	638mm	641mm	656mm	679mm
BB Drop	70mm	70mm	70mm	70mm	70mm
BB Height	275mm	275mm	275mm	275mm	275mm

Seat Tube Angle	73.5°	73.5°	73.5°	73.5°	73°
Head Tube Angle	70°	71°	71.5°	72°	72°
Seat Tube Length	415mm	455mm	495mm	535mm	565mm
Head Tube Length	153mm	179mm	196mm	223mm	256mm
Bike Standover Height	735mm	775mm	805mm	845mm	875mm
Fork Rake/Offset	51mm	51mm	51mm	51mm	51mm
Fork Length, Full	390mm	390mm	390mm	390mm	390mm
Trail	72mm	65mm	62mm	59mm	59mm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj: Męska

Rozmiar kół: 28"/700C

Wybierz rozmiar: XL

Wybierz kolor: Limonka