Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 16:29

Link do produktu: https://www.greenbike.pl/rower-trekkingowy-specialized-source-sport-disc-step-through-p-1797.html



# Rower trekkingowy Specialized Source Sport Disc Step Through

| | |
|---|---|
| Cena | **2 979,00 zł** |
| Cena poprzednia | ~~**2 999,00 zł**~~ |
| Dostępność | **Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333** |
| Czas wysyłki | **3 dni** |
| Producent | **Specialized** |

## Opis produktu

**Specialized Source Sport Disc ST** to trekkingowy rower amerykańskiej marki Specialized.
Model z kolekcji 2015 wyróżnia się rewelacyjnym stosunkiem ceny do jakości.
Podstawą satysfakcji jest rama Premium A1 Aluminium objęta dożywotnią gwarancją.
Wyposażenie roweru pozwala na precyzyjną pracę oraz mocne hamowanie.



| | |
|---|---|
| Rama | Specialized A1 Premium Aluminum step through, fully manipulated tubing, integrated headset, w/ fender/rack eyelets |
| Widelec | Alloy legs/crown, Cr-Mo steerer, fender/rack eyelets, internal light cable routing |
| Stery | 1-1/8" sealed Cr-Mo bearings integrated w/ headset, 15mm alloy cone spacer |
| Mostek | Specialized 3D forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise, anti-corrosion hardware |
| Kierownica | Specialized flat, 6061 double butted alloy, 9-degree backsweep, 31.8mm |
| Chwyty kierownicy | Specialized Body Geometry Contour Women's, lock-on, closed end |
| Przedni hamulec | Tektro Auriga, hydraulic disc, resin/metallic pads, tooled women's reach adjust |
| Tylny hamulec | Tektro Auriga, hydraulic disc, resin/metallic pads, tooled women's reach adjust |
| Dźwignie hamulcowe | Tektro Auriga, hydraulic |
| Przednia przerzutka | Shimano FD-M191, top swing, dual-pull |
| Tylna przerzutka | Shimano Acera, 8-speed |
| Manetki | Shimano Acera, 8-speed |
| Kaseta | Shimano HG-31, 8-speed, 11-34 |
| Łańcuch | KMC X8, 8-speed, reusable Missing Link |
| Mechanizm korbowy | Forged alloy, w/ chainguard |
| Wieńce | 48/38/28 |
| Suport | Square taper, cartridge bearings |
| Pedały | Sirrus, 1.5mm Varus angle, nylon body, symmetric alloy cage, low profile bearing system, toe clip capable |
| Obręcze | 700c disc, alloy double-wall, pin joint, 32h |
| Przednia piasta | Specialized Hi Lo disc, alloy double-sealed, ground race, QR, 32h |
| Tylna piasta | Specialized Hi Lo disc, alloy, double-sealed, loose ball bearings, QR, 32h |
| Szprychy | Stainless, 14g |
| Przednia opona | Specialized Nimbus Light, reflective, 700x32c |
| Tylna opona | Specialized Nimbus Light, reflective, 700x32c |
| Dętki | Standard, presta valve |
| Siodło | Body Geometry Women's Riva, steel rails, 155mm |
| Sztyca | Alloy, 2-bolt, micro-adjust, 12.5mm offset, 27.2mm, anti-corrosion hardware |
| Zacisk sztycy | Alloy, 31.8mm |
| Nóżka | Alloy, center-mount |
| Bagażnik | Custom Tubus Light-it, w/ snap-in fender attachment |
| Błotniki | Specialized aluminum, w/ anodized struts |
| Dzwonek | Mini Bell aluminum, w/ pivoted lever |

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rodzaj**: Damska
**Rozmiar kół:**: 28"/700C
**Wybierz rozmiar:**: L
**Wybierz kolor:**: Grafitowy